

# Oszczędzaj czas!

# Kupuj w sklepie wysyłkowym **GEODETY!**

### Lustro dalmiercze CST

prod. USA

- bez tyczki ..... 854,00 zł
- z tyczką teleskop. (2,60 m) ..... 1464,00 zł

### Minilustro dalmiercze CST

(komplet wraz z akcesoriami i pokrowcem)

- 01-020 ..... 707,60 zł

### Tuszograf do papieru i kalki

Rotring

- 07-070 (0,13 mm) ... 99,80 zł
- 07-071 (0,18 mm) ... 109,01 zł
- 07-072 (0,25 mm) ... 89,72 zł
- 07-073 (0,35 mm) ... 80,98 zł
- 07-074 (0,50 mm) ... 73,98 zł
- 07-075 (0,70 mm) ... 73,98 zł
- 07-076 (1,00 mm) ... 59,34 zł

Standardgraph

- 07-080 (0,13 mm) ... 43,76 zł
- 07-081 (0,18 mm) ... 43,76 zł
- 07-082 (0,25 mm) ... 34,31 zł
- 07-083 (0,35 mm) ... 33,14 zł
- 07-084 (0,50 mm) ... 33,14 zł
- 07-085 (0,70 mm) ... 33,14 zł
- 07-086 (1,00 mm) ... 33,14 zł
- 07-087 (1,40 mm) ... 33,14 zł
- 07-088 (2,00 mm) ... 33,14 zł

Staedtler

- 07-090 (0,18 mm) ... 79,98 zł
- 07-091 (0,25 mm) ... 64,99 zł
- 07-092 (0,35 mm) ... 55,79 zł
- 07-093 (0,50 mm) ... 40,46 zł

Staedtler – końcówki

- 07-094 (0,18 mm) ... 61,00 zł
- 07-095 (0,25 mm) ... 54,90 zł
- 07-096 (0,35 mm) ... 34,51 zł
- 07-097 (0,50 mm) ... 34,51 zł
- 07-098 (0,70 mm) ... 34,51 zł
- 07-099 (1,00 mm) ... 34,51 zł

**Uwaga!** Wysyłka tuszografów za pobraniem na koszt odbiorcy

### Radiotelefon z osprzętem

gwarancja 12 mies., zasięg ok. 3 km, moc wyjściowa 0,5 W, czas pracy: ciągła rozmowa 2,5 h, czuwanie do 40 h, możliwość pracy na 3 bateriach R6, waga 163 g

- Motorola Talkabout T6222 ..... 457,50 zł
- ładowarka i akumulator ..... 219,60 zł
- słuchawka ..... 162,26 zł

### Niwelator automatyczny Nikon

gwarancja 36 mies., prod. jap.

- AX-2S (dokł. 2,5 mm/1 km) ..... 1506,70 zł
  - AC-2S (dokł. 2 mm/1 km) ..... 1891,00 zł
- Statyw aluminiowy do niwelatora
- 01-050 ..... 353,80 zł
- Łata teleskopowa
- 01-041 (4-metrowa) ..... 256,20 zł
  - 01-042 (5-metrowa) ..... 280,60 zł

### Szablony literowe Standardgraph

z aluminiowymi progami, czcionka pochyla o różnej wysokości, prod. niem.

DIN 16:

- 07-021 (1,8 mm) ..... 41,41 zł
- 07-022 (2,5 mm) ..... 33,17 zł
- 07-023 (3,5 mm) ..... 33,17 zł
- 07-024 (5,0 mm) ..... 38,53 zł
- 07-025 (7,0 mm) ..... 41,71 zł
- 07-026 (10,0 mm) ..... 59,34 zł

ISO 3098/DIN 6776:

- 07-031 (1,8 mm) ..... 47,40 zł
- 07-032 (2,5 mm) ..... 35,23 zł
- 07-033 (3,5 mm) ..... 35,23 zł
- 07-034 (5,0 mm) ..... 38,81 zł
- 07-035 (7,0 mm) ..... 42,76 zł
- 07-036 (10,0 mm) ..... 59,34 zł

**Uwaga!** Wysyłka szablonów za pobraniem na koszt odbiorcy

### Krzywomierz cyfrowy

Run Mate Club, CST/berger, gwarancja 1 rok, można zapisać maksymalnie do 8 cyfr po przecinku, zachowuje w pamięci ostatnio wybraną jednostkę pomiaru i skalę, baterie 3 x 1,5 V

- 07-110 ..... 372,10 zł

### Laska geologiczna

stalowa, długość ok. 1 m

- 07-120 ..... 268,40 zł

### Punkt graniczny Plastmark

grot wykonany ze stali powleczony tworzywem sztucznym, plastik jest karbowany i wyposażony w „skrzydełka” zabezpieczające punkt przed wyrwaniem z gruntu, na odpornej na uszkodzenia pomarańczowej głowicy napis: „Punkt graniczny/pomiarowy. Uszkodzenie podlega karze”

- 11-121 (40 cm) ..... 17,69 zł
- 11-122 (50 cm) ..... 18,79 zł

### Gwóźdź – punkt pomiarowy Goecke

prod. niem.

- 11-010 (dl. 55 mm) ..... 2,24 zł

### Repery ścienne Goecke

- 11-021 (dl. 130 mm, alum.) ..... 20,14 zł
- 11-022 (dl. 75 mm, stalowy) ..... 9,44 zł
- 11-023 (dl. 75 mm, kuty stal.) ..... 14,52 zł

### Akcesoria dalmiercze

prod. polskiej, gwarancja 12 mies.

■ Lustro

- 15-010 ..... 732,00 zł
- Tyczka teleskopowa 2,15 m, 15-011 ..... 366,00 zł
- Dalmiercz zestaw realizacyjny (lustro realizacyjne, trzpień: 3, 10 i 30 cm, zdejmowalna libelka precyzyjna, stojak do lustra) 15-012 ..... 854,00 zł

### Niwelator automatyczny CST/berger

gwarancja 24 mies., zabezpieczenie kompensatora, prod. USA

- model SAL 32N (1 mm /1 km) 07-041 ..... 2135,00 zł

**OFERTA SPECJALNA:**

- model SAL 24N (2 mm /1 km) ze statywem i 4-metrową łatą aluminiową 07-042 ..... 1683,60 zł

### Niwelator automatyczny Nivel System

gwarancja 12 mies., prod. chińskiej

- model N22 (dokł. 2,5 mm/1 km) 11-130 ..... 974,78 zł
- zestaw: niwelator N22 ze statywem i 5-metrową łatą aluminiową z pokrowcem 11-131 ..... 1454,24 zł

### Dalmierz ręczny DISTO

■ DISTO Classic 5, prod. szwajcarskiej, zasięg pomiaru 0,2-200 m, dokładność ±3 mm, do 10 tys. pomiarów z 1 kompletem baterii, pamięć 15 ostatnich pomiarów, kalkulator, wbudowana libelka i lunetka teleskopowa, podświetlenie, w zestawie: dalmierz, futerał ochronny, komplet baterii (2x1,5 V AA), wymiary 172x73x45 mm, waga 335 g

- 11-110 ..... 2133,78 zł
- DISTO Pro, zasięg 0,3-100 m, pow. 3 tys. pomiarów z 1 kompl. baterii (4x1,5V AAA), bogate oprogramowanie w jęz. polskim, możliwość transmisji danych do komputera (po dokupieniu kabla), klawiatura alfanumeryczna, wymiary 188x70x47, waga 440 g 11-111 ..... 2926,78 zł
- DISTO Pro a, jw., dokładność pomiaru ±1,5 mm 11-112 ..... 3292,78 zł


### Niwelator automatyczny AL



prod. chińskiej, 12 miesięcy gwarancji

- **AL-24G** (dokł. 2 mm/1 km, powiększ. 24x)  
15-021 ..... **1098,00 zł**
- **AL-28G** (dokł. 1,5 mm/1 km, powiększ. 28x)  
15-022 ..... **1342,00 zł**

### Statyw uniwersalny



- **Aluminiowy do niwelatorów FS 20.** Szybkie blokowanie nóg (zaciski mimośrodowe), śr. głowicy 130 mm, śr. otworu 40 mm, wys. 1-1,65m, śruba sprzęgająca uniwersalna 5/8" x 11, masa 3,3 kg  
04-050 ..... **272,39 zł**
- **Aluminiowy FS 23.** Szybkie blokowanie nóg – zaciski mimośrodowe, śr. głowicy 158 mm, śr. otworu 64 mm, wys. 1,05-1,70 m, śruba sprzęgająca uniwersalna 5/8"x11, masa 5,1 kg  
04-030 ..... **344,09 zł**
- **Drewniany FS 24.** Parametry jak dla FS 23, masa 6,5 kg, nogi zabezpieczone przed wilgocią powłokami z polimerów i malarskimi, okucia aluminiowe  
04-040 ..... **420,55 zł**



### Niwelator autom. Geo-Fennel

prod. niemieckiej, gwarancja 24 mies.

- No.10-20 (dokł. 2,5 mm/1 km, powiększ. 20x)  
04-012 ..... **1161,79 zł**
- No.10-26 (dokł. 2 mm/1 km, powięk. 26x)  
04-011 ..... **1399,24 zł**
- No. 10-32 (dokł. 1,5 mm/1 km, powiękz. 32x)  
04-011 ..... **1817,80 zł**

### Szkiełkownik

z drewna bukowego, prod. polskiej

- 04-081 (format A4) ..... **74,98 zł**
- 04-082 (format A3) ..... **105,46 zł**

z przezroczystego tworzywa

- 04-090 (format A4) ..... **165,87 zł**



### Łaty TN 14, TN 15 Geo-Fennel

teleskopowe, długość do transportu 1,19 m i 1,22 m, podział dwustronny – geodezyjny typu E i milimetry, prod. niem.

- 04-111 (4-metrowa) ..... **192,77 zł**
- 04-112 (5-metrowa) ..... **208,63 zł**
- 04-113 (5 m z trzpieniem na lustrze typu gwint-Zeiss lub zatrask-Wild) ..... **305,59 zł**

■ **Pokrowiec na łatę TN 14, TN 15**  
04-120 ..... **22,63 zł**

- **Libelka pudełkowa do łaty TN 14, TN 15**  
04-130 ..... **40,52 zł**

### Tyczki geodezyjne stalowe

- **Nie składane**, dł. 2,16 m, śr. 28 mm. Kolor powłoki silnie odbłaskowy pokryty osłoną poliamidową. Sprzedaż na sztuki  
04-150 ..... **33,64 zł**
- **Segmentowe skręcane**, dł. 2,16 m, śr. 28 mm. Kolor powłoki silnie odbłaskowy pokryty osłoną poliamidową, składana z dwóch odcinków. Możliwość łączenia wielu elementów. Komplet 4 tyczek w pokrowcu  
04-160 ..... **268,28 zł**



**Promocja**

### Węgielnica pryzmatyczna F 8

dwa pryzmaty pentagonalne o wysokości po 8 mm, szczelina między pryzmatami do obserwacji na wprost, zamknięta głowica, obudowa w kolorze czarnym  
■ 04-100 ..... ~~290,99 zł~~ **242,78 zł**

### Farba odbłaskowa Geo-Fennel

w aerozolu do markowania znaków. Przyczepna do każdego podłoża, także do mokrych powierzchni, wodoodporna, szybko schnąca, spełnia ISO 9001, posiada atest PZH, prod. bryt.



- 04-021 ..... czerwona
- 04-022 ..... różowa
- 04-023 ..... pomarańczowa
- 04-024 ..... żółta
- 04-025 ..... niebieska
- 04-026 ..... zielona
- 04-027 ..... biały
- 04-028 ..... czarny

puszka 500 ml ..... **23,58 zł**



### Taśma domiarówka ISOLAN

stalowa pokryta poliamidem, szerokość 13 mm, grubość 0,5 mm, podział i opis czarny na żółtym tle, opis decymetrów i metrów czerwony, „0” od brzegu, prod. niem., zatwierdzona decyzją ZT 293/94 Prezesa Głównego Urzędu Miar

- 30-metrowa z podziałem cm  
04-061 ..... **187,58 zł**
- 30-metrowa z podziałem mm  
04-062 ..... **187,58 zł**
- 50-metrowa z podziałem cm  
04-063 ..... **253,55 zł**
- 50-metrowa z podziałem mm  
04-064 ..... **253,55 zł**

### Minilustro dalmierze

prod. niemieckiej (komplet wraz z akcesoriami i pokrowcem)


- 04-240 ..... **447,74 zł**

### Akcesoria dalmierze


- **Zestaw celowniczy A4** (lustro, obsadka 5/8", tarcza celownicza), prod. niemieckiej  
04-230 ..... **597,80 zł**
- **Tyczka CS do lustra** z zaciskiem mimośrodowym (gwint 5/8") i libelką; 2,60 m  
04-231 ..... **730,78 zł**

### Planimetry biegunowe

- **Mechaniczny**, o maksymalnym zasięgu ramion 70 cm i dokładności pomiaru 0,1 cm<sup>2</sup>  
04-210 ..... **1573,80 zł**
- **Elektroniczny model 300**  
04-211 ..... **3635,60 zł**
- **Elektroniczny wózkowy model 301**  
04-212 ..... **3891,80 zł**



**Nowość**



**Nowość**



**Nowość**

### Lupy do pomiaru grubości linii

- **L716**, powiększenie 6x, podziałka 20 mm  
04-220 ..... **364,78 zł**
- **L718**, powiększenie 8x, podziałka 10 mm  
04-221 ..... **325,13 zł**
- **L720**, powiększenie 10x, podziałka 10 mm  
04-222 ..... **340,38 zł**



**Nowość**

### Ruletka stalowa Richter

Lakierowana Richter 414 GSR, prod.niem., czarny podział milimetry na żółtym tle

- 02-011 (30-metrowa) ..... **128,10 zł**
- 02-012 (50-metrowa) ..... **176,90 zł**

Nierdzewna nielatliwa Richter 472 SR, prod. niem., czarny podział cm na jasnym stalowym tle

- 02-031 (30-metrowa) ..... **159,82 zł**
- 02-032 (50-metrowa) ..... **235,46 zł**

Nierdzewna Richter 464 SR, prod. niem., podział trawiony milimetry na całej długości na stalowym tle

- 02-081 (30-metrowa) ..... **170,80 zł**
- 02-082 (50-metrowa) ..... **241,56 zł**

Uwaga: Ruletki posiadają aprobatę typu wydawaną przez prezesa Głównego Urzędu Miar, a także 10-centymetrową „rozbiegówkę”

### Ruletka stalowa Richter 404V

pokryta teflonem, prod.niem., czarny podział milimetry na żółtym tle, 10-centymetrowa „rozbiegówka”

- 02-021 (30-metrowa) ..... **193,98 zł**
- 02-022 (50-metrowa) ..... **251,32 zł**



**SIEMIA TYLKO  
W SZKOLENIU WYSTĘPOWAŁY**



**GEOPILOT**

urządzenie do wykrywania i lokalizacji podziemnych instalacji inżynierskich, takich jak kable energetyczne czy telefoniczne, rurociągi gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne i ciepłownicze, przewodzących prąd elektryczny (wystarczy, że płynie w nich przewodzące medium), częstotliwość stabilizowana kwarcem, gwarancja 24 mies.

■ 12-010 ..... 2013,00 zł

**Wykrywacze metali**

■ **PENETRATOR**, prod. polskiej, maksymalny zasięg pomiaru 1,5 m; zautomatyzowany, statyczny i dynamiczny rodzaj pracy, posiada funkcję eliminacji (dyskryminator) drobnych przedmiotów żelaznych; zasilanie: 2 baterie 9V  
19-010 ..... 1650,00 zł



■ **INSPECTOR**, prod. polskiej, maksymalny zasięg pomiaru 1,5 m; statyczny rodzaj pracy; wykrywa wszystkie metale bez ich rozróżnienia, polecany do lokalizacji zaworów i studzienek wodno-kanalizacyjnych oraz instalacji liniowych w wykopach; zasilanie: 2 baterie 9V  
19-011 ..... 850,00 zł



**Wykrywacz instalacji podziemnych WIP-1**

Wyznacza trasę ciągu (rozgałęzienia) do 200 m, głębokość zalegania ciągu do 4 m; lokalizuje: rurociągi, kable energetyczne i teletechniczne; metody pomiaru: indukcyjna i galwaniczna. Zestaw zawiera: nadajnik z odbiornikiem, słuchawki, kable i szpilki do metody galwanicznej, ładowarkę i akumulatory Ni-Cd; waga zestawu ok. 3 kg; prod. polskiej, gwarancja 12 mies.



■ 16-010 ..... 2684,00 zł

**Kamizelka ostrzegawcza**  
prod. polskiej z materiału fluorescencyjnego (85% poliester, 15% bawełna) z odblaskowymi pasami, rozm. uniwersalny

- pomarańczowa z odblaskowym napisem (typ PJ2, spełnia wymagania normy PN-EN 471:1997)  
00-060 ..... 65,88 zł
- żółta z czarnym napisem  
00-061 ..... 65,88 zł

**Koszulka polo**  
niebieska z logo GEODETY, 35% bawełny, 65% poliestru, rozm. M, L, XL i XXL  
■ 00-010 ..... 54,90 zł

**Jak zamówić towar z dostawą do domu?**

Proponujemy Państwu nową formę zakupu sprzętu z dostawą bezpośrednio do domu. Specjalnie dla naszych Czytelników uruchomiliśmy Sklep GEODETY. Aby dokonać w nim zakupów, wystarczy starannie wypełnić załączony kupon i przesłać go pod adresem: GEODETA Sp. z o.o., ul. Narbutta 40/20, 02-541 Warszawa lub faksem: (0 22) 849-41-63. Zamówienia przyjmujemy wyłącznie (!) na załączonym kuponie (oryginał lub kopia). Zamówiony towar wraz z fakturą VAT zostanie dostarczony przez kuriera pod wskazany adres, płatność gotówką przy odbiorze przesyłki.

**Uwaga: Podane ceny zawierają podatek VAT. K oszty wysyłki – min. 4 8,80 zł (chyba że w ofercie szczegółowej napisano inaczej); opłatę pobiera kurier. Towary o różnych kodach pocztowych (dwie pierwsze cyfry) pochodzą od różnych dostawców i są umieszczane w oddzielnych przesyłkach, co wiąże się z dodatkowymi kosztami.**

**Firmy oferujące sprzęt geodezyjny zainteresowane zamieszczeniem oferty w SKLEPIE GEODETY proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem (0 22) 849-41-63**

**ZAMÓWIENIE**

**DANE ZAMAWIAJĄCEGO:**

Nazwa firmy/Imię i nazwisko (do faktury): .....

Adres do faktury: .....

Adres dostawy: .....

NIP: ..... Numer telefonu (z kierunkowym): .....

Imię i nazwisko osoby zamawiającej: .....

**Akceptuję warunki zakupu i wyrażam zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.**

**ZAMAWIANE PRODUKTY:**

Nr katalogowy	Nazwa towaru	Liczba sztuk
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Wypełniony formularz zamówienia prosimy przesłać pocztą lub faksem: (0 22) 849-41-63

pieczętka i podpis



**T-shirt**

- 100% bawełny (145 g lub 155 g)
- szary z logo GEODETY z przodu, rozm. L, XL, XXL
- 00-030 ..... 30,50 zł
- żółty z nadrukiem z przodu, rozm. XL, XXL
- 00-020 ..... 30,50 zł
- pomarańczowy z nadrukiem z tyłu, rozm. L, XL, XXL
- 00-040 ..... 30,50 zł



**Uwaga! Wysyłka koszulek i kamizelek pocztą za pobraniem na koszt odbiorcy. Przy zamawianiu koszulek należy zaznaczyć rozmiar.**

**ERDAS  
Field Guide**


Polska wersja znanego na świecie podręcznika geoinformatycznego, obszerne (592 strony) kompendium wiedzy nt. przetwarzania zdjęć lotniczych, obrazów satelitarnych oraz map wektorowych – fotogrametria, GIS, kartografia numeryczna i analizy przestrzenne, Wyd. Geosystems Polska, 1998



■ 00-100 ..... 140,00 zł

**Leksykon pojęć  
geodezyjno-prawnych**

Marian Pękalski; opracowanie zawiera hasła z zakresu prawa związane z wykonywaniem zawodu geodety, dotyczące m.in. prawa rzeczowego, administracyjnego, pracy, autorskiego, patentowego; Wyd. Gall, 2003



■ 00-210 ..... 45,00 zł

**Nowość**

**Niezawodność sieci  
geodezyjnych**

Witold Prószyński, Mieczysław Kwaśniak, skrypt poświęcony problematyce niezawodności sieci geodezyjnych poddawanych wyrównaniu metodą najmniejszych kwadratów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2002



**Nowość**

■ 00-110 ..... 12,00 zł



**Kompedium wiedzy  
prawnej dla geodetów**

Zofia Śmiałowska-Uberman; treść kompendium odpowiada stanowi prawnemu na 15 lutego 2003 r.; Wyd. Gall, 2003

■ 00-220 ..... 120,00 zł

**Nowość**

**Leksykon  
geomatyczny**

prof. Jerzy Gaździcki; opracowanie zawiera ponad 600 haseł (termin w języku polskim i angielskim, definicja) plus geomatyczny słownik angielsko-polski, wyd. Wieś Jutra, 2001



■ 00-120 ..... 33,00 zł

**Vademecum  
Prawne Geodety**

Adrianna Sikora; komplet uregulowań prawnych niezbędnych do wykonywania zawodu geodety (728 str.); Wyd. Gall, 2002.

■ 00-230 ..... 75,00 zł



**Wybrane problemy geodezyjne i prawne  
w aspekcie uprawnień zawodowych**




prof. Ryszard Hycner; czwarte wydanie książki zawierającej zwięzły opis najważniejszych przepisów prawnych, których znajomość jest wymagana przy egzaminach na uprawnienia zawodowe wraz z przykładowymi zestawami pytań i odpowiedziami; Wyd. Gall, 2002

■ 00-240 ..... 42,00 zł




**AutoMapa – System nawigacyjny GPS**

Oprogramowanie nawigacyjne GPS do urządzeń typu Pocket PC; nawigacja głosowa „od drzwi do drzwi”, płynna zmiana skali, łatwe wyznaczanie tras, śledzenie położenia. Zawiera: bazową mapę Polski 1:500000 oraz plany Warszawy i Poznania 1:5000. Korzystanie z funkcji automatycznej nawigacji wymaga podłączenia do odbiornika GPS zgodnego ze standardem NMEA 0183. Wymagania sprzętowe: Pocket PC, min. 10 MB SM, 10 MB RAM, procesor min. 200 MHz



■ 00-310 ..... 129,00 zł

**Nowość**




**Standardy geodezyjne**

program zawiera komplet obowiązujących instrukcji technicznych oraz niektóre wytyczne techniczne obowiązujące przy wykonywaniu prac geodezyjnych. Posiada funkcje drukowania i przeszukiwania. Termin aktualizacji uzależniony od ukazania się zmian – 40,26 zł. Minimalne wymagania sprzętowe: Pentium 166 MHz, 64 MB RAM



■ 00-320 ..... 524,60 zł



**System geodezyjnej informacji prawnej**

wydawnictwo na CD dla geodetów i administracji geodezyjnej, ok. 100 aktów prawnych z komentarzem Zofii Śmiałowskiej-Uberman; szybkie wyszukiwanie według wielu parametrów. Aktualizacja kwartalna – 40,26 zł. Minimalne wymagania sprzętowe: Pentium 166 MHz, 64 MB RAM



■ 00-330 ..... 573,40 zł


**Uwaga! Wysyłka książek i programów na CD za pobraniem na koszt odbiorcy**

**Oprogramowanie**

Możliwość zakupu pełnej wersji lub poszczególnych modułów.

**WinKalk 3.7** – do podstawowych obliczeń geodezyjnych:

- pełna wersja
- 05-010 ..... 732,00 zł
- wersja bazowa
- 05-011 ..... 366,00 zł
- projektowanie tras
- 05-012 ..... 61,00 zł
- współpraca z rejestratorami i total station
- 05-013 ..... 61,00 zł
- wyrównanie ściśle
- 05-014 ..... 61,00 zł
- niwelacja + obliczanie mas ziemi
- 05-015 ..... 61,00 zł
- transformacja układów
- 05-016 ..... 122,00 zł



**Mikromap 4.4** – do tworzenia prostych map i szkiców:

- pełna wersja
- 05-020 ..... 427,00 zł
- wersja bazowa
- 05-021 ..... 244,00 zł
- rastry + import/eksport
- 05-022 ..... 61,00 zł
- automatyczna wektoryzacja rastrow
- 05-023 ..... 61,00 zł
- warstwicze
- 05-024 ..... 61,00 zł

**Uwaga! Koszty wysyłki programów ponosi sprzedawca**