

# Oszczędzaj czas! Kupuj w sklepie wysyłkowym **GEODETY!**

### Lustro dalmiercze CST

- prod. USA  
 ■ bez tyczki  
 01-031 ..... 700 zł  
 ■ z tyczką teleskop. (2,60 m)  
 01-030 ..... 1200 zł



### Minilustro dalmiercze CST

- (komplet wraz z akcesoriami i pokrowcem)  
 ■ 01-020 ..... 580 zł

### Tuszograf do papieru i kalki

- Rotring**  
 ■ 07-070 (0,13 mm) ... 81,80 zł  
 ■ 07-071 (0,18 mm) ... 81,80 zł  
 ■ 07-072 (0,25 mm) ... 67,45 zł  
 ■ 07-073 (0,35 mm) ... 60,64 zł  
 ■ 07-074 (0,50 mm) ... 60,64 zł  
 ■ 07-075 (0,70 mm) ... 60,64 zł  
 ■ 07-076 (1,00 mm) ... 48,64 zł

- Standardgraph**  
 ■ 07-080 (0,13 mm) ... 35,87 zł  
 ■ 07-081 (0,18 mm) ... 35,87 zł  
 ■ 07-082 (0,25 mm) ... 28,12 zł  
 ■ 07-083 (0,35 mm) ... 25,00 zł  
 ■ 07-084 (0,50 mm) ... 25,00 zł  
 ■ 07-085 (0,70 mm) ... 25,00 zł  
 ■ 07-086 (1,00 mm) ... 25,00 zł  
 ■ 07-087 (1,40 mm) ... 25,00 zł  
 ■ 07-088 (2,00 mm) ... 25,00 zł

- Staedtler**  
 ■ 07-090 (0,18 mm) ... 65,56 zł  
 ■ 07-091 (0,25 mm) ... 53,27 zł  
 ■ 07-092 (0,35 mm) ... 45,73 zł  
 ■ 07-093 (0,50 mm) ... 33,16 zł
- Staedtler – końcówki**  
 ■ 07-094 (0,18 mm) ... 50,00 zł  
 ■ 07-095 (0,25 mm) ... 45,00 zł  
 ■ 07-096 (0,35 mm) ... 28,29 zł  
 ■ 07-097 (0,50 mm) ... 28,29 zł  
 ■ 07-098 (0,70 mm) ... 28,29 zł  
 ■ 07-099 (1,00 mm) ... 28,29 zł

**Uwaga!** Wysyłka tuszografów za pobraniem na koszt odbiorcy



### Radiotelefon z osprzętem

- gwarancja 12 mies., zasięg ok. 3 km, moc wyjściowa 0,5 W, czas pracy: ciągła rozmowa 2,5 h, czuwanie do 40 h, możliwość pracy na 3 bateriach R6, waga 163 g  
 ■ Motorola Talkabout T6222  
 11-034 ..... 375 zł  
 ■ ładowarka i akumulator  
 11-035 ..... 180 zł  
 ■ słuchawka  
 11-036 ..... 85 zł

### Niwelator automatyczny Nikon

- gwarancja 36 mies., prod. jap.  
 ■ AX-2S (dokł. 2,5 mm/1 km)  
 01-010 ..... 1160 zł  
 ■ AC-2S (dokł. 2 mm/1 km)  
 01-011 ..... 1440 zł
- Statyw aluminiowy do niwelatora**  
 ■ 01-050 ..... 290 zł
- Łata teleskopowa**  
 ■ 01-041 (4-metrowa) ..... 195 zł  
 ■ 01-042 (5-metrowa) ..... 210 zł



### Akcesoria dalmiercze


- prod. polskiej, gwarancja 12 mies.  
**Lustro**  
 ■ 15-010 ..... 600 zł  
**Tyczka teleskopowa 2,15 m,**  
 ■ 15-011 ..... 300 zł  
**Dalmierczy zestaw realizacyjny**  
 (lustro realizacyjne, trzpienie: 3, 10 i 30 cm, zdejmowalna libelka precyzyjna, stojak do lustra)  
 ■ 15-012 ..... 700 zł



### Szablony literowe Standardgraph

z aluminiowymi progami, czcionka pochyla o różnej wysokości, prod. niem.

- DIN 16:**  
 ■ 07-021 (1,8 mm) ..... 33,94 zł  
 ■ 07-022 (2,5 mm) ..... 27,19 zł  
 ■ 07-023 (3,5 mm) ..... 27,19 zł  
 ■ 07-024 (5,0 mm) ..... 31,58 zł  
 ■ 07-025 (7,0 mm) ..... 34,19 zł  
 ■ 07-026 (10,0 mm) ..... 48,64 zł
- ISO 3098/DIN 6776:**  
 ■ 07-031 (1,8 mm) ..... 38,85 zł  
 ■ 07-032 (2,5 mm) ..... 28,88 zł  
 ■ 07-033 (3,5 mm) ..... 28,88 zł  
 ■ 07-034 (5,0 mm) ..... 31,81 zł  
 ■ 07-035 (7,0 mm) ..... 39,27 zł  
 ■ 07-036 (10,0 mm) ..... 48,64 zł



### Krzywomierz cyfrowy

- Run Mate Club, CST/berger, gwarancja 1 rok, można zapisać maksymalnie do 8 cyfr po przecinku, zachowuje w pamięci ostatnio wybraną jednostkę pomiaru i skalę, baterie 3 x 1,5 V  
 ■ 07-110 ..... 305,00 zł



### Laska geologiczna

- stalowa, długość ok. 1 m  
 07-120 ..... 220 zł



### Punkt graniczny Plastmark

- grot wykonany ze stali powleczony tworzywem sztucznym, plastik jest karbowany i wyposażony w „skrzydełka” zabezpieczające punkt przed wyrwaniem z gruntu, na odpornej na uszkodzenia pomarańczowej głowicy napis: „Punkt graniczny/pomiarowy. Uszkodzenie podlega karze”  
 ■ 11-121 (40 cm) ..... 14,50 zł  
 ■ 11-122 (50 cm) ..... 15,40 zł



### Gwóźdź – punkt pomiarowy Goecke

- prod. niem.  
 ■ 11-010 (dl. 55 mm) ..... 1,84 zł
- Repery ścienne Goecke**  
 ■ 11-021 (dl. 130 mm, alum.) ..... 16,51 zł  
 ■ 11-022 (dl. 75 mm, stalowy) ..... 7,74 zł  
 ■ 11-023 (dl. 75 mm, kuty stal.) ..... 11,90 zł

### Odbiornik GPS Garmin 12

- prod. USA, zapamiętuje 500 pozycji geograficznych i doprowadza na zasięg wzroku do każdej z nich (dokładność odczytu do 100 m, poprzez uśrednianie – 15-30 m). Oprócz zastosowania w turystyce wykorzystywany do wyznaczania współrzędnych, np. anten radiowych dla PAR.  
**Uwaga!** Cena może ulec zmianie w zależności od kursu USD i zmian cennika producenta  
 ■ 06-030 ..... 852 zł



### Niwelator automatyczny Nivel System N22

- gwarancja 12 mies., prod. Chiny, dokładność 2,5 mm/1 km  
 11-130 ..... 799 zł



### Dalmierz ręczny DISTO

- DISTO Classic 5**, prod. szwajcarskiej, zasięg pomiaru 0,2-200 m, dokładność ±3 mm, do 10 tys. pomiarów z 1 kompl. baterii, pamięć 15 ostatnich pom., kalkulator, wbudowana libelka i lunetka teleskopowa, w zestawie: dalmierz, futerał ochronny, komplet baterii, instrukcja w jęz. polskim  
 ■ 11-110 ..... 1749 zł
- DISTO Pro**, zasięg 0,3 do 100 m, pow. 3 tys. pom. z 1 kompl. baterii, bogate oprogramowanie w jęz. polskim, możliwość transmisji danych do komputera (po dokupieniu kabla)  
 ■ 11-111 ..... 2290 zł
- DISTO Pro a**, jw., dokł. pomiaru ±1,5 mm  
 ■ 11-112 ..... 2590 zł



### Niwelator automat. Zeiss Ni 500

dokładność 3,0 mm/1km, gwarancja 12 mies.  
04-113 ..... 1299 zł



### Szkicownik

z drewna bukowego, prod. polskiej  
 ■ 04-081 (format A4) ..... 61,46 zł  
 ■ 04-082 (format A3) ..... 86,44 zł  
 z przezroczystego tworzywa  
 ■ 04-090 (format A4) ..... 135,96 zł



### Łaty TN 14, TN 15 Geo-Fennel

teleskopowe, długość do transportu 1,19 m i 1,22 m, podział dwustronny – geodezyjny typu E i milimetry, prod. niem.

■ 04-111 (4-metrowa) ..... 158,01 zł  
 ■ 04-112 (5-metrowa) ..... 171,01 zł  
 ■ 04-113 (5 m z trzpieniem na lustro typu gwint-Zeiss lub zatrzask-Wild) .... 250,48 zł  
**Pokrowiec na łaty TN 14, TN 15**  
 ■ 04-120 ..... 18,55 zł  
**Libelka pudełkowa do łaty TN 14, TN 15**  
 ■ 04-130 ..... 33,21 zł

### Farba odbłaskowa Geo-Fennel

w aerozolu do markowania znaków. Przy-  
czepna do każdego podłoża, także do mokrych powierzchni, wodoodporna, szybko schnąca, spełnia ISO 9001, prod. niem.

■ 04-021 ..... czerwona  
 ■ 04-022 ..... różowa  
 ■ 04-023 ..... pomarańczowa  
 ■ 04-024 ..... żółta  
 ■ 04-025 ..... niebieska  
 ■ 04-026 ..... zielona  
 puszka 500 ml ..... 19,33 zł



### Ruletka stalowa Richter

**Lakierowana Richter 414 GSR, prod.niem., czarny podział milimetry na żółtym tle**  
 ■ 02-011 (30-metrowa) ..... 105 zł  
 ■ 02-012 (50-metrowa) ..... 145 zł

**Nierdzewna niełamiwa Richter 472 SR, prod. niem., czarny podział cm na jasnym stalowym tle**

■ 02-031 (30-metrowa) ..... 131 zł  
 ■ 02-032 (50-metrowa) ..... 193 zł

**Nierdzewna Richter 464 SR, prod. niem., podział trawiony milimetry na całej długości na stalowym tle**

■ 02-081 (30-metrowa) ..... 140 zł  
 ■ 02-082 (50-metrowa) ..... 198 zł

Uwaga: Wszystkie ruletki posiadają aprobatę typu wydaną przez prezesa Głównego Urzędu Miar, a także 10-centymetrową „rozbiegówkę”

### Ruletka stalowa Richter 404V

pokryta teflonem, prod. niem., czarny podział milimetry na żółtym tle, 10-centymetrowa „rozbiegówka”

■ 02-021 (30-metrowa) ..... 159 zł  
 ■ 02-022 (50-metrowa) ..... 206 zł



### Statyw uniwersalny

**Aluminiowy do niwelatorów FS 20.** Szybkie blokowanie nóg (zaciski mimośrodowe), śr. głowicy 130 mm, śr. otworu 40 mm, wys. 1-1,65 m, śruba sprzęgająca uniwersalna 5/8" x 11, masa 3,3 kg


■ 04-050 ..... 223,27 zł

**Aluminiowy FS 23.** Szybkie blokowanie nóg – zaciski mimośrodowe, śr. głowicy 158 mm, śr. otworu 64 mm, wys. 1,05-1,70 m, śruba sprzęgająca uniwersalna 5/8"x11, masa 5,1 kg

■ 04-030 ..... 282,04 zł

**Drewniany FS 24.** Parametry jak dla FS 23, masa 6,5 kg, nogi zabezpieczone przed wilgocią powłokami z polimerów i malarskimi, okucia aluminiowe

■ 04-040 ..... 344,71 zł



### Tyczki geodezyjne stalowe

**Nie składane, dł. 2,16 m, śr. 28 mm.** Kolor powłoki silnie odbłaskowy pokryty osłoną poliamidową. Sprzedaż na sztuki

■ 04-150 ..... 27,57 zł

**Segmentowe skręcane, dł. 2,16 m, śr. 28 mm.** Kolor powłoki silnie odbłaskowy pokryty osłoną poliamidową, składana z dwóch odcinków. Możliwość łączenia wielu elementów. Komplet 4 tyczek w pokrowcu

■ 04-160 ..... 219,90 zł



### Węgielnica pryzmatyczna F 8

dwa pryzmaty pentagonalne o wysokości po 8 mm, szczelina między pryzmatami do obserwacji na wprost, zamykana głowica, obudowa w kolorze czarnym

■ 04-100 ..... 238,52 zł



### Niwelator autom. Geo-Fennel

prod. niem., gwarancja 24 mies.

■ No.10 (dokł. 2 mm/1 km)

04-011 ..... 1146,92 zł

■ No.10-20 (dokł. 2,5 mm/1 km)

04-012 ..... 952,31 zł



### Taśma domiarówka ISOLAN

stalowa pokryta poliamidem, szerokość 13 mm, grubość 0,5 mm, podział i opis czarny na żółtym tle, opis decymetrów i metrów czerwony, „0” od brzegu, prod. niem., zatwierdzona decyzją ZT 293/94 Prezesa Głównego Urzędu Miar

■ 30-metrowa z podziałem cm

04-061 ..... 153,75 zł

■ 30-metrowa z podziałem mm

04-062 ..... 153,75 zł

■ 50-metrowa z podziałem cm

04-063 ..... 207,83 zł

■ 50-metrowa z podziałem mm

04-064 ..... 207,83 zł

### ERDAS Field Guide

Polska wersja znanego na świecie podręcznika geoinformatycznego, obszerna (592 strony) kompilacja wiedzy nt. przetwarzania zdjęć lotniczych, obrazów satelitarnych oraz map wektorowych – fotogrametria, GIS, kartografia numeryczna i analizy przestrzenne, Wyd. Geosystems Polska, 1998

■ 00-050 ..... 140 zł

**Uwaga! Koszty wysyłki ponosi sprzedawca**



### Topograficzna Baza Danych – program działania

Autor – Remigiusz Piotrowski, opracowanie składa się z dwóch części: „Koncepcja zmiany sposobu informowania o topografii terytorium państwa” i „Strategia rozwijania systemu TBD”. Wyd. Stowarzyszenie GIS-POL, 2001

■ 18-010 ..... 200 zł

**Uwaga! Koszty wysyłki ponosi sprzedawca**



### Prawo geodezyjne i kartograficzne

„Prawo geodezyjne i kartograficzne – komentarz”, Zofia Śmiałowska-Uberman, Wyd. Gall, 1999.

■ 03-040 ..... 44 zł

„Wybrane problemy geodezyjne i prawne w aspekcie uprawnień zawodowych”, prof. Ryszard Hycner, Wyd. Gall, 2002.

■ 03-060 ..... 42 zł

„Vademecum Prawne Geodety”, Adrianna Sikora, komplet uregulowań prawnych niezbędnych do wykonywania zawodu geodety (728 str.), Wyd. Gall, 2002

■ 03-100 ..... 75 zł

**Uwaga! Wysyłka za pobraniem na koszt odbiorcy**

### Leksykon geomatyczny

Autor – Jerzy Gaździcki, opracowanie zawiera ponad 600 haseł (termin w języku polskim i angielskim, definicja) plus geomatyczny słownik angielsko-polski, wyd. Wieś Jutra, 2001

■ 17-010 ..... 33 zł

**Uwaga! Wysyłka pocztą na koszt odbiorcy. Odbiorcy indywidualni – opłata za pobraniem; instytucjonalni – faktura z terminem płatności**



### Oprogramowanie

istnieje możliwość zakupu pełnej wersji lub poszczególnych modułów.

**WinKalk 3.7** – do podstawowych obliczeń geodezyjnych:

■ pełna wersja

05-010 ..... 600 zł

■ wersja bazowa

05-011 ..... 300 zł

■ projektowanie tras (łuki, klotoidy, proste i okręgi)

05-012 ..... 50 zł

■ współpraca z rejestratorami i total station

05-013 ..... 50 zł

■ wyrównanie ściśle

05-014 ..... 50 zł

■ niwelacja + obliczanie mas ziemi

05-015 ..... 50 zł

■ transformacja układów (WGS84, 42, 65, 1992, 2000, W-wa)

05-016 ..... 100 zł

**Uwaga! Koszty wysyłki programów ponosi sprzedawca**



**Mikromap 4.4** – do tworzenia prostych map i szkiców:

■ pełna wersja

05-020 ..... 350 zł

■ wersja bazowa

05-021 ..... 200 zł

■ rastry + import/eksport (możliwość pracy na zeskanowanych mapach)

05-022 ..... 50 zł

■ automatyczna wektoryzacja rastrów

05-023 ..... 50 zł

■ warstwic (automatyczna interpolacja warstw, tworzenie przekrojów)

05-024 ..... 50 zł

**Uwaga! Koszty wysyłki programów ponosi sprzedawca**

CENA TYLKO W PRZEBIEGU WYSTĄPIENIA



**SIĘTA TYLKO  
W SZYBKOŚCI WYSTĘPNOŚCI**




**Koszulka polo**

niebieska z logo GEODETY, 35% bawełny, 65% poliestru, rozm. M, L, XL i XXL  
■ 00-010 ..... 45 zł



**T-shirt**

100% bawełny (145 g lub 155 g)  
■ szary z logo GEODETY z przodu, rozm. L, XL, XXL  
00-030 ..... 25 zł  
■ żółty z nadrukiem z przodu, rozm. XL, XXL  
00-020 ..... 25 zł  
■ pomarańczowy z nadrukiem z tyłu, rozm. L, XL, XXL  
00-040 ..... 25 zł



**Kamizelka ostrzegawcza**

prod. polskiej z materiału fluorescencyjnego (85% poliestru, 15% bawełna) z odblaskowymi pasami, rozm. uniwersalny  
■ pomarańczowa z odblaskowym napisem (typ PJ2, spełnia wymagania normy PN-EN 471:1997)  
00-060 ..... 54 zł  
■ żółta z czarnym napisem  
00-061 ..... 54 zł



**Uwaga! Wysyłka koszulek i kamizelek pocztą za pobraniem na koszt sprzedawcy. Przy zamawianiu koszulek należy zaznaczyć rozmiar.**



**GEOPILOT**

urządzenie do wykrywania i lokalizacji podziemnych instalacji inżynierskich, takich jak kable energetyczne czy telefoniczne, rurociągi gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne i ciepłownicze, przewodzących prąd elektryczny (wystarczy, że płynie w nich przewodzące medium), częstotliwość stabilizowana kwarcem, gwarancja 12 mies.

■ 12-010 ..... 1650 zł

**Wykrywacz instalacji podziemnych WIP-1**

Wyznacza trasę ciągu (rozgałęzienia) do 200 m, głębokość zalegania ciągu do 4 m; lokalizuje: rurociągi, kable energetyczne i teletechniczne; metody pomiaru: indukcyjna i galwaniczna. Zestaw zawiera: nadajnik z odbornikiem, słuchawki, kable i szpilkę do metody galwanicznej, ładowarkę i akumulatory Ni-Cd; waga zestawu ok. 3 kg; prod. polskiej, gwarancja 12 mies.



■ 16-010 ..... 2200 zł

# Jak zamówić towar z dostawą do domu?

Proponujemy Państwu nową formę zakupu sprzętu z dostawą bezpośrednio do domu. Specjalnie dla naszych Czytelników uruchomiliśmy Sklep GEODETY. Aby dokonać w nim zakupów, wystarczy starannie wypełnić załączony kupon i przesłać go pod adresem: GEODETA Sp. z o.o., ul. Narbutta 40/20, 02-541 Warszawa lub faksem: (0 22) 849-41-63. Zamówienia przyjmujemy wyłącznie (!) na załączonym kuponie (oryginał lub kopia). Zamówiony towar wraz z fakturą VAT zostanie dostarczony przez kuriera pod wskazany adres, płatność gotówką przy odbiorze przesyłki.

**Uwaga: do podanych cen należy doliczyć 22% VAT (nie dotyczy książek) i koszty wysyłki – min. 4 0 zł + VAT (chyba że w ofercie szczegółowej napisano inaczej); opłatę pobiera kurier. Towary o różnych kodach pocztowych (dwie pierwsze cyfry) pochodzą od różnych dostawców i są umieszczane w oddzielnych przesyłkach, co wiąże się z dodatkowymi kosztami.**

**Firmy oferujące sprzęt geodezyjny zainteresowane zamieszczeniem oferty w SKLEPIE GEODETY proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem (0 22) 849-41-63**

## ZAMÓWIENIE

**DANE ZAMAWIAJĄCEGO:**

Nazwa firmy/Imię i nazwisko (do faktury): .....  
 Adres do faktury: .....  
 Adres dostawy: .....  
 NIP: ..... Numer telefonu (z kierunkowym): .....  
 Imię i nazwisko osoby zamawiającej: .....

**Akceptuję warunki zakupu i wyrażam zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.**

**ZAMAWIANE PRODUKTY:**

Nr katalogowy	Nazwa towaru	Liczba sztuk
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....



pieczętka i podpis

Wypełniony formularz zamówienia prosimy przesłać pocztą lub faksem: (0 22) 849-41-63