

# Oszczędzaj czas! Kupuj w sklepie wysyłkowym **GEODETY!**

### Lustro dalmiercze CST

prod. USA

- bez tyczki  
01-031 ..... 700 zł
- z tyczką teleskop. (2,60 m)  
01-030 ..... 1200 zł



### Minilustro dalmiercze CST

(komplet wraz z akcesoriami i pokrowcem)

- 01-020 ..... 580 zł

### Tuszograf do papieru i kalki

Rotring

- 07-070 (0,13 mm) ... 81,80 zł
- 07-071 (0,18 mm) ... 81,80 zł
- 07-072 (0,25 mm) ... 67,45 zł
- 07-073 (0,35 mm) ... 60,64 zł
- 07-074 (0,50 mm) ... 60,64 zł
- 07-075 (0,70 mm) ... 60,64 zł
- 07-076 (1,00 mm) ... 48,64 zł

Standardgraph

- 07-080 (0,13 mm) ... 35,87 zł
- 07-081 (0,18 mm) ... 35,87 zł
- 07-082 (0,25 mm) ... 28,12 zł
- 07-083 (0,35 mm) ... 25,00 zł
- 07-084 (0,50 mm) ... 25,00 zł
- 07-085 (0,70 mm) ... 25,00 zł
- 07-086 (1,00 mm) ... 25,00 zł
- 07-087 (1,40 mm) ... 25,00 zł
- 07-088 (2,00 mm) ... 25,00 zł

Staedtler

- 07-090 (0,18 mm) ... 65,56 zł
- 07-091 (0,25 mm) ... 53,27 zł
- 07-092 (0,35 mm) ... 45,73 zł
- 07-093 (0,50 mm) ... 33,16 zł

Staedtler – końcówki

- 07-094 (0,18 mm) ... 50,00 zł
- 07-095 (0,25 mm) ... 45,00 zł
- 07-096 (0,35 mm) ... 28,29 zł
- 07-097 (0,50 mm) ... 28,29 zł
- 07-098 (0,70 mm) ... 28,29 zł
- 07-099 (1,00 mm) ... 28,29 zł

**Uwaga!** Wysyłka tuszografów za pobraniem na koszt odbiorcy

### Niwelator automatyczny Nikon

gwarancja 36 mies., prod. jap.

- AX-2S (dokł. 2,5 mm/1 km) ..... 1160 zł
- 01-010 ..... 1160 zł
- AC-2S (dokł. 2 mm/1 km) ..... 1440 zł
- 01-011 ..... 1440 zł

Stawy aluminiowy do niwelatora

- 01-050 ..... 290 zł

Łata teleskopowa

- 01-041 (4-metrowa) ..... 195 zł
- 01-042 (5-metrowa) ..... 210 zł



### Szablony literowe Standardgraph

z aluminiowymi progami, czcionka pochyla o różnej wysokości, prod. niem.

DIN 16:

- 07-021 (1,8 mm) ..... 33,94 zł
- 07-022 (2,5 mm) ..... 27,19 zł
- 07-023 (3,5 mm) ..... 27,19 zł
- 07-024 (5,0 mm) ..... 31,58 zł
- 07-025 (7,0 mm) ..... 34,19 zł
- 07-026 (10,0 mm) ..... 48,64 zł

ISO 3098/DIN 6776:

- 07-031 (1,8 mm) ..... 38,85 zł
- 07-032 (2,5 mm) ..... 28,88 zł
- 07-033 (3,5 mm) ..... 28,88 zł
- 07-034 (5,0 mm) ..... 31,81 zł
- 07-035 (7,0 mm) ..... 39,27 zł
- 07-036 (10,0 mm) ..... 48,64 zł

**Uwaga!** Wysyłka szablonów za pobraniem nakoszt odbiorcy

### Krzywomierz cyfrowy

Run Mate Club, CST/berger, gwarancja 1 rok, można zapisać maksymalnie do 8 cyfr po przecinku, zachowuje w pamięci ostatnio wybraną jednostkę pomiaru i skalę, baterie 3 x 1,5 V

- 07-110 ..... 305,00 zł

### Planimetr biegunowy KP-26

prod. CST/berger, gwarancja 1 rok, zakres pomiaru: w zależności od tego, czy biegun jest na zewnątrz czy wewnątrz mierzonej powierzchni, maksymalna średnica koła wynosi 25/60 cm, a maks. bok kwadratu 20/42 cm

- 07-100 ..... 1200,00 zł



### Punkt graniczny Plastmark

grot wykonany ze stali powleczonej tworzywem sztucznym, plastik jest karbowany i wyposażony w „skrzydełka” zabezpieczające punkt przed wyrwaniem z gruntu, na odpornej na uszkodzenia pomarańczowej głowicy napis: „Punkt graniczny/pomiarowy. Uszkodzenie podlega karze”

- 11-121 (40 cm) ..... 14,50 zł
- 11-122 (50 cm) ..... 15,40 zł



### Radiotelefon z osprzętem

gwarancja 12 mies., zasięg ok. 3 km, moc wyjściowa 0,5 W, czas pracy: ciągła rozmowa 2,5 h, czuwanie do 40 h, możliwość pracy na 3 bateriach R6, waga 163 g

- Motorola Talkabout T6222  
11-034 ..... 375 zł
- ładowarka i akumulator  
11-035 ..... 180 zł
- słuchawka  
11-036 ..... 85 zł



### Gwóźdź – punkt pomiarowy Goecke

prod. niem.

- 11-010 (dł. 55 mm) ..... 1,84 zł

### Repery ściennie Goecke

- 11-021 (dł. 130 mm, alum.) ..... 16,51 zł
- 11-022 (dł. 75 mm, stalowy) ..... 7,74 zł
- 11-023 (dł. 75 mm, kuty stal.) ..... 11,90 zł

### Akcesoria dalmiercze

prod. polskiej, gwarancja 12 mies.

Lustro

- 15-010 ..... 600 zł
- Tyczka teleskopowa 2,15 m,  
15-011 ..... 300 zł
- Dalmierczy zestaw realizacyjny (lustro realizacyjne, trzpienie: 3, 10 i 30 cm, zdejmowalna libelka precyzyjna, stojak do lustra)  
15-012 ..... 700 zł



### Niwelator automatyczny CST/berger

gwarancja 24 mies., zabezpieczenie kompensatora, prod. USA

- model SAL 32N (1 mm /1 km)  
07-041 ..... 1750 zł

### OFERTA SPECJALNA:

- model SAL 24N (2 mm /1 km) ze statywem i 4-metrową łatą aluminiową  
07-042 ..... 1380 zł



### Odbiornik GPS Garmin 12

prod. USA, zapamiętuje 500 pozycji geograficznych i doprowadza na zasięg wzroku do każdej z nich (dokładność odczytu do 100 m, poprzez uśrednianie – 15-30 m). Oprócz zastosowania w turystyce wykorzystywany do wyznaczania współrzędnych, np. anten radiowych dla PAR.

**Uwaga!** Cena może ulec zmianie w zależności od kursu USD i zmian cennika producenta

- 06-030 ..... 852 zł



### Niwelator automatyczny Nivel System N22

gwarancja 12 mies., prod. Chiny, dokładność 2,5 mm/1 km

- 11-130 ..... 799 zł



### Zestaw AT-G7

w komplecie: niwelator Topcon AT-G7 (prod. jap., gwarancja 36 mies., dokładność 2,5 mm/1 km), łata teleskopowa 5-metrowa, statyw aluminiowy TP100

- 11-140 ..... 1832 zł



### Dalmierz ręczny DISTO

DISTO Classic 4, prod. szwajcarskiej, zasięg pom. 0,3-100 m, dokładność ±3 mm, pamięć 15 ostatnich pomiarów, funkcja dodawania, odejmowania i mnożenia, w zestawie: dalmierz, futerał ochronny, komplet baterii, instrukcja w jęz. polskim

- 11-110 ..... 1675 zł
- DISTO Pro, jw., bogate oprogramowanie w jęz. polskim, możliwość transmisji danych do komputera (po zakupieniu kabla)  
11-111 ..... 2290 zł
- DISTO Pro a, jw., dokł. pomiaru ±1,5 mm  
11-112 ..... 2590 zł



### Niwelator automat. Zeiss Ni 500

dokładność 3,0 mm/1km, gwarancja 12 mies.  
04-113 ..... 1299 zł



### Szkicownik

z drewna bukowego, prod. polskiej  
 ■ 04-081 (format A4) ..... 61,46 zł  
 ■ 04-082 (format A3) ..... 86,44 zł  
 z przezroczystego tworzywa  
 ■ 04-090 (format A4) ..... 135,96 zł



### Łaty TN 14, TN 15 Geo-Fennel

teleskopowe, długość do transportu 1,19 m i 1,22 m, podział dwustronny – geodezyjny typu E i milimetry, prod. niem.

■ 04-111 (4-metrowa) ..... 158,01 zł  
 ■ 04-112 (5-metrowa) ..... 171,01 zł  
 ■ 04-113 (5 m z trzpieniem na lustro typu gwint-Zeiss lub zatrzask-Wild) ..... 250,48 zł  
**Pokrowiec na łaty TN 14, TN 15**  
 ■ 04-120 ..... 18,55 zł  
**Libelka pudełkowa do łaty TN 14, TN 15**  
 ■ 04-130 ..... 33,21 zł

### Farba odblaskowa Geo-Fennel

w aerozolu do markowania znaków. Przy-  
czepna do każdego podłoża, także do mokrych powierzchni, wodoodporna, szybko schnąca, spełnia ISO 9001, prod. niem.

■ 04-021 ..... czerwona  
 ■ 04-022 ..... różowa  
 ■ 04-023 ..... pomarańczowa  
 ■ 04-024 ..... żółta  
 ■ 04-025 ..... niebieska  
 ■ 04-026 ..... zielona  
 puszka 500 ml ..... 19,33 zł



### Ruletka stalowa Richter

Lakierowana Richter 414 GSR, prod.niem., czarny podział milimetry na żółtym tle

■ 02-011 (30-metrowa) ..... 105 zł  
 ■ 02-012 (50-metrowa) ..... 145 zł

Nierdzewna nielamiwa Richter 472 SR, prod. niem., czarny podział cm na jasnym stalowym tle

■ 02-031 (30-metrowa) ..... 131 zł  
 ■ 02-032 (50-metrowa) ..... 193 zł

Nierdzewna Richter 464 SR, prod. niem., podział trawiony milimetry na całej długości na stalowym tle

■ 02-081 (30-metrowa) ..... 140 zł  
 ■ 02-082 (50-metrowa) ..... 198 zł

Uwaga: Wszystkie ruletki posiadają aprobatę typu wydaną przez prezesa Głównego Urzędu Miar, a także 10-centymetrową „rozbiegówkę”

### Ruletka stalowa Richter 404V

pokryta teflonem, prod. niem., czarny podział milimetry na żółtym tle, 10-centymetrowa „rozbiegówka”

■ 02-021 (30-metrowa) ..... 159 zł  
 ■ 02-022 (50-metrowa) ..... 206 zł



### Statyw uniwersalny

Aluminiowy do niwelatorów FS 20. Szybkie blokowanie nóg (zaciski mimośrodowe), śr. głowicy 130 mm, śr. otworu 40 mm, wys. 1-1,65 m, śruba sprzęgająca uniwersalna 5/8" x 11, masa 3,3 kg


■ 04-050 ..... 223,27 zł

Aluminiowy FS 23. Szybkie blokowanie nóg – zaciski mimośrodowe, śr. głowicy 158 mm, śr. otworu 64 mm, wys. 1,05-1,70 m, śruba sprzęgająca uniwersalna 5/8"x11, masa 5,1 kg

■ 04-030 ..... 282,04 zł

Drewniany FS 24. Parametry jak dla FS 23, masa 6,5 kg, nogi zabezpieczone przed wilgocią powłokami z polimerów i malarskimi, okucia aluminiowe

■ 04-040 ..... 344,71 zł



### Tyczki geodezyjne stalowe

Nie składane, dł. 2,16 m, śr. 28 mm. Kolor powłoki silnie odblaskowy pokryty osłoną poliamidową. Sprzedaż na sztuki

■ 04-150 ..... 27,57 zł

Segmentowe skręcane, dł. 2,16 m, śr. 28 mm. Kolor powłoki silnie odblaskowy pokryty osłoną poliamidową, składana z dwóch odcinków. Możliwość łączenia wielu elementów. Komplet 4 tyczek w pokrowcu

■ 04-160 ..... 219,90 zł



### Węgielnica pryzmatyczna F 8

dwa pryzmaty pentagonalne o wysokości po 8 mm, szczelina między pryzmatami do obserwacji na wprost, zamykana głowica, obudowa w kolorze czarnym

■ 04-100 ..... 238,52 zł



### Niwelator autom. Geo-Fennel

prod. niem., gwarancja 24 mies.

■ No.10 (dokł. 2 mm/1 km)

04-011 ..... 1146,92 zł

■ No.10-20 (dokł. 2,5 mm/1 km)

04-012 ..... 952,31 zł



### Taśma domiarówka ISOLAN

stalowa pokryta poliamidem, szerokość 13 mm, grubość 0,5 mm, podział i opis czarny na żółtym tle, opis decymetrów i metrów czerwony, „0” od brzegu, prod. niem., zatwierdzona decyzją ZT 293/94 Prezesa Głównego Urzędu Miar

■ 30-metrowa z podziałem cm

04-061 ..... 153,75 zł

■ 30-metrowa z podziałem mm

04-062 ..... 153,75 zł

■ 50-metrowa z podziałem cm

04-063 ..... 207,83 zł

■ 50-metrowa z podziałem mm

04-064 ..... 207,83 zł

### ERDAS Field Guide

Polska wersja znanego na świecie podręcznika geoinformatycznego, obszerne (592 strony) kompendium wiedzy nt. przetwarzania zdjęć lotniczych, obrazów satelitarnych oraz map wektorowych – fotogrametria, GIS, kartografia numeryczna i analizy przestrzenne, Wyd. Geosystems Polska, 1998

■ 00-050 ..... 140 zł

**Uwaga! Koszty wysyłki ponosi sprzedawca**



### Topograficzna Baza Danych – program działania

Autor – Remigiusz Piotrowski, opracowanie składa się z dwóch części: „Koncepcja zmiany sposobu informowania o topografii terytorium państwa” i „Strategia rozwijania systemu TBD”. Wyd. Stowarzyszenie GIS - POL, 2001

■ 18-010 ..... 200 zł

**Uwaga! Koszty wysyłki ponosi sprzedawca**



### Leksykon geomatyczny



Autor – Jerzy Gaździcki, opracowanie zawiera ponad 600 haseł (termin w języku polskim i angielskim, definicja) plus geomatyczny słownik angielsko-polski, wyd. Wieś Jutra, 2001

■ 17-010 ..... 33 zł

**Uwaga! Wysyłka pocztą na koszt odbiorcy. Odbiorcy indywidualni – opłata za pobranie; instytucjonalni – faktura z terminem płatności**

### Prawo geodezyjne i kartograficzne

„Prawo geodezyjne i kartograficzne – komentarz”, Zofia Śmiałowska-Uberman, Wyd. Gall, 1999.

■ 03-040 ..... 44 zł

„Wybrane problemy geodezyjne i prawne w aspekcie uprawnień zawodowych”, prof. Ryszard Hycner, Wyd. Gall, 2002.

■ 03-060 ..... 42 zł

„Vademecum Prawne Geodety”, Adrianna Sikora, komplet uregulowań prawnych niezbędnych do wykonywania zawodu geodety (728 str.), Wyd. Gall, 2002

■ 03-100 ..... 75 zł

**Uwaga! Wysyłka za pobranie na koszt odbiorcy**

### Wydawnictwa na CD



Słownik geodezyjny polsko-angielsko-niemiecki zawiera 5300 pojęć z zakresu astronomii, budownictwa, fotografii, fotointerpretacji, geodezji, geologii, górnictwa, informatyki, matematyki, metrologii, teledetekcji, optyki.

■ 03-070 ..... 100 zł

System geodezyjnej informacji prawnej – dla geodetów i administracji geodezyjnej, ok. 100 aktów prawnych; szybkie wyszukiwanie wg wielu parametrów.

Aktualizacja kwartalna – 33 zł.

■ 03-080 ..... 470 zł

Standardy geodezyjne – program zawiera komplet obowiązujących instrukcji technicznych. Posiada funkcje drukowania i przeszukiwania. Aktualizacja kwartalna – 33 zł.

■ 03-090 ..... 430 zł

**Uwaga! Wysyłka za pobranie na koszt odbiorcy**

### Oprogramowanie


WinKalk 3.7 – do podstawowych obliczeń geodezyjnych

■ 05-010 ..... 600 zł

MikroMap 4.4 – do tworzenia prostych map i szkiców


■ 05-020 ..... 350 zł

**Uwaga! Koszty wysyłki programów ponosi sprzedawca**



CENA TYLKO W PRZEBIEGU WYSTĄPIENIA

**SIĘTA TYLKO  
W SZKOLENIU WYSTĘPNOŚCI**




**Koszulka polo**

niebieska z logo GEODETY, 35% bawełny, 65% poliestru, rozm. M, L, XL i XXL  
■ 00-010 ..... 45 zł



**T-shirt**

100% bawełny (145 g lub 155 g)  
■ szary z logo GEODETY z przodu, rozm. L, XL, XXL  
00-030 ..... 25 zł  
■ żółty z nadrukiem z przodu, rozm. XL, XXL  
00-020 ..... 25 zł  
■ pomarańczowy z nadrukiem z tyłu, rozm. L, XL, XXL  
00-040 ..... 25 zł



**Kamizelka ostrzegawcza**

prod. polskiej z materiału fluorescencyjnego (85% poliester, 15% bawełna) z odblaskowymi pasami, rozm. uniwersalny  
■ pomarańczowa z odblaskowym napisem (typ PJ2, spełnia wymagania normy PN-EN 471:1997)  
00-060 ..... 54 zł  
■ żółta z czarnym napisem  
00-061 ..... 54 zł



**Uwaga! Wysyłka koszulek i kamizelek pocztą za pobraniem na koszt sprzedawcy. Przy zamawianiu koszulek należy zaznaczyć rozmiar.**

**Jak zamówić towar z dostawą do domu?**

Proponujemy Państwu nową formę zakupu sprzętu z dostawą bezpośrednio do domu. Specjalnie dla naszych Czytelników uruchomiliśmy Sklep GEODETY. Aby dokonać w nim zakupów, wystarczy starannie wypełnić załączony kupon i przesłać go pod adresem: GEODETA Sp. z o.o., ul. Narbutta 40/20, 02-541 Warszawa lub faksem: (0 22) 8 49-41-63. Zamówienia przyjmujemy wyłącznie (!) na załączonym kuponie (oryginał lub kopia). Zamówiony towar wraz z fakturą VAT zostanie dostarczony przez kuriera pod wskazany adres, płatność gotówką przy odbiorze przesyłki.

**Uwaga: do podanych cen należy doliczyć 22% VAT (nie dotyczy książek) i koszty wysyłki – min. 40 zł + VAT (chyba że w ofercie szczegółowej napisano inaczej); opłatę pobiera kurier. Towary o różnych kodach pocztowych (dwie pierwsze cyfry) pochodzą od różnych dostawców i są umieszczane w oddzielnych przesyłkach, co wiąże się z dodatkowymi kosztami.**

**Firmy oferujące sprzęt geodezyjny zainteresowane zamieszczeniem oferty w SKLEPIE GEODETY proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem (0 22) 849-41-63**



**GEOPILOT**

urządzenie do wykrywania i lokalizacji podziemnych instalacji inżynierskich, takich jak kable energetyczne czy telefoniczne, rurociągi gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne i ciepłownicze, przewodzących prąd elektryczny (wystarczy, że płynię w nich przewodzące medium), częstotliwość stabilizowana kwarcem, gwarancja 24 mies.  
■ 12-010 ..... 1650 zł



**Wykrywacze podziemnych instalacji**

(wodnych, gazowych, energetycznych, ciepłowniczych itp.) i metalowych przedmiotów (pokrywy studzienek rewiacyjnych, kratki ściekowych, zasuw wodnych, gazowych itp.), prod. polskiej, gwarancja 12 mies. Sprzedaż do wyczerpania zapasów.

- 09-012 (Magnum Plus) ..... 3110 zł
- 09-013 (Big Finder) ..... 4670 zł



**Wykrywacz instalacji podziemnych WIP-1**

Wyznacza trasę ciągu (rozgałęzienia) do 200 m, głębokość zalegania ciągu do 4 m; lokalizuje: rurociągi, kable energetyczne i teletechniczne; metody pomiaru: indukcyjna i galwaniczna. Zestaw zawiera: nadajnik z odbiornikiem, słuchawki, kable i szpilkę do metody galwanicznej, ładowarkę i akumulatory Ni-Cd; waga zestawu ok. 3 kg; prod. polskiej, gwarancja 12 mies.  
■ 16-010 ..... 2200 zł

**ZAMÓWIENIE**

**DANE ZAMAWIAJĄCEGO:**

Nazwa firmy/Imię i nazwisko (do faktury): .....

Adres do faktury: .....

Adres dostawy: .....

NIP: ..... Numer telefonu (z kierunkowym): .....

Imię i nazwisko osoby zamawiającej: .....

**Akceptuję warunki zakupu i wyrażam zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.**

**ZAMAWIANE PRODUKTY:**

Nr katalogowy	Nazwa towaru	Liczba sztuk
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

Wypełniony formularz zamówienia prosimy przesłać pocztą lub faksem: (0 22) 849-41-63

pieczętka i podpis