

Dalmierz ręczny DISTO

DISTO Classic 5a, gwarancja 24 mies., prod. szwajcarskiej, zasięg 0,2-200 m, dokł. ±1,5 mm, do 10 tys. pomiarów z 1 kompletem baterii, pamięć 15 ostatnich pom., kalkulator, libelka i lunetka teleskopowa, podświetlenie, w zestawie: dalmierz, futerał ochronny, komplet baterii (2x1,5 V AA), 172x73x45 mm, waga 335 g



● 11-115..... **2438,78 zł**

DISTO plus, jw., dokładność ±1,5 mm, możliwość bezprzewodowej transmisji danych Bluetooth, oprogramowanie do wizualizacji i gromadzenia wyników pomiarów dla systemu Windows CE



● 11-116..... **3475,78 zł**

DISTO A3, zasięg 0,05-100 m, dokładność ±3 mm, czas pomiaru 0,16-4 s, podświetlany ciekłokrystaliczny wyświetlacz, dodawanie i odejmowanie, pamięć 19 ostatnich pomiarów, IP54



● 11-117..... **1706,78 zł**

Radiotelefon Motorola T5522 w zestawie

gwarancja 12 mies.; zestaw: 2 radiotelefony, dwustanowiskowa ładowarka, 2 klipsy do paska; zasięg do 3 km, moc 0,5 W, czytelny podświetlany wyświetlacz; zasilanie: 3 baterie AA (paluszki) lub akumulator NiCd, pracuje na częstotliwości 446 MHz; wymiary: 160x60x30 mm, waga 172-179 g



● 11-037..... **549,00 zł**

Punkt graniczny Plastmark

grat wykonany ze stali powleczonej tworzywem sztucznym, plastik jest karbowany i wyposażony w „skrzydełka” zabezpieczające punkt przed wyrwaniem z gruntu, na odpornej na uszkodzenia pomarańczowej głowicy napis: „Punkt graniczny/pomiarowy. Uszkodzenie podlega karze”



● 11-121 (40 cm)..... **18,30 zł**

● 11-122 (50 cm)..... **19,52 zł**

Gwóźdź – punkt pomiarowy Goecke prod. niem.

● 11-010 (dł. 55 mm)..... **2,24 zł**

Repery ściennie Goecke

● 11-021 (dł. 130 mm, alum.)..... **24,58 zł**

● 11-022 (dł. 72 mm, stal)..... **13,91 zł**

● 11-023 (dł. 75 mm, kuty stal, pokr. mosiądz)..... **21,45 zł**



Niwelator automatyczny Nikon

gwarancja 36 mies., prod. jap.

AX-2S (dokł. 2,5 mm/1 km)

● 01-010..... **1451,80 zł**

AC-2S (dokł. 2 mm/1 km)

● 01-011..... **1823,90 zł**

Statyw alum. Nedo do niwelatora

● 01-050..... **280,60 zł**

Łata teleskopowa Nedo z libelką

● 01-041 (4-metrowa)..... **201,30 zł**

● 01-042 (5-metrowa)..... **213,50 zł**



Niwelator automatyczny CST/berger

gwarancja 24 mies., zabezpieczenie kompensatora, prod. USA

model SAL 32N (1 mm/1 km)

● 07-041..... **2135,00 zł**

OFERTA SPECJALNA:

model SAL 24N (2 mm/1 km) ze statywem i 4-metrową łatą aluminiową

● 07-042..... **1683,60 zł**



Niwelator automatyczny Sokkia

gwarancja 24 mies., kompensator z tłumieniem magnetycznym, prod. chińskiej,

model C 410 (2,5 mm/1 km), pow. 20x

● 23-000..... **1000,40 zł**

OFERTA SPECJALNA:

model C 410 (2,5 mm/1 km), pow. 20x, z aluminiowym statywem

i 5-metrową łatą teleskopową z libelką

● 23-010..... **1464,00 zł**

model C 330 (2 mm/1 km), pow. 22x

● 23-011..... **1329,80 zł**



Lustro dalmiercze Sokkia PPS-3050-SK

prod. chińskiej, z oprawą i metalową tarczą

● 23-020 (bez tyczki)..... **829,60 zł**

● 23-021 (z tyczką teleskopową 2,60 m, blokada pierścieniem)..... **1317,60 zł**



Minilustro dalmiercze Sokkia PPS-4080-SK

prod. chińskiej z libelką, skręcaną tyczką (1,25 m) i pokrowcem

● 23-022..... **671,00 zł**



Planimetry elektroniczne Placom

prod. japońskiej, dokładność 0,2%, czas pracy na jednej baterii ok. 20 godzin

● 23-040 (KP 80N, biegunowy, 10 cyfr)..... **2867,00 zł**

● 23-041 (KP 82N, biegunowy, 5 cyfr)..... **2501,00 zł**

● 23-042 (KP 90N, wózkowy, 10 cyfr)..... **2989,00 zł**

● 23-043 (KP 92N, wózkowy, 5 cyfr)..... **2745,00 zł**



System VECTOR

znak geodezyjny wykonany z bardzo trwałego tworzywa, podwójna stabilizacja, duża stabilność i wytrzymałość w każdym gruncie, możliwość indywidualnego numerowania, lekki, czerwona i dobrze widoczna w terenie głowica (z napisem GRANICA WŁASNOŚCI lub neutralna)

● 11-150 (komplet)..... **31,72 zł**

● 11-151 (słupek)..... **25,62 zł**

● 11-152 (żabka)..... **6,10 zł**



Łaty niwelacyjne teleskopowe

aluminiowe z pokrowcem i libelką, prod. chińskiej, długość do transportu 1,17-1,25 m.

● 23-030 (3-metrowa)..... **158,60 zł**

● 23-031 (4-metrowa)..... **176,90 zł**

● 23-032 (5-metrowa)..... **195,20 zł**



Akcesoria dalmiercze

prod. polskiej, gwarancja 12 mies.

Lustro

● 15-010..... **732,00 zł**

Tyczka teleskopowa 2,15 m,

● 15-011..... **366,00 zł**

Dalmierczy zestaw realizacyjny

(lustro realizacyjne, trzpienie:

3, 10 i 30 cm, zdejmowalna

libelka precyzyjna, stojak do lustra)

● 15-012..... **854,00 zł**



Szablony literowe Standardgraph

z aluminiowymi progami, czcionka

pochyła o różnej wysokości, prod. niem.

DIN 16:

● 07-021 (1,8 mm)..... **45,54 zł**

● 07-022 (2,5 mm)..... **36,49 zł**

● 07-023 (3,5 mm)..... **36,49 zł**

● 07-024 (5,0 mm)..... **42,38 zł**

● 07-025 (7,0 mm)..... **45,88 zł**

● 07-026 (10,0 mm)..... **65,27 zł**

ISO 3098/DIN 6776:

● 07-031 (1,8 mm)..... **51,92 zł**

● 07-032 (2,5 mm)..... **46,36 zł**

● 07-033 (3,5 mm)..... **46,36 zł**


● 07-034 (5,0 mm)..... **51,24 zł**

● 07-035 (7,0 mm)..... **56,12 zł**

● 07-036 (10,0 mm)..... **79,30 zł**

Uwaga! Wysyłka szablonów

za pobraniem na koszt odbiorcy



Tuszograf do papieru i kalki

Rotring

● 07-070 (0,13 mm)..... **99,80 zł**

● 07-071 (0,18 mm)..... **112,28 zł**

● 07-072 (0,25 mm)..... **92,40 zł**

● 07-073 (0,35 mm)..... **80,98 zł**

● 07-074 (0,50 mm)..... **73,98 zł**

● 07-075 (0,70 mm)..... **73,98 zł**

● 07-076 (1,00 mm)..... **59,34 zł**

Standardgraph

● 07-080 (0,13 mm)..... **61,66 zł**

● 07-081 (0,18 mm)..... **61,66 zł**

● 07-082 (0,25 mm)..... **48,41 zł**

● 07-083 (0,35 mm)..... **43,09 zł**

● 07-084 (0,50 mm)..... **43,09 zł**

● 07-085 (0,70 mm)..... **43,09 zł**

● 07-086 (1,00 mm)..... **43,09 zł**

● 07-087 (1,40 mm)..... **43,09 zł**

● 07-088 (2,00 mm)..... **43,09 zł**

Staedtler

● 07-090 (0,18 mm)..... **79,98 zł**

● 07-091 (0,25 mm)..... **64,99 zł**

● 07-092 (0,35 mm)..... **55,79 zł**

● 07-093 (0,50 mm)..... **40,46 zł**

Staedtler – końcówki

● 07-094 (0,18 mm)..... **61,00 zł**

● 07-095 (0,25 mm)..... **54,90 zł**

● 07-096 (0,35 mm)..... **34,51 zł**


● 07-097 (0,50 mm)..... **34,51 zł**

● 07-098 (0,70 mm)..... **34,51 zł**

● 07-099 (1,00 mm)..... **34,51 zł**

Uwaga! Wysyłka tuszografów

za pobraniem na koszt odbiorcy



W SKLEPIE WYSYŁKOWYM GEODETY!

OFERTA TYLKO W SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ!

Niwelator autom. Geo-Fennel

prod. niemieckiej, gwarancja 24 mies.

No.10-20 (dokł. 2,5 mm/1 km, powiększ. 20x)

● 04-012 1161,79 zł

No.10-26 (dokł. 2 mm/1 km, powiększ. 26x)

● 04-011 1399,24 zł

No. 10-32 (dokł. 1,5 mm/1 km, powiększ. 32x)

● 04-014 1817,80 zł



Statyw uniwersalny

Aluminiowy do niwelatorów FS 20. Szybkie blokowanie nóg (zaciski mimośrodowe), śr. głowicy 130 mm, śr. otworu 40 mm, wys. 1-1,65 m, śruba sprzęgająca uniwersalna 5/8"x 11, masa 3,3 kg

● 04-050 272,39 zł

Aluminiowy FS 23. Szybkie blokowanie nóg - (zaciski mimośrodowe), śr. głowicy 158 mm, śr. otworu 64 mm, wys. 1,05-1,70 m, śruba sprzęgająca uniwersalna 5/8"x11, masa 5,1 kg

● 04-030 344,09 zł

Drewniany FS 24. Parametry jak dla FS 23, masa 6,5 kg, nogi zabezpieczone przed wilgocią powłokami z polimerów i malarskimi, okucia aluminiowe

● 04-040 420,55 zł



Ruletka stalowa Richter



Lakierowana Richter 414 GSR, prod.niem., czarny podział milimetry na żółtym tle

● 02-011 (30-metrowa)..... 128,10 zł

● 02-012 (50-metrowa) 176,90 zł

Nierdzewna niełamiwa Richter 472 SR, prod. niem., czarny podział cm na jasnym stalowym tle

● 02-031 (30-metrowa) 159,82 zł

● 02-032 (50-metrowa).... 235,46 zł

Nierdzewna Richter 464 SR, prod. niem., podział trawiony milimetry na całej długości na stalowym tle

● 02-081 (30-metrowa) ... 170,80 zł

● 02-082 (50-metrowa).... 241,56 zł

Uwaga: Ruletki posiadają aprobatę typu wydawaną przez prezesa Głównego Urzędu Miar, a także 10-centymetrową „rozbiegówkę”

Ruletka stalowa Richter 404V

pokryta teflonem, prod. niem., czarny podział milimetry na żółtym tle, 10-centymetrowa „rozbiegówka”

● 02-021 (30-metrowa) ... 193,98 zł

● 02-022 (50-metrowa).... 251,32 zł



Farba odblaskowa Geo-Fennel

w aerozolu do markowania znaków. Przyczepna do każdego podłoża, także do mokrych powierzchni, wodoodporna, szybko schnąca, spełnia ISO 9001, posiada atest PZH, prod. bryt.

● 04-021 czerwona

● 04-022 różowa

● 04-023 pomarańczowa

● 04-024 żółta

● 04-025 niebieska

● 04-026 zielona

● 04-027 biała

● 04-028 czarna

puszka 500 ml 23,58 zł



Taśma domiarówka ISOLAN

stalowa pokryta poliamidem, szerokość 13 mm, grubość 0,5 mm, podział i opis czarny na żółtym tle, opis decymetrów i metrów czerwony, „0” od brzegu, prod. niem., zatwierdzona decyzją ZT 293/94 p prezesa Głównego Urzędu Miar

● 04-061 (30-metrowa z podziałem cm) 228,75 zł

● 04-062 (30-metrowa z podziałem mm) 228,75 zł

● 04-063 (50-metrowa z podziałem cm) 303,60 zł

● 04-064 (50-metrowa z podziałem mm) 303,60 zł



Taśma domiarówka na zwijaku BASIC

stalowa, lakierowana na białą, warstwa fosforanowa dla ochrony przed korozją, szer. 13 mm, podział i opis czarny na białym tle, opis decymetrów i metrów czerwony, „0” od brzegu, podział mm, Zatwierdzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar

● 04-065 (20-metrowa) 104,75 zł

● 04-066 (30-metrowa) 126,04 zł

● 04-067 (50-metrowa) 172,67 zł



Łaty TN 14, TN 15 Geo-Fennel

teleskopowe, długość do transportu 1,19 m i 1,22 m, podział dwustronny - geodezyjny typu E i milimetry, prod. niem.

● 04-111 (4-metrowa) 192,77 zł

● 04-112 (5-metrowa) 208,63 zł

● 04-113 (5 m z trzypieniem na lustro typu gwint-Zeiss

lub zatrask-Wild) 305,59 zł

Pokrowiec na łatę TN 14, TN 15

● 04-120 22,63 zł

Libelka pudełkowa do łaty TN 14, TN 15

● 04-130 40,52 zł



Szkicownik

z drewna bukowego, prod. polskiej

● 04-081 (format A4) 79,40 zł

● 04-082 (format A3) 105,46 zł

z przezroczystego tworzywa

● 04-090 (format A4) 178,00 zł

..... 178,00 zł

..... 178,00 zł

..... 178,00 zł

..... 178,00 zł

..... 178,00 zł

..... 178,00 zł

..... 178,00 zł

..... 178,00 zł

..... 178,00 zł

..... 178,00 zł

..... 178,00 zł

..... 178,00 zł

..... 178,00 zł

..... 178,00 zł

..... 178,00 zł

..... 178,00 zł

..... 178,00 zł

..... 178,00 zł

..... 178,00 zł

..... 178,00 zł

..... 178,00 zł

..... 178,00 zł

..... 178,00 zł

..... 178,00 zł

..... 178,00 zł

..... 178,00 zł

..... 178,00 zł

..... 178,00 zł

..... 178,00 zł

..... 178,00 zł

..... 178,00 zł

..... 178,00 zł

..... 178,00 zł

..... 178,00 zł

..... 178,00 zł

..... 178,00 zł

..... 178,00 zł

..... 178,00 zł

..... 178,00 zł

..... 178,00 zł

..... 178,00 zł

..... 178,00 zł

..... 178,00 zł

..... 178,00 zł

..... 178,00 zł

..... 178,00 zł

..... 178,00 zł

..... 178,00 zł

..... 178,00 zł

..... 178,00 zł

Tyczki geodezyjne stalowe

Nieskładane, dł. 2,16 m, śr. 28 mm,

pokryte poliamidem w kolorze

odblaskowym. Sprzedaż na sztuki

● 04-150 35,44 zł

Segmentowe skręcane

, dł. 2,16 m, śr. 28 mm pokryte poliamidem

w kolorze odblaskowym, składane

z dwóch odcinków. Możliwość

łączenia wielu elementów. Komplet

4 tyczek w pokrowcu

● 04-160 286,70 zł

..... 286,70 zł

..... 286,70 zł

..... 286,70 zł

..... 286,70 zł

..... 286,70 zł

..... 286,70 zł

..... 286,70 zł

..... 286,70 zł

..... 286,70 zł

..... 286,70 zł

..... 286,70 zł

..... 286,70 zł

..... 286,70 zł

..... 286,70 zł

..... 286,70 zł

..... 286,70 zł

..... 286,70 zł

..... 286,70 zł

..... 286,70 zł

..... 286,70 zł

..... 286,70 zł

..... 286,70 zł

..... 286,70 zł

..... 286,70 zł

..... 286,70 zł

..... 286,70 zł

..... 286,70 zł

..... 286,70 zł

..... 286,70 zł

..... 286,70 zł

..... 286,70 zł

..... 286,70 zł

..... 286,70 zł

..... 286,70 zł

..... 286,70 zł

..... 286,70 zł

..... 286,70 zł

..... 286,70 zł

..... 286,70 zł

..... 286,70 zł

..... 286,70 zł

..... 286,70 zł

..... 286,70 zł

..... 286,70 zł



Minilustro dalmierze

prod. niemieckiej

(komplet wraz

z akcesoriami

z pokrowcem)

● 04-240 447,74 zł

..... 447,74 zł

..... 447,74 zł

..... 447,74 zł

..... 447,74 zł

..... 447,74 zł

..... 447,74 zł

..... 447,74 zł

..... 447,74 zł

..... 447,74 zł

..... 447,74 zł

..... 447,74 zł

..... 447,74 zł

..... 447,74 zł

..... 447,74 zł

..... 447,74 zł

..... 447,74 zł

..... 447,74 zł

..... 447,74 zł

..... 447,74 zł

..... 447,74 zł

..... 447,74 zł

..... 447,74 zł

..... 447,74 zł

..... 447,74 zł

..... 447,74 zł

..... 447,74 zł

..... 447,74 zł

..... 447,74 zł

..... 447,74 zł

..... 447,74 zł

..... 447,74 zł

..... 447,74 zł

..... 447,74 zł

..... 447,74 zł

..... 447,74 zł

..... 447,74 zł

..... 447,74 zł

Akcesoria dalmierze

Zestaw celowniczy A4 (lustro,

obsadka 5/8", tarcza celownicza),

prod. niemieckiej

● 04-230 598,40 zł

..... 598,40 zł

..... 598,40 zł

..... 598,40 zł

..... 598,40 zł

..... 598,40 zł

..... 598,40 zł

..... 598,40 zł

..... 598,40 zł

..... 598,40 zł

..... 598,40 zł

Gospodarka i zarządzanie nieruchomościami

Praca zbiorowa pod red. Ryszarda Żróbka, w której autorzy – praktycy i teoretycy – przybliżają wybrane procedury gospodarowania zasobami nieruchomości – zarówno publicznymi, jak i prywatnymi; 130 stron, Wyd. UWM, 2005

● 00-420 20 zł



Podziały nieruchomości – komentarz

Zygmunt Bojar; autor w sposób kompleksowy porusza problematykę procedur i zasad obowiązujących przy podziałach nieruchomości; ukazuje relacje przepisów z zakresu podziałów nieruchomości z innymi przepisami, w tym z zakresu gospodarki przestrzennej, dróg publicznych, spółdzielni mieszkaniowych; 289 stron, wyd. Gall, 2005

● 00-410 89 zł



Systemy Informacji Geograficznej.

Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS

Leszek Litwin, Grzegorz Myrda; informacje o źródłach pozyskiwania danych przestrzennych (obrazów satelitarnych, GPS), przeprowadzaniu analiz, dostępnym na rynku oprogramowaniu GIS; zawiera CD-ROM z systemem Linux i przykładowymi aplikacjami GIS; 286 stron, wyd. Helion, 2005


● 00-400 39 zł



Prawo zamówień publicznych. Komentarz

Andrzej Warwas; treść ustawy Pzp i rozporządzeń wykonawczych, krótkie ich omówienie, a także dotychczas opublikowane oficjalne opinie UZP dotyczące ustawy; 278 stron, wyd. Gall, 2004

● 00-300 59 zł



Leksykon geomatyczny

Jerzy Gaździcki; opracowanie zawiera ponad 600 haseł (termin w języku polskim i angielskim, definicja) plus geomatyczny słownik angielsko-polski, wyd. Wieś Jutra, 2003

● 00-120 33 zł



Nowe obowiązujące niebieskie i ziemskie systemy i układy odniesienia...

Monografia pod redakcją Jana Kryńskiego zawierająca aktualne informacje na temat obowiązujących w świecie oraz w Polsce układów i systemów odniesień, ich realizacji, a także monitorowania zmian ruchu obrotowego Ziemi oraz nowych skal czasu, 276 stron, IGIK, Warszawa 2004


● 00-160 61 zł



Vademecum Prawne Geodety

Adrianna Sikora; komplet uregulowań prawnych niezbędnych do wykonywania zawodu geodety. Część I jest zestawieniem przepisów prawnych w formie wykazu tematycznego. Wszystkie akty w ramach swoich kategorii zostały ułożone alfabetycznie, co ułatwia wyszukiwanie. W zestawieniu znalazły się również aktualne informacje dotyczące przepisów technicznych. Część II to obszerny zbiór ustaw (32) i aktów wykonawczych (42). 880 stron, wyd. Gall, 2004

● 00-280 99 zł



Zastosowanie technologii GPS w precyzyjnych pomiarach deformacji

Władysław Góral, Jacek Szewczyk;

teoretyczne aspekty obserwacji satelitarnych oraz rezultaty badań nad wykorzystaniem techniki satelitarnej do pomiarów deformacji, 198 stron, wyd. AGH, 2004

● 00-261 30 zł



GIS dla każdego

David E. Davis (łum. A. Badyda, R. Wawrzonek); polskie wydanie amerykańskiego podręcznika nt. systemów informacji geograficznej, wprowadza czytelnika w tematykę oprogramowania GIS firmy ESRI i zawiera CD z nieodpłatną wersją oprogramowania ArcExplorer oraz 500 MB danych umożliwiającymi zaznajomienie się z opisywaną technologią; 154 str., wyd. MIKOM, 2004

● 00-150 35 zł



Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w świetle nowych przepisów

Krzysztof Kafka; ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz rozporządzenia wraz z komentarzem; 168 stron, wyd. Gall, 2003


● 00-251 59 zł



Standardy geodezyjne

Aktualizowany program komputerowy, zawierający 39 instrukcji i wytycznych technicznych obowiązujących przy wykonywaniu prac geodezyjnych. Abonament w cenie 154,50 zł netto obejmuje 4 kolejne aktualizacje. Możliwa instalacja na dwóch stanowiskach komputerowych.


● 00-320 524,60 zł



System geodezyjnej informacji prawnej

Program komputerowy zawierający wszystkie przepisy niezbędne do wykonywania zawodu geodety. 197 ujednoliconych aktów prawnych wraz z komentarzem Prof. Zofii Śmiadowskiej-Uberman. Aktualizacja kwartalna. Możliwa instalacja na dwóch stanowiskach komputerowych.

● 00-330 573,40 zł



Oprogramowanie

Możliwość zakupu pełnej wersji lub poszczególnych modułów.

WinKalk 3.7 – do podstawowych

obliczeń geodezyjnych:

pełna wersja ● 05-010 732,00 zł

wersja bazowa ● 05-011 366,00 zł

projektowanie tras ● 05-012 61,00 zł

współpraca z rejestratorami i total station ● 05-013 61,00 zł

wyrównanie ściśle ● 05-014 61,00 zł

niwelacja + obliczanie mas ziemi ● 05-015 61,00 zł

transformacja układów ● 05-016 122,00 zł

Mikromap 4.4 – do tworzenia prostych map i szkiców:

pełna wersja ● 05-020 427,00 zł

wersja bazowa ● 05-021 244,00 zł

rastry + import/eksport ● 05-022 61,00 zł

automatyczna wektoryzacja rastrów ● 05-023 61,00 zł

warstwice ● 05-024 61,00 zł

Uwaga! Koszty wysyłki programów ponosi sprzedawca



UWAGA! WYSYŁKA KSIĄŻEK I WYDAWNICTW NA CD POCZTĄ ZA POBRANIEM NA KOSZT ODBIORCY (OK. 10 ZŁ)

W SKLEPIE WYSYŁKOWYM GEODETY!

OFERTA TYLKO W SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ!

Wykrywacze metali

PROSPECTOR, prod. polskiej, maksymalny zasięg pomiaru 1,5 m; rozróżnia metale na żelazne i kolorowe (dyskryminator), sygnalizacja dźwiękowa i optyczna (diody), statyczny i dynamiczny rodzaj pracy, dopasowanie do gruntu, regulacja głośności, czułości, dyskryminacji i strojenia. Przycisk zerowania, wskaźnik zużycia baterii; zasilanie: 2 baterie 9V, sonda o średnicy 28 cm


● 19-012 **999,00 zł**

PENETRATOR, prod. polskiej, maksymalny zasięg pomiaru 1,5 m; zautomatyzowany, statyczny i dynamiczny rodzaj pracy, posiada funkcję eliminacji (dyskryminator) drobnych przedmiotów żelaznych; zasilanie: 2 baterie 9V

● 19-010 **699,00 zł**

DISCOVERER, prod. polskiej, maksymalny zasięg pomiaru 1,5 m; statyczny i dynamiczny rodzaj pracy; wykrywa wszystkie metale bez ich rozróżnienia, sygnalizacja rozładowania baterii, zasilanie: 2 baterie 9V, sonda o średnicy 28 cm

● 19-011 **599,00 zł**



GEOPILOT

urządzenie do wykrywania i lokalizacji podziemnych instalacji inżynierskich, takich jak kable energetyczne czy telefoniczne, rurociągi gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne i ciepłownicze, przewodzących prąd elektryczny (wystarczy, że płynnie w nich przewodzące medium), częstotliwość stabilizowana kwarcem, gwarancja 24 mies.

● 12-010 **2257,00 zł**



Wykrywacz instalacji podziemnych WIP-1

Wyznacza trasę ciągu (rozgałęzienia) do 200 m, głębokość zalegania ciągu do 4 m; lokalizuje: rurociągi, kable energetyczne i teletechniczne; metody pomiaru: indukcyjna i galwaniczna; prod. polskiej, gwarancja 12 mies.

● 16-010 **2684,00 zł**



Kamizelka ostrzegawcza „UWAGA! GEODETA”

prod. polskiej z materiału fluorescencyjnego (85% poliester, 15% bawełna)

z odbłaskowymi pasami, rozm. uniwersalny
pomarańczowa (typ PJ2, spełnia wymagania normy PN-EN 471:1997):

● 00-060 (z odbłaskowym nadrukiem) **65,88 zł**

● 00-062 (bez nadruku) **59,78 zł**

żółta:

● 00-061 (z czarnym nadrukiem) **65,88 zł**

● 00-063 (bez nadruku) **59,78 zł**

Koszulka polo

niebieska z białym logo GEODETY, 35% bawełny, 65% poliestru, rozm. L i XXL

● 00-010 **54,90 zł**



Magnometryczny wykrywacz metali WIP-MAG

Służy do lokalizacji uzbrojenia podziemnego, wykrywa: trzpienie i pokrywy zasuw, studzienki kanalizacyjne, skrzynki zaworowe, duże zbiorniki metalowe, kłapy włazowe oraz wszelkiego typu obiekty wykonane ze stali i żeliwa do głębokości 2,5 m

● 16-020 **2806,00 zł**



T-shirt

100% bawełny (155 g) **szary**

z logo GEODETY z przodu, rozm. L, XL

● 00-030 **30,50 zł**

pomarańczowy z nadrukiem z tyłu, rozm. L, XL, XXL

● 00-040 **30,50 zł**

Uwaga! Wysyłka koszulek

i kamizelek pocztą za pobraniem na koszt odbiorcy (ok. 10 zł).

Przy zamawianiu koszulek należy zaznaczyć rozmiar



JAK ZAMÓWIĆ TOWAR Z DOSTAWĄ DO DOMU?

Proponujemy Państwu zakupy z dostawą bezpośrednią do domu. Aby dokonać zakupów w Sklepie GEODETY, wystarczy starannie wypełnić poniższy kupon zamówienia i przesać go pod adresem: GEODETA Sp. z o.o., ul. Narbutta 40/20, 02-541 Warszawa, faksem: (0 22) 849-41-63 lub e-mailem (sklep@geoforum.pl). Zamówiony towar wraz z fakturą VAT zostanie dostarczony przez kuriera pod wskazany adres, płatność gotówką przy odbiorze przesyłki.

Uwaga: Podane ceny zawierają podatek VAT.

Koszty wysyłki - min. 48,80 zł (chyba że w ofercie szczegółowej napisano inaczej); opłatę pobiera kurier. Towary o różnych kodach pocztkowych (dwie pierwsze cyfry) pochodzą od różnych dostawców i są umieszczane w oddzielnych przesyłkach, co wiąże się z dodatkowymi kosztami.

ZAMÓWIENIE

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy/Imię i nazwisko (do faktury):.....

Adres do faktury:.....

Adres dostawy:.....

NIP: Numer telefonu (z kierunkowym):.....

Imię i nazwisko osoby zamawiającej:.....

Akceptuję warunki zakupu i wyrażam zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy

ZAMAWIANE PRODUKTY:

Nr katalogowy	Nazwa towaru	Liczba sztuk

pieczętka i podpis

