

# Oszczędzaj czas!

# Kupuj w sklepie wysyłkowym GEODETY!

### Lustro dalmiercze CST

- prod. USA  
 ■ bez tyczki  
 01-031 ..... 854,00 zł  
 ■ z tyczką teleskop. (2,60 m)  
 01-030 ..... 1464,00 zł

### Niwelator automatyczny Nikon

- gwarancja 36 mies., prod. jap.  
 ■ AX-2S (dokł. 2,5 mm/1 km)  
 01-010 ..... 1506,70 zł  
 ■ AC-2S (dokł. 2 mm/1 km)  
 01-011 ..... 1891,00 zł  
**Statyw aluminiowy do niwelatora**  
 ■ 01-050 ..... 353,80 zł  
**Łata teleskopowa**  
 ■ 01-041 (4-metrowa) ..... 256,20 zł  
 ■ 01-042 (5-metrowa) ..... 280,60 zł

### Akcesoria dalmiercze

- prod. polskiej, gwarancja 12 mies.  
 ■ **Lustro**  
 15-010 ..... 732,00 zł  
 ■ **Tyczka teleskopowa 2,15 m,**  
 15-011 ..... 366,00 zł  
 ■ **Dalmierczy zestaw realizacyjny** (lustro realizacyjne, trzpień: 3, 10 i 30 cm, zdejmowalna libelka precyzyjna, stojak do lustra)  
 15-012 ..... 854,00 zł

### Minilustro dalmiercze CST

- (komplet wraz z akcesoriami i pokrowcem)  
 ■ 01-020 ..... 707,60 zł

### Szablony literowe Standardgraph

z aluminiowymi progami, czcionka pochyla o różnej wysokości, prod. niem.

- DIN 16:**  
 ■ 07-021 (1,8 mm) ..... 45,54 zł  
 ■ 07-022 (2,5 mm) ..... 36,49 zł  
 ■ 07-023 (3,5 mm) ..... 36,49 zł  
 ■ 07-024 (5,0 mm) ..... 42,38 zł  
 ■ 07-025 (7,0 mm) ..... 45,88 zł  
 ■ 07-026 (10,0 mm) ..... 65,27 zł  
**ISO 3098/DIN 6776:**  
 ■ 07-031 (1,8 mm) ..... 51,92 zł  
 ■ 07-032 (2,5 mm) ..... 46,36 zł  
 ■ 07-033 (3,5 mm) ..... 46,36 zł  
 ■ 07-034 (5,0 mm) ..... 51,24 zł  
 ■ 07-035 (7,0 mm) ..... 56,12 zł  
 ■ 07-036 (10,0 mm) ..... 79,30 zł

**Uwaga! Wysyłka szablonów za pobraniem na koszt odbiorcy**

### Tuszograf do papieru i kalki

- Rotring**  
 ■ 07-070 (0,13 mm) ... 99,80 zł  
 ■ 07-071 (0,18 mm) ... 112,28 zł  
 ■ 07-072 (0,25 mm) ... 92,40 zł  
 ■ 07-073 (0,35 mm) ... 80,98 zł  
 ■ 07-074 (0,50 mm) ... 73,98 zł  
 ■ 07-075 (0,70 mm) ... 73,98 zł  
 ■ 07-076 (1,00 mm) ... 59,34 zł  
**Standardgraph**  
 ■ 07-080 (0,13 mm) ... 61,66 zł  
 ■ 07-081 (0,18 mm) ... 61,66 zł  
 ■ 07-082 (0,25 mm) ... 48,41 zł  
 ■ 07-083 (0,35 mm) ... 43,09 zł  
 ■ 07-084 (0,50 mm) ... 43,09 zł  
 ■ 07-085 (0,70 mm) ... 43,09 zł  
 ■ 07-086 (1,00 mm) ... 43,09 zł  
 ■ 07-087 (1,40 mm) ... 43,09 zł  
 ■ 07-088 (2,00 mm) ... 43,09 zł

- Staedtler**  
 ■ 07-090 (0,18 mm) ... 79,98 zł  
 ■ 07-091 (0,25 mm) ... 64,99 zł  
 ■ 07-092 (0,35 mm) ... 55,79 zł  
 ■ 07-093 (0,50 mm) ... 40,46 zł  
**Staedtler – końcówki**  
 ■ 07-094 (0,18 mm) ... 61,00 zł  
 ■ 07-095 (0,25 mm) ... 54,90 zł  
 ■ 07-096 (0,35 mm) ... 34,51 zł  
 ■ 07-097 (0,50 mm) ... 34,51 zł  
 ■ 07-098 (0,70 mm) ... 34,51 zł  
 ■ 07-099 (1,00 mm) ... 34,51 zł

**Uwaga! Wysyłka tuszografów za pobraniem na koszt odbiorcy**

### Radiotelefon Motorola T5522 w zestawie

- Zestaw: 2 radiotelefony, ładowarka dwustanowiskowa, 2 klipsy do paska. Zasięg do 3 km, moc 0,5 W, czytelny podświetlany wyświetlacz, zasilanie: 3 baterie AA (paluszki) lub akumulator NiCd, praca na częstotliwości 446 MHz, wymiary: 160x60x30 mm, waga 172-179 g  
 11-037 ..... 725,90 zł

### Punkt graniczny Plastmark

- grot wykonany ze stali powleczonej tworzywem sztucznym, plastik jest karbowany i wyposażony w „skrzydełka” zabezpieczające punkt przed wyrwaniem z gruntu, na odpornej na uszkodzenia pomarańczowej głowicy napis: „Punkt graniczny/pomiarowy. Uszkodzenie podlega karze”  
 ■ 11-121 (40 cm) ..... 17,69 zł  
 ■ 11-122 (50 cm) ..... 18,79 zł

### Gwóźdź – punkt pomiarowy Goecke

- prod. niem.  
 ■ 11-010 (dł. 55 mm) ..... 2,24 zł

### Repery ścienne Goecke

- 11-021 (dł. 130 mm, alum.) ..... 24,58 zł  
 ■ 11-022 (dł. 72 mm, stalowy) ..... 13,91 zł  
 ■ 11-023 (dł. 75 mm, kuty stal., pokr. mosiądz.) ..... 21,45 zł

### Niwelator automatyczny CST/berger

- gwarancja 24 mies., zabezpieczenie kompensatora, prod. USA  
 ■ model SAL 32N (1 mm / 1 km)  
 07-041 ..... 2135,00 zł  
**OFERTA SPECJALNA:**  
 ■ model SAL 24N (2 mm / 1 km) ze statywem i 4-metrową łatą aluminiową 07-042 ..... 1683,60 zł

### Niwelator automatyczny Sokkia

- gwarancja 24 mies., kompensator z tłumieniem magnetycznym, prod. jap.  
 ■ model C 410 (2,5 mm/1 km), pow. 22x 23-000 ..... 1000,40 zł  
**OFERTA SPECJALNA:**  
 ■ model C 410 (2,5 mm/1 km), pow. 22x, z aluminiowymi statywem i 5-metrową łatą teleskopową 23-010 ..... 1476,20 zł  
 ■ model C 330 (2 mm/1 km), pow. 20x 23-011 ..... 1329,80 zł

### Niwelator automatyczny Nivel System

- gwarancja 12 mies., prod. chińskiej  
 ■ model N22 (dokł. 2,5 mm/1 km)  
 11-130 ..... 974,78 zł  
 ■ **zestaw:** niwelator N22 ze statywem i 5-metrową łatą aluminiową z pokrowcem 11-131 ..... 1454,24 zł

### Dalmierz ręczny DISTO

**Promocja**

- **DISTO Classic 5a**, prod. szwajcarskiej, zasięg 0,2-200 m, dokładność ±1,5 mm, do 10 tys. pomiarów z 1 kompletem baterii, pamięć 15 ostatnich pom., kalkulator, libelka i lunetka teleskopowa, podświetlenie, w zestawie: dalmierz, futerał ochronny, komplet baterii (2x1,5 V AA), wymiary 172x73x45 mm, waga 335 g 11-115 ..... ~~2682,78~~ 2438,78 zł  
 ■ **DISTO plus**, jw., dokładność ±1,5 mm, możliwość bezprzewodowej transmisji danych Bluetooth, oprogramowanie do wizualizacji i gromadzenia wyników pomiarów dla systemu Windows CE 11-116 ..... 3475,78 zł  
 ■ **DISTO lite<sup>5</sup>**, zasięg 0,2-200 m, dokładność ±3 mm, do 10 tys. pomiarów z 1 kompletem baterii (2x1,5 V AA), wodoodporny i pyłoszczelny, wymiary 142x73x45 mm, waga 315 g 11-114 ..... 1828,78 zł



**Łaty TN 14, TN 15 Geo-Fennel**

teleskopowe, długość do transportu 1,19 m i 1,22 m, podział dwustronny – geodezyjny typu E i milimetry, prod. niem.

- 04-111 (4-metrowa) ..... 192,77 zł
- 04-112 (5-metrowa) ..... 208,63 zł
- 04-113 (5 m z trzpieniem na lustro typu gwint-Zeiss lub zatrask-Wild) .... 305,59 zł
- Pokrowiec na łąkę TN 14, TN 15
- 04-120 ..... 22,63 zł
- Libelka pudełkowa do łąki TN 14, TN 15
- 04-130 ..... 40,52 zł



**Szkicownik**

z drewna bukowego, prod. polskiej

- 04-081 (format A4) ..... 74,98 zł
- 04-082 (format A3) .... 105,46 zł

z przezroczystego tworzywa

- 04-090 (format A4) .... 178,00 zł

**Statyw uniwersalny**



- **Aluminiowy do niwelatorów FS 20.** Szybkie blokowanie nóg (zaciski mimośrodkowe), śr. głowicy 130 mm, śr. otworu 40 mm, wys. 1-1,65m, śruba sprzęgająca uniwersalna 5/8" x 11, masa 3,3 kg
- 04-050 ..... 272,39 zł
- **Aluminiowy FS 23.** Szybkie blokowanie nóg – zaciski mimośrodkowe, śr. głowicy 158 mm, śr. otworu 64 mm, wys. 1,05-1,70 m, śruba sprzęgająca uniwersalna 5/8"x11, masa 5,1 kg
- 04-030 ..... 344,09 zł
- **Drewniany FS 24.** Parametry jak dla FS 23, masa 6,5 kg, nogi zabezpieczone przed wilgocią powłokami z polimerów i malarskimi, okucia aluminiowe
- 04-040 ..... 420,55 zł



**Niwelator autom. Geo-Fennel**

prod. niemieckiej, gwarancja 24 mies.

- No.10-20 (dokł. 2,5 mm/1 km, powiększ. 20x)
- 04-012 ..... 1161,79 zł
- No.10-26 (dokł. 2 mm/1 km, powięk. 26x)
- 04-011 ..... 1399,24 zł
- No. 10-32 (dokł. 1,5 mm/1 km, powiększ. 32x)
- 04-014 ..... 1817,80 zł

**Tyczki geodezyjne stalowe**

- **Nie składane**, dł. 2,16 m, śr. 28 mm, pokryte poliamidem w kolorze odblaskowym. Sprzedaż na sztuki
- 04-150 ..... 34,42 zł
- **Segmentowe skręcane**, dł. 2,16 m, śr. 28 mm pokryte poliamidem w kolorze odblaskowym, składane z dwóch odcinków. Możliwość łączenia wielu elementów. Komplet 4 tyczek w pokrowcu
- 04-160 ..... 274,50 zł

**Minilustro dalmiercze**

prod. niemieckiej (komplet wraz z akcesoriami i pokrowcem)

- 04-240 ..... 447,74 zł

**Akcesoria dalmiercze**

- **Zestaw celowniczy A4** (lustro, obsadka 5/8", tarcza celownicza), prod. niemieckiej
- 04-230 ..... 598,40 zł
- **Tyczka L25 do lustra** z zaciskiem mimośrodkowym (gwint 5/8") i libelką (do rektyfikacji); 2,5 m
- 04-232 ..... 431,83 zł

**Ruletka stalowa Richter**

Lakierowana Richter 414 GSR, prod.niem., czarny podział milimetry na żółtym tle

- 02-011 (30-metrowa) 128,10 zł
- 02-012 (50-metrowa) ... 176,90 zł


**Nierdzewna niełamiwa Richter 472 SR**, prod. niem., czarny podział cm na jasnym stalowym tle

- 02-031 (30-metrowa) ..... 159,82 zł
- 02-032 (50-metrowa) ..... 235,46 zł

**Nierdzewna Richter 464 SR**, prod. niem., podział trawiony milimetry na całej długości na stalowym tle

- 02-081 (30-metrowa) ..... 170,80 zł
- 02-082 (50-metrowa) ..... 241,56 zł

Uwaga: Ruletki posiadają aprobatę typu wydawaną przez prezesa Głównego Urzędu Miar, a także 10-centymetrową „rozbiegówkę”



**Węgielnica przyrządcza F 8**

dwa pryzmaty pentagonalne o wysokości po 8 mm, szczelina między pryzmatami do obserwacji na wprost, zamknięta głowica, obudowa w kolorze czarnym

- 04-100 ..... 283,83 zł

**Farba odblaskowa Geo-Fennel**

w aerozolu do markowania znaków. Przyczepna do każdego podłoża, także do mokrych powierzchni, wodoodporna, szybko schnąca, spełnia ISO 9001, posiada atest PZH, prod. bryt.

- 04-021 ..... czerwona
- 04-022 ..... różowa
- 04-023 ..... pomarańczowa
- 04-024 ..... żółta
- 04-025 ..... niebieska
- 04-026 ..... zielona
- 04-027 ..... biała
- 04-028 ..... czarna

puszka 500 ml ..... 23,58 zł



**Ruletka stalowa Richter 404V**

pokryta teflonem, prod. niem., czarny podział milimetry na żółtym tle, 10-centymetrowa „rozbiegówka”

- 02-021 (30-metrowa) ... 193,98 zł
- 02-022 (50-metrowa) .... 251,32 zł



**Taśma domiarówka na zwijaku BASIC**

stalowa, lakierowana na biało, warstwa fosforanowa dla ochrony przed korozją, szer. 13 mm, podział i opis czarny na białym tle, opis decymetrów i metrów czerwony, „0” od brzegu, podział mm, Zatwierdzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar

- 04-065 (20-metrowa) ..... 104,75 zł
- 04-066 (30-metrowa) ..... 126,04 zł
- 04-067 (50-metrowa) ..... 172,67 zł



**Taśma domiarówka ISOLAN**

stalowa pokryta poliamidem, szerokość 13 mm, grubość 0,5 mm, podział i opis czarny na żółtym tle, opis decymetrów i metrów czerwony, „0” od brzegu, prod. niem., zatwierdzona decyzją ZT 293/94 Prezesa Głównego Urzędu Miar

- 04-061 (30-metrowa z podziałem cm) ..... 228,75 zł
- 04-062 (30-metrowa z podziałem mm) ..... 228,75 zł
- 04-063 (50-metrowa z podziałem cm) ..... 303,60 zł
- 04-064 (50-metrowa z podziałem mm) ..... 303,60 zł





**BIELIŻNA TYLKO  
W WYKRYWANIU WYSTĘPNYM!**



**GEOPILOT**

urządzenie do wykrywania i lokalizacji podziemnych instalacji inżynierskich, takich jak kable energetyczne czy telefoniczne, rurociągi gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne i ciepłownicze, przewodzących prąd elektryczny (wystarczy, że płynię w nich przewodzące medium), częstotliwość stabilizowana kwarcem, gwarancja 24 mies.

■ 12-010 ..... 2013,00 zł

**Wykrywacze metali**

■ **PROSPECTOR**, prod. polskiej, maksymalny zasięg pomiaru 1,5 m; rozróżnia metale na żelazne i kolorowe (dyskryminator), sygnalizacja dźwiękowa i optyczna (diody), statyczny i dynamiczny rodzaj pracy, dopasowanie do gruntu, regulacja głośności, czułości, dyskryminacji i strojenia. Przycisk zerowania, wskaźnik zużycia baterii; zasilanie: 2 baterie 9V, sonda o średnicy 28 cm


19-012 ..... 999,00 zł

■ **PENETRATOR**, prod. polskiej, maksymalny zasięg pomiaru 1,5 m; zautomatyzowany, statyczny i dynamiczny rodzaj pracy, posiada funkcję eliminacji (dyskryminator) drobnych przedmiotów żelaznych; zasilanie: 2 baterie 9V

19-010 ..... 699,00 zł

■ **DISCOVERER**, prod. polskiej, maksymalny zasięg pomiaru 1,5 m; statyczny i dynamiczny rodzaj pracy; wykrywa wszystkie metale bez ich rozróżnienia, sygnalizacja rozładowania baterii, zasilanie: 2 baterie 9V, sonda o średnicy 28 cm

19-011 ..... 599,00 zł



**Wykrywacz instalacji podziemnych WIP-1**

Wyznacza trasę ciągu (rozgałęzienia) do 200 m, głębokość zalegania ciągu do 4 m; lokalizuje: rurociągi, kable energetyczne i teletechniczne; metody pomiaru: indukcyjna i galwaniczna. Zestaw zawiera: nadajnik z odbiornikiem, słuchawki, kable i szpilki do metody galwanicznej, ładowarkę i akumulatory Ni-Cd; waga zestawu ok. 3 kg; prod. polskiej, gwarancja 12 mies.

■ 16-010 ..... 2684,00 zł



**Kamizelka ostrzegawcza**  
prod. polskiej z materiału fluorescencyjnego (85% poliester, 15% bawełna) z odblaskowymi pasami, rozm. uniwersalny

- pomarańczowa z odblaskowym napisem (typ PJ2, spełnia wymagania normy PN-EN 471:1997)  
00-060 ..... 65,88 zł
- żółta z czarnym napisem  
00-061 ..... 65,88 zł

**Koszulka polo**  
niebieska z logo GEODETY, 35% bawełny, 65% poliestru, rozm. L i XXL  
■ 00-010 ..... 54,90 zł

**Jak zamówić towar z dostawą do domu?**

Proponujemy Państwu nową formę zakupu sprzętu z dostawą bezpośrednio do domu. Specjalnie dla naszych Czytelników uruchomiliśmy Sklep GEODETY. Aby dokonać w nim zakupów, wystarczy starannie wypełnić załączony kupon i przesłać go pod adresem: GEODETA Sp. z o.o., ul. Narbutta 40/20, 02-541 Warszawa lub faksem: (0 22) 849-41-63. Zamówienia przyjmujemy wyłącznie (!) na załączonym kuponie (oryginał lub kopia). Zamówiony towar wraz z fakturą VAT zostanie dostarczony przez kuriera pod wskazany adres, płatność gotówką przy odbiorze przesyłki.

**Uwaga: Podane ceny zawierają podatek VAT. K oszty wysyłki – min. 4 8,80 zł (chyba że w ofercie szczegółowej napisano inaczej); opłatę pobiera kurier. Towary o różnych kodach pocztowych (dwie pierwsze cyfry) pochodzą od różnych dostawców i są umieszczane w oddzielnych przesyłkach, co wiąże się z dodatkowymi kosztami.**

**Firmy oferujące sprzęt geodezyjny zainteresowane zamieszczeniem oferty w SKLEPIE GEODETY proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem (0 22) 849-41-63**

**ZAMÓWIENIE**

**DANE ZAMAWIAJĄCEGO:**

Nazwa firmy/Imię i nazwisko (do faktury): .....  
 Adres do faktury: .....  
 Adres dostawy: .....  
 NIP: ..... Numer telefonu (z kierunkowym): .....  
 Imię i nazwisko osoby zamawiającej: .....

**Akceptuję warunki zakupu i wyrażam zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.**

**ZAMAWIANE PRODUKTY:**

Nr katalogowy	Nazwa towaru	Liczba sztuk
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....



Wypełniony formularz zamówienia prosimy przesłać pocztą lub faksem: (0 22) 849-41-63

pieczętka i podpis



**T-shirt**

- 100% bawełny (155 g)
- szary z logo GEODETY z przodu, rozm. L, XL  
00-030 ..... 30,50 zł
- żółty z nadrukiem z przodu, rozm. L, XL  
00-020 ..... 30,50 zł
- pomarańczowy z nadrukiem z tyłu, rozm. L, XL, XXL  
00-040 ..... 30,50 zł



**Uwaga! Wysyłka koszulek i kamizelek pocztą za pobraniem na koszt odbiorcy. Przy zamawianiu koszulek należy zaznaczyć rozmiar.**

**Nowe obowiązujące niebieskie i ziemskie systemy i układy odniesienia...**

Monografia pod redakcją Jana Kryńskiego zawierająca aktualne informacje na temat obowiązujących w świecie oraz w Polsce układów i systemów odniesień ich realizacji, a także monitorowania zmian ruchu obrotowego Ziemi oraz nowych skal czasu, 276 stron, IGIK, Warszawa 2004



■ 00-160 ..... 61 zł

**Standardy geodezyjne**



Program zawiera komplet obowiązujących instrukcji technicznych oraz niektóre wytyczne techniczne obowiązujące przy wykonywaniu prac geodezyjnych. Posiada funkcje drukowania i przeszukiwania. Termin aktualizacji uzależniony od ukazania się zmian – 40,26 zł. Minimalne wymagania sprzętowe: Pentium 166 MHz, 64 MB RAM

■ 00-320 ..... 524,60 zł


**System geodezyjnej informacji prawnej**

Wydawnictwo na CD dla geodetów i administracji geodezyjnej, ok. 100 aktów prawnych z komentarzem Zofii Śmiałowskiej-Uberman; szybkie wyszukiwanie wg wielu parametrów. Aktualizacja kwartalna – 40,26 zł. Minimalne wymagania sprzętowe: Pentium 166 MHz, 64 MB RAM

■ 00-330 ..... 573,40 zł



**Prawo zamówień publicznych. Komentarz**



**Andrzej Warwas;** treść ustawy Pzp i rozporządzeń wykonawczych, krótkie ich omówienie, a także dotychczas opublikowane oficjalne opinie prawne Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące ustawy; 278 stron, Wyd. Gall, 2004

■ 00-300 ..... 59 zł

**ERDAS Field Guide**



Polska wersja znanego podręcznika geoinformatycznego, obszerny (592 strony) kompendium wiedzy nt. przetwarzania zdjęć lotniczych, obrazów satelitarnych oraz map wektorowych – fotogrametria, GIS, kartografia numeryczna i analizy przestrzenne, Wyd. Geosystems Polska, 1998

■ 00-100 ..... 140 zł

**Zastosowanie technologii GPS w precyzyjnych pomiarach deformacji**



**Władysław Góral, Jacek Szewczyk;** książka dotyczy teoretycznych aspektów obserwacji satelitarnych oraz omawia rezultaty badań nad wykorzystaniem techniki satelitarnej do pomiarów deformacji, 198 stron, Wyd. AGH, 2004

■ 00-261 ..... 30 zł

**Leksykon geomatyczny**



**Jerzy Gaździcki;** opracowanie zawiera ponad 600 haseł (termin w języku polskim i angielskim, definicja) plus geomatyczny słownik angielsko-polski, wyd. Wieś Jutra, 2001

■ 00-120 ..... 33 zł

**Vademecum Prawne Geodety**



**Adrianna Sikora;** komplet uregulowań prawnych niezbędnych do wykonywania zawodu geodety wraz ze znowelizowaną ustawą o gospodarce nieruchomościami, 880 stron, wyd. Gall, 2004

■ 00-280 ..... 99 zł


**Fotogrametria**



**Jerzy Butowt i Romuald Kaczyński;** podręcznik akad.; fotogrametria analogowa, analityczna oraz cyfrowa, opis metod aerotriangulacji, generowania NMT oraz opracowania ortofotomap i map numerycznych; 375 stron, Wyd. WAT, 2003

■ 00-270 ..... 85 zł

**Podstawy fotogrametrii**



**Zdzisław Kurczyński, Ryszard Preuss;** Skrypt dla studentów geodezji, obejmuje program wykładów i ćwiczeń realizowanych w ramach przedmiotu „fotogrametria”, 360 str., Oficyna Wydawnicza PW, 2003, wyd. IV rozszerzone

■ 00-290 ..... 35 zł

**GIS dla każdego**



**David E. Davis** (tłum. A. Badyda, R. Wawrzonek); polskie wydanie amerykańskiego podręcznika nt. systemów informacji geograficznej, który pomoże czytelnikowi w budowaniu własnych projektów GIS; zawiera CD z nieodpłatną wersją oprogramowania GIS firmy ESRI oraz 500 MB danych umożliwiających zaznajomienie się z opisywaną technologią; 154 str., Wyd. MIKOM, 2004



■ 00-150 ..... 35 zł

**Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w świetle nowych przepisów**



**Krzysztof Kafka;** ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz rozporządzenia wraz z komentarzem; 168 stron, Wyd. Gall, 2003

■ 00-251 ..... 59 zł

**Gospodarka nieruchomościami. Wybrane orzecznictwo**



**Zdzisław Berliński, Ryszard Hycner, Antoni Smus;** 198 str., Wyd. Gall, 2003


■ 00-250 ..... 65 zł

**Oprogramowanie**

Możliwość zakupu pełnej wersji lub poszczególnych modułów.

**WinKalk 3.7** – do podstawowych obliczeń geodezyjnych:

- pełna wersja 05-010 ..... 732,00 zł
- wersja bazowa 05-011 ..... 366,00 zł
- projektowanie tras 05-012 ..... 61,00 zł
- współpraca z rejestratorami i total station 05-013 ..... 61,00 zł
- wyrównanie ściśle 05-014 ..... 61,00 zł
- niwelacja + obliczanie mas ziemi 05-015 ..... 61,00 zł
- transformacja układów 05-016 ..... 122,00 zł



**Mikromap 4.4** – do tworzenia prostych map i szkiców:

- pełna wersja 05-020 ..... 427,00 zł
- wersja bazowa 05-021 ..... 244,00 zł
- rastry + import/eksport 05-022 ..... 61,00 zł
- automatyczna wektoryzacja rastrow 05-023 ..... 61,00 zł
- warstwy 05-024 ..... 61,00 zł

**Uwaga! Koszty wysyłki programów ponosi sprzedawca**

**UWAGA! WYSYŁKA KSIĄŻEK I PROGRAMÓW NA CD POCZTĄ ZA POBRANIEM NA KOSZT ODBIORCY**