

Oszczędzaj czas!

Kupuj w sklepie wysyłkowym **GEODETY!**

Lustro dalmiercze CST

- prod. USA
 ■ bez tyczki
 01-031 854,00 zł
 ■ z tyczką teleskop. (2,60 m)
 01-030 1464,00 zł

Niwelator automatyczny Nikon

- gwarancja 36 mies., prod. jap.
 ■ AX-2S (dokł. 2,5 mm/1 km)
 01-010 1506,70 zł
 ■ AC-2S (dokł. 2 mm/1 km)
 01-011 1891,00 zł
Statyw aluminiowy do niwelatora
 ■ 01-050 353,80 zł
Łata teleskopowa
 ■ 01-041 (4-metrowa) 256,20 zł
 ■ 01-042 (5-metrowa) 280,60 zł

Akcesoria dalmiercze

- prod. polskiej, gwarancja 12 mies.
 ■ **Lustro**
 15-010 732,00 zł
 ■ **Tyczka teleskopowa 2,15 m,**
 15-011 366,00 zł
 ■ **Dalmierczy zestaw realizacyjny** (lustro realizacyjne, trzpień: 3, 10 i 30 cm, zdejmowalna libelka precyzyjna, stojak do lustra)
 15-012 854,00 zł

Minilustro dalmiercze CST

- (komplet wraz z akcesoriami i pokrwocelem)
 ■ 01-020 707,60 zł

Szablony literowe Standardgraph

z aluminiowymi progami, czcionka pochyla o różnej wysokości, prod. niem.

- DIN 16:**
 ■ 07-021 (1,8 mm) 45,54 zł
 ■ 07-022 (2,5 mm) 36,49 zł
 ■ 07-023 (3,5 mm) 36,49 zł
 ■ 07-024 (5,0 mm) 42,38 zł
 ■ 07-025 (7,0 mm) 45,88 zł
 ■ 07-026 (10,0 mm) 65,27 zł

ISO 3098/DIN 6776:

- 07-031 (1,8 mm) 51,92 zł
 ■ 07-032 (2,5 mm) 46,36 zł
 ■ 07-033 (3,5 mm) 46,36 zł
 ■ 07-034 (5,0 mm) 51,24 zł
 ■ 07-035 (7,0 mm) 56,12 zł
 ■ 07-036 (10,0 mm) 79,30 zł

Uwaga! Wysyłka szablonów za pobraniem na koszt odbiorcy

Tuszograf do papieru i kalki

- Rotring**
 ■ 07-070 (0,13 mm) ... 99,80 zł
 ■ 07-071 (0,18 mm) ... 112,28 zł
 ■ 07-072 (0,25 mm) ... 92,40 zł
 ■ 07-073 (0,35 mm) ... 80,98 zł
 ■ 07-074 (0,50 mm) ... 73,98 zł
 ■ 07-075 (0,70 mm) ... 73,98 zł
 ■ 07-076 (1,00 mm) ... 59,34 zł
Standardgraph
 ■ 07-080 (0,13 mm) ... 61,66 zł
 ■ 07-081 (0,18 mm) ... 61,66 zł
 ■ 07-082 (0,25 mm) ... 48,41 zł
 ■ 07-083 (0,35 mm) ... 43,09 zł
 ■ 07-084 (0,50 mm) ... 43,09 zł
 ■ 07-085 (0,70 mm) ... 43,09 zł
 ■ 07-086 (1,00 mm) ... 43,09 zł
 ■ 07-087 (1,40 mm) ... 43,09 zł
 ■ 07-088 (2,00 mm) ... 43,09 zł

- Staedtler**
 ■ 07-090 (0,18 mm) ... 79,98 zł
 ■ 07-091 (0,25 mm) ... 64,99 zł
 ■ 07-092 (0,35 mm) ... 55,79 zł
 ■ 07-093 (0,50 mm) ... 40,46 zł

- Staedtler – końcówki**
 ■ 07-094 (0,18 mm) ... 61,00 zł
 ■ 07-095 (0,25 mm) ... 54,90 zł
 ■ 07-096 (0,35 mm) ... 34,51 zł
 ■ 07-097 (0,50 mm) ... 34,51 zł
 ■ 07-098 (0,70 mm) ... 34,51 zł
 ■ 07-099 (1,00 mm) ... 34,51 zł

Uwaga! Wysyłka tuszografów za pobraniem na koszt odbiorcy

Niwelator automatyczny PENTAX

- gwarancja 36 miesięcy, prod. jap.
 ■ **AP-124** (dokł. 2 mm/1 km, powiększ. 24x)
 22-010 1281,00 zł
 ■ **AP-128** (dokł. 1,5 mm/1 km, powiększ. 28x)
 22-011 1647,00 zł
Statyw aluminiowy do niwelatora
 ■ 22-020 353,80 zł

Punkt graniczny Plastmark

- grot wykonany ze stali powleczonej tworzywem sztucznym, plastik jest karbowany i wyposażony w „skrzydełka” zabezpieczające punkt przed wyrwaniem z gruntu, na odpornej na uszkodzenia pomarańczowej głowicy napis: „Punkt graniczny/pomiarowy. Uszkodzenie podlega karze”
 ■ 11-121 (40 cm) 17,69 zł
 ■ 11-122 (50 cm) 18,79 zł

Gwóźdź – punkt pomiarowy Goecke

- prod. niem.
 ■ 11-010 (dł. 55 mm) 2,24 zł

Repery ścienne Goecke

- 11-021 (dł. 130 mm, alum.) 24,58 zł
 ■ 11-022 (dł. 72 mm, stalowy) 13,91 zł
 ■ 11-023 (dł. 75 mm, kuty stal., pokr. mosiądz.) 21,45 zł

Niwelator automatyczny CST/berger

- gwarancja 24 mies., zabezpieczenie kompensatora, prod. USA
 ■ model SAL 32N (1 mm / 1 km)
 07-041 2135,00 zł

OFERTA SPECJALNA:

- model SAL 24N (2 mm / 1 km) ze statywem i 4-metrową łatą aluminiową 07-042 1683,60 zł

Niwelator automatyczny Sokkia

- gwarancja 24 mies., kompensator z tłumieniem magnetycznym, prod. jap.
 ■ model C 410 (2,5 mm/1 km), pow. 22x
 23-000 1000,40 zł

OFERTA SPECJALNA:

- model C 410 (2,5 mm/1 km), pow. 22x, z aluminiowym statywem i 5-metrową łatą teleskopową
 23-010 1476,20 zł
 ■ model C 330 (2 mm/1 km), pow. 20x
 23-011 1329,80 zł

Niwelator automatyczny Nivel System

- gwarancja 12 mies., prod. chińskiej
 ■ **model N22** (dokł. 2,5 mm/1 km)
 11-130 974,78 zł
 ■ **zestaw:** niwelator N22 ze statywem i 5-metrową łatą aluminiową z pokrwocelem
 11-131 1454,24 zł

Dalmierz ręczny DISTO

- **DISTO Classic 5a**, prod. szwajcarskiej, zasięg 0,2-200 m, dokładność ±1,5 mm, do 10 tys. pomiarów z 1 kompletem baterii, pamięć 15 ostatnich pom., kalkulator, libelka i lunetka teleskopowa, podświetlenie, w zestawie: dalmierz, futerał ochronny, komplet baterii (2x1,5 V AA), wymiary 172x73x45 mm, waga 335 g
 11-115 ~~2682,78~~ 2438,78 zł
 ■ **DISTO plus**, jw., dokładność ±1,5 mm, możliwość bezprzewodowej transmisji danych Bluetooth, oprogramowanie do wizualizacji i gromadzenia wyników pomiarów dla systemu Windows CE
 11-116 3475,78 zł
 ■ **DISTO lite⁵**, zasięg 0,2-200 m, dokładność ±3 mm, do 10 tys. pomiarów z 1 kompletem baterii (2x1,5 V AA), wodoodporny i pyłoszczelny, wymiary 142x73x45 mm, waga 315 g
 11-114 1828,78 zł

Radiotelefon Motorola T5522 w zestawie

- Zestaw: 2 radiotelefony, ładowarka dwustanowiskowa, 2 klipsy do paska. Zasięg do 3 km, moc 0,5 W, czytelny podświetlany wyświetlacz, zasilanie: 3 baterie AA (paluszki) lub akumulator NiCd, pracuje na częstotliwości 446 MHz, wymiary: 160x60x30 mm, waga 172-179 g
 11-037 725,90 zł



Łaty TN 14, TN 15 Geo-Fennel
 teleskopowe, długość do transportu 1,19 m i 1,22 m, podział dwustronny – geodezyjny typu E i milimetry, prod. niem.

- 04-111 (4-metrowa) 192,77 zł
- 04-112 (5-metrowa) 208,63 zł
- 04-113 (5 m z trzpieniem na lustro typu gwint-Zeiss lub zatrzask-Wild) 305,59 zł

■ **Pokrowiec na łątę TN 14, TN 15**
 04-120 22,63 zł

■ **Libelka pudełkowa do łąty TN 14, TN 15**
 04-130 40,52 zł



Szkicownik
 z drewna bukowego, prod. polskiej

- 04-081 (format A4) 74,98 zł
- 04-082 (format A3) 105,46 zł

■ **z przezroczystego tworzywa**
 04-090 (format A4) 178,00 zł

Statyw uniwersalny

■ **Aluminiowy do niwelatorów FS 20.** Szybkie blokowanie nóg (zaciski mimośrodkowe), śr. głowicy 130 mm, śr. otworu 40 mm, wys. 1-1,65m, śruba sprzęgająca uniwersalna 5/8" x 11, masa 3,3 kg
 04-050 272,39 zł

■ **Aluminiowy FS 23.** Szybkie blokowanie nóg – zaciski mimośrodkowe, śr. głowicy 158 mm, śr. otworu 64 mm, wys. 1,05-1,70 m, śruba sprzęgająca uniwersalna 5/8"x11, masa 5,1 kg
 04-030 344,09 zł

■ **Drewniany FS 24.** Parametry jak dla FS 23, masa 6,5 kg, nogi zabezpieczone przed wilgocią powłokami z polimerów i malarskimi, okucia aluminiowe
 04-040 420,55 zł

Tyczki geodezyjne stalowe

■ **Nie składane**, dł. 2,16 m, śr. 28 mm, pokryte poliamidem w kolorze odblaskowym. Sprzedaż na sztuki
 04-150 34,42 zł

■ **Segmentowe skręcane**, dł. 2,16 m, śr. 28 mm pokryte poliamidem w kolorze odblaskowym, składane z dwóch odcinków. Możliwość łączenia wielu elementów. Komplet 4 tyczek w pokrowcu
 04-160 274,50 zł



Węgielnica przyzmatyczna F 8
 dwa przyzmaty pentagonalne o wysokości po 8 mm, szczelina między przyzmatami do obserwacji na wprost, zamknięta głowica, obudowa w kolorze czarnym
 04-100 283,83 zł

Farba odblaskowa Geo-Fennel

w aerozolu do markowania znaków. Przyczepna do każdego podłoża, także do mokrych powierzchni, wodoodporna, szybko schnąca, spełnia ISO 9001, posiada atest PZH, prod. bryt.

- 04-021 czerwona
- 04-022 różowa
- 04-023 pomarańczowa
- 04-024 żółta
- 04-025 niebieska
- 04-026 zielona
- 04-027 biała
- 04-028 czarna

puszka 500 ml 23,58 zł



Niwelator autom. Geo-Fennel
 prod. niemieckiej, gwarancja 24 mies.

- No.10-20 (dokł. 2,5 mm/1 km, powiększ. 20x) 04-012 1161,79 zł
- No.10-26 (dokł. 2 mm/1 km, powięk. 26x) 04-011 1399,24 zł
- No. 10-32 (dokł. 1,5 mm/1 km, powięk. 32x) 04-014 1817,80 zł

Minilustro dalmierze

prod. niemieckiej (komplet wraz z akcesoriami i pokrowcem)

- 04-240 447,74 zł

Akcesoria dalmierze

■ **Zestaw celowniczy A4** (lustro, obsadka 5/8", tarcza celownicza), prod. niemieckiej
 04-230 598,40 zł

■ **Tyczka L25 do lustra** z zaciskiem mimośrodkowym (gwint 5/8") i libelką (do rektyfikacji); 2,5 m
 04-232 431,83 zł

Łaty drewniane

■ **L4** – pokryta powłoką poliamidową, bardzo jasny odczyt, zaciski mimośrodkowe, 4-metrowa składana na 4 części; szer. 53 mm, dodatkowo pasek spinający, prod. niemieckiej
 04-114 499,94 zł

■ **L4 Exquisite** – pokryta powłoką poliamidową, bardzo jasny odczyt, zaciski mimośrodkowe; 4-metrowa składana na 2 części; szer. 83 mm, dodatkowo pasek spinający, prod. niemieckiej
 04-115 893,38 zł




Ruletka stalowa Richter

Lakierowana Richter 414 GSR, prod.niem., czarny podział milimetry na żółtym tle
 ■ 02-011 (30-metrowa) 128,10 zł
 ■ 02-012 (50-metrowa) ... 176,90 zł

Nierdzewna niełamiwa Richter 472 SR, prod. niem., czarny podział cm na jasnym stalowym tle
 ■ 02-031 (30-metrowa) 159,82 zł
 ■ 02-032 (50-metrowa) 235,46 zł

Nierdzewna Richter 464 SR, prod. niem., podział trawiony milimetry na całej długości na stalowym tle
 ■ 02-081 (30-metrowa) 170,80 zł
 ■ 02-082 (50-metrowa) 241,56 zł

Uwaga: Ruletki posiadają aprobatę typu wydawaną przez prezesa Głównego Urzędu Miar, a także 10-centymetrową „rozbiegówkę”



Ruletka stalowa Richter 404V

pokryta teflonem, prod. niem., czarny podział milimetry na żółtym tle, 10-centymetrowa „rozbiegówka”
 ■ 02-021 (30-metrowa) 193,98 zł
 ■ 02-022 (50-metrowa) 251,32 zł



Taśma domiarówka na zwijaku BASIC

stalowa, lakierowana na biało, warstwa fosforanowa dla ochrony przed korozją, szer. 13 mm, podział i opis czarny na białym tle, opis decymetrów i metrów czerwony, „0” od brzegu, podział mm, Zatwierdzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar

- 04-065 (20-metrowa) 104,75 zł
- 04-066 (30-metrowa) 126,04 zł
- 04-067 (50-metrowa) 172,67 zł



Taśma domiarówka ISOLAN

stalowa pokryta poliamidem, szerokość 13 mm, grubość 0,5 mm, podział i opis czarny na żółtym tle, opis decymetrów i metrów czerwony, „0” od brzegu, prod. niem., zatwierdzona decyzją ZT 293/94 Prezesa Głównego Urzędu Miar

- 04-061 (30-metrowa z podziałem cm) 228,75 zł
- 04-062 (30-metrowa z podziałem mm) 228,75 zł
- 04-063 (50-metrowa z podziałem cm) 303,60 zł
- 04-064 (50-metrowa z podziałem mm) 303,60 zł



**SIEMIA TYLKO
W SZKOLENIU WYSTĘPOWAŁ**



GEOPILOT

urządzenie do wykrywania i lokalizacji podziemnych instalacji inżynierskich, takich jak kable energetyczne czy telefoniczne, rurociągi gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne i ciepłownicze, przewodzących prąd elektryczny (wystarczy, że płynię w nich przewodzące medium), częstotliwość stabilizowana kwarcem, gwarancja 24 mies.

■ 12-010 2013,00 zł

Wykrywacze metali

■ **PROSPECTOR**, prod. polskiej, maksymalny zasięg pomiaru 1,5 m; rozróżnia metale na żelazne i kolorowe (dyskryminator), sygnalizacja dźwiękowa i optyczna (diody), statyczny i dynamiczny rodzaj pracy, dopasowanie do gruntu, regulacja głośności, czułości, dyskryminacji i strojenia. Przycisk zerowania, wskaźnik zużycia baterii; zasilanie: 2 baterie 9V, sonda o średnicy 28 cm


19-012 999,00 zł

■ **PENETRATOR**, prod. polskiej, maksymalny zasięg pomiaru 1,5 m; zautomatyzowany, statyczny i dynamiczny rodzaj pracy, posiada funkcję eliminacji (dyskryminator) drobnych przedmiotów żelaznych; zasilanie: 2 baterie 9V

19-010 699,00 zł

■ **DISCOVERER**, prod. polskiej, maksymalny zasięg pomiaru 1,5 m; statyczny i dynamiczny rodzaj pracy; wykrywa wszystkie metale bez ich rozróżnienia, sygnalizacja rozładowania baterii, zasilanie: 2 baterie 9V, sonda o średnicy 28 cm

19-011 599,00 zł



Wykrywacz instalacji podziemnych WIP-1

Wyznacza trasę ciągu (rozgałęzienia) do 200 m, głębokość zalegania ciągu do 4 m; lokalizuje: rurociągi, kable energetyczne i teletechniczne; metody pomiaru: indukcyjna i galwaniczna. Zestaw zawiera: nadajnik z odbiornikiem, słuchawki, kable i szpilki do metody galwanicznej, ładowarkę i akumulatory Ni-Cd; waga zestawu ok. 3 kg; prod. polskiej, gwarancja 12 mies.



■ 16-010 2684,00 zł



Kamizelka ostrzegawcza
prod. polskiej z materiału fluorescencyjnego (85% poliester, 15% bawełna) z odblaskowymi pasami, rozm. uniwersalny

- pomarańczowa z odblaskowym napisem (typ PJ2, spełnia wymagania normy PN-EN 471:1997)
00-060 65,88 zł
- żółta z czarnym napisem
00-061 65,88 zł

Koszulka polo
niebieska z logo GEODETY, 35% bawełny, 65% poliestru, rozm. L i XXL
■ 00-010 54,90 zł

Jak zamówić towar z dostawą do domu?

Proponujemy Państwu nową formę zakupu sprzętu z dostawą bezpośrednio do domu. Specjalnie dla naszych Czytelników uruchomiliśmy Sklep GEODETY. Aby dokonać w nim zakupów, wystarczy starannie wypełnić załączony kupon i przesłać go pod adresem: GEODETA Sp. z o.o., ul. Narbutta 40/20, 02-541 Warszawa lub faksem: (0 22) 849-41-63. Zamówienia przyjmujemy wyłącznie (!) na załączonym kuponie (oryginał lub kopia). Zamówiony towar wraz z fakturą VAT zostanie dostarczony przez kuriera pod wskazany adres, płatność gotówką przy odbiorze przesyłki.

Uwaga: Podane ceny zawierają podatek VAT. K oszty wysyłki – min. 4 8,80 zł (chyba że w ofercie szczegółowej napisano inaczej); opłatę pobiera kurier. Towary o różnych kodach pocztowych (dwie pierwsze cyfry) pochodzą od różnych dostawców i są umieszczane w oddzielnych przesyłkach, co wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Firmy oferujące sprzęt geodezyjny zainteresowane zamieszczeniem oferty w SKLEPIE GEODETY proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem (0 22) 849-41-63

ZAMÓWIENIE

DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Nazwa firmy/Imię i nazwisko (do faktury):
 Adres do faktury:
 Adres dostawy:
 NIP: Numer telefonu (z kierunkowym):
 Imię i nazwisko osoby zamawiającej:

Akceptuję warunki zakupu i wyrażam zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

ZAMAWIANE PRODUKTY:

Nr katalogowy	Nazwa towaru	Liczba sztuk
.....
.....
.....
.....



Wypełniony formularz zamówienia prosimy przesłać pocztą lub faksem: (0 22) 849-41-63

pieczętka i podpis



T-shirt

- 100% bawełny (155 g)
- szary z logo GEODETY z przodu, rozm. L, XL
00-030 30,50 zł
- żółty z nadrukiem z przodu, rozm. L, XL
00-020 30,50 zł
- pomarańczowy z nadrukiem z tyłu, rozm. L, XL, XXL
00-040 30,50 zł



Uwaga! Wysyłka koszulek i kamizelek pocztą za pobraniem na koszt odbiorcy. Przy zamawianiu koszulek należy zaznaczyć rozmiar.

Kataster nieruchomości. Przepisy prawa i komentarze



Wojciech Wilkowski, Monika Jaroszewska; książka poświęcona tematyce katastru, zawiera treść *Prawa geodezyjnego i kartograficznego* (ze zmianami zaaprobowanymi ostatnio przez

Radę Ministrów) oraz rozporządzenie dotyczące egib wraz z komentarzami; 346 stron, wyd. PHU Geodruk, 2004

- 00-140 79,00 zł

Standardy geodezyjne



Program zawiera komplet obowiązujących instrukcji technicznych oraz niektóre wytyczne techniczne obowiązujące przy wykonywaniu prac geodezyjnych. Posiada funkcje drukowania i przeszukiwania. Termin aktualizacji uzależniony od ukazania się zmian – 40,26 zł. Minimalne wymagania sprzętowe: Pentium 166 MHz, 64 MB RAM

- 00-320 524,60 zł


System geodezyjnej informacji prawnej

Wydawnictwo na CD dla geodetów i administracji geodezyjnej, ok. 100 aktów prawnych z komentarzem Zofii Śmiałowskiej-Uberman; szybkie wyszukiwanie wg wielu parametrów. Aktualizacja kwartalna – 40,26 zł. Minimalne wymagania sprzętowe: Pentium 166 MHz, 64 MB RAM

- 00-330 573,40 zł



Prawo zamówień publicznych. Komentarz



Andrzej Warwas; treść ustawy Pzp i rozporządzeń wykonawczych, krótkie ich omówienie, a także dotychczas opublikowane oficjalne opinie prawne Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące ustawy; 278 stron, Wyd. Gall, 2004

- 00-300 59 zł

ERDAS Field Guide



Polska wersja znanego podręcznika geoinformatycznego, obszerny (592 strony) kompendium wiedzy nt. przetwarzania zdjęć lotniczych, obrazów satelitarnych oraz map wektorowych – fotogrametria, GIS, kartografia numeryczna i analizy przestrzenne, Wyd. Geosystems Polska, 1998

- 00-100 140,00 zł

Niezawodność sieci geodezyjnych



Witold Prószyński, Mieczysław Kwaśniak; skrypt poświęcony niezawodności sieci geodezyjnych poddawanych wyrównaniu metodą najmniejszych kwadratów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2002

- 00-110 16,00 zł

Leksykon geomatyczny



Jerzy Gaździcki; opracowanie zawiera ponad 600 haseł (termin w języku polskim i angielskim, definicja) plus geomatyczny słownik angli-sko-polski, wyd. Wieś Jutra, 2001

- 00-120 33,00 zł

Vademecum Prawne Geodety



Adrianna Sikora; komplet uregulowań prawnych niezbędnych do wykonywania zawodu geodety wraz ze znowelizowaną ustawą o gospodarce nieruchomościami, 880 stron, wyd. Gall, 2004

- 00-280 99,00 zł

Gospodarka nieruchomości. Wybrane orzecznictwo

Zdzisław Berliński, Ryszard Hycner, Antoni Smus; 198 str., Wyd. Gall, 2003

- 00-250 65 zł



Oprogramowanie

Możliwość zakupu pełnej wersji lub poszczególnych modułów.

WinKalk 3.7 – do podstawowych obliczeń geodezyjnych:

- pełna wersja 05-010 732,00 zł
- wersja bazowa 05-011 366,00 zł
- projektowanie tras 05-012 61,00 zł
- współpraca z rejestratorami i total station 05-013 61,00 zł
- wyrównanie ściśle 05-014 61,00 zł
- niwelacja + obliczanie mas ziemi 05-015 61,00 zł
- transformacja układów 05-016 122,00 zł

Uwaga! Koszty wysyłki programów ponosi sprzedawca



Mikromap 4.4 – do tworzenia prostych map i szkiców:

- pełna wersja 05-020 427,00 zł
- wersja bazowa 05-021 244,00 zł
- rastry + import/eksport 05-022 61,00 zł
- automatyczna wektoryzacja rastrow 05-023 61,00 zł
- warstwy 05-024 61,00 zł

Fotogrametria
Jerzy Butowt i Romuald Kaczyński; podręcznik akad.; fotogrametria analogowa, analityczna oraz cyfrowa, opis metod aerotriangulacji, generowania NMT oraz opracowania ortofotomap i map numerycznych; 375 stron, Wyd. WAT, 2003

- 00-270 85 zł

Podstawy fotogrametrii

Zdzisław Kurczyński, Ryszard Preuss; Skrypt dla studentów geodezji, obejmuje program wykładów i ćwiczeń realizowanych w ramach przedmiotu „fotogrametria”, 360 str., Oficyna Wydawnicza PW, 2003, wyd. IV rozszerzone

- 00-290 35 zł



GIS dla każdego

David E. Davis (tłum. A. Badyda, R. Wawrzonek); polskie wydanie amerykańskiego podręcznika nt. systemów informacji geograficznej, który pomoże czytelnikowi w budowaniu własnych projektów GIS; zawiera CD z nieodpłatną wersją oprogramowania GIS firmy ESRI oraz 500 MB danych umożliwiających zaznajomienie się z opisywaną technologią; 154 str., Wyd. MIKOM, 2004

- 00-150 35 zł



Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w świetle nowych przepisów

Krzysztof Kafka; ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz rozporządzenia wraz z komentarzem; 168 stron, Wyd. Gall, 2003

- 00-251 59 zł



UWAGA! WYSYŁKA KSIĄŻEK I PROGRAMÓW NA CD POCZTĄ ZA POBRANIEM NA KOSZT ODBIORCY