

# Oszczędzaj czas!

# Kupuj w sklepie wysyłkowym **GEODETY!**

### Lustro dalmiercze CST

prod. USA

■ bez tyczki

01-031 ..... 854,00 zł

■ z tyczką teleskop. (2,60 m)

01-030 ..... 1464,00 zł

### Minilustro dalmiercze CST

(komplet wraz z akcesoriami i pokrowcem)

■ 01-020 ..... 707,60 zł

### Tuszograf do papieru i kalki

#### Rotring

■ 07-070 (0,13 mm) ... 99,80 zł

■ 07-071 (0,18 mm) ... 112,28 zł

■ 07-072 (0,25 mm) ... 92,40 zł

■ 07-073 (0,35 mm) ... 80,98 zł

■ 07-074 (0,50 mm) ... 73,98 zł

■ 07-075 (0,70 mm) ... 73,98 zł

■ 07-076 (1,00 mm) ... 59,34 zł

#### Standardgraph

■ 07-080 (0,13 mm) ... 61,66 zł

■ 07-081 (0,18 mm) ... 61,66 zł

■ 07-082 (0,25 mm) ... 48,41 zł

■ 07-083 (0,35 mm) ... 43,09 zł

■ 07-084 (0,50 mm) ... 43,09 zł

■ 07-085 (0,70 mm) ... 43,09 zł

■ 07-086 (1,00 mm) ... 43,09 zł

■ 07-087 (1,40 mm) ... 43,09 zł

■ 07-088 (2,00 mm) ... 43,09 zł

#### Staedtler

■ 07-090 (0,18 mm) ... 79,98 zł

■ 07-091 (0,25 mm) ... 64,99 zł

■ 07-092 (0,35 mm) ... 55,79 zł

■ 07-093 (0,50 mm) ... 40,46 zł

#### Staedtler – końcówki

■ 07-094 (0,18 mm) ... 61,00 zł

■ 07-095 (0,25 mm) ... 54,90 zł

■ 07-096 (0,35 mm) ... 34,51 zł

■ 07-097 (0,50 mm) ... 34,51 zł

■ 07-098 (0,70 mm) ... 34,51 zł

■ 07-099 (1,00 mm) ... 34,51 zł

**Uwaga! Wysyłka tuszografów za pobraniem na koszt odbiorcy**

### Niwelator automatyczny Nikon

gwarancja 36 mies., prod. jap.

■ AX-2S (dokł. 2,5 mm/1 km)

01-010 ..... 1506,70 zł

■ AC-2S (dokł. 2 mm/1 km)

01-011 ..... 1891,00 zł

**Statyw aluminiowy do niwelatora**

■ 01-050 ..... 353,80 zł

**Łata teleskopowa**

■ 01-041 (4-metrowa) ..... 256,20 zł

■ 01-042 (5-metrowa) ..... 280,60 zł

### Szablony literowe Standardgraph

z aluminiowymi progami, czcionka pochyla o różnej wysokości, prod. niem.

DIN 16:

■ 07-021 (1,8 mm) ..... 45,54 zł

■ 07-022 (2,5 mm) ..... 36,49 zł

■ 07-023 (3,5 mm) ..... 36,49 zł

■ 07-024 (5,0 mm) ..... 42,38 zł

■ 07-025 (7,0 mm) ..... 45,88 zł

■ 07-026 (10,0 mm) ..... 65,27 zł

ISO 3098/DIN 6776:

■ 07-031 (1,8 mm) ..... 51,92 zł

■ 07-032 (2,5 mm) ..... 46,36 zł

■ 07-033 (3,5 mm) ..... 46,36 zł

■ 07-034 (5,0 mm) ..... 51,24 zł

■ 07-035 (7,0 mm) ..... 56,12 zł

■ 07-036 (10,0 mm) ..... 79,30 zł

**Uwaga! Wysyłka szablonów za pobraniem na koszt odbiorcy**

### Akcesoria dalmiercze

prod. polskiej, gwarancja 12 mies.

■ **Lustro**

15-010 ..... 732,00 zł

■ **Tyczka teleskopowa 2,15 m,**

15-011 ..... 366,00 zł

■ **Dalmierczy zestaw realizacyjny** (lustro realizacyjne, trzpie-

nie: 3, 10 i 30 cm, zdejmowalna libelka precyzyjna, stojak

do lustra)

15-012 ..... 854,00 zł

### Niwelator automatyczny CST/berger

gwarancja 24 mies., zabezpieczenie kompensatora, prod. USA

■ model SAL 32N (1 mm / 1 km)

07-041 ..... 2135,00 zł

#### OFERTA SPECJALNA:

■ model SAL 24N (2 mm / 1 km) ze

statywem i 4-metrową łatą aluminiową

07-042 ..... 1683,60 zł

### Niwelator automatyczny Sokkia

gwarancja 24 mies., kompensator z tłumieniem magnetycznym, prod. jap.

#### OFERTA SPECJALNA:

■ model C 410 (2,5 mm/1 km), pow.

22x, z aluminiowymi statywem i 5-

metrową łatą teleskopową

23-010 ..... 1476,20 zł

■ model C 330 (2 mm/1 km), pow. 20x

23-011 ..... 1329,80 zł

### Niwelator automatyczny Nivel System

gwarancja 12 mies., prod. chińskiej

■ model N22 (dokł. 2,5 mm/1 km)

11-130 ..... 974,78 zł

■ **zestaw:** niwelator N22 ze statywem

i 5-metrową łatą aluminiową z pokrowcem

11-131 ..... 1454,24 zł

### Niwelator automatyczny PENTAX

gwarancja 36 miesięcy, prod. jap.

■ AP-124 (dokł. 2 mm/1 km, powiększ. 24x)

22-010 ..... 1281,00 zł

■ AP-128 (dokł. 1,5 mm/1 km, powiększ. 28x)

22-011 ..... 1647,00 zł

**Statyw aluminiowy do niwelatora**

■ 22-020 ..... 353,80 zł

### Punkt graniczny Plastmark

grot wykonany ze stali powleczony tworzywem sztucznym, plastik jest karbowany i wyposażony w „skrzydełka” zabezpieczające punkt przed wyrwaniem z gruntu, na odpornej na uszkodzenia pomarańczowej głowicy napis:

„Punkt graniczny/pomiarowy. Uszkodzenie podlega karze”

■ 11-121 (40 cm) ..... 17,69 zł

■ 11-122 (50 cm) ..... 18,79 zł

### Gwóźdź – punkt pomiarowy Goecke

prod. niem.

■ 11-010 (dt. 55 mm) ..... 2,24 zł

### Repery ścienne Goecke

■ 11-021 (dt. 130 mm, alum.) ..... 24,58 zł

■ 11-022 (dt. 72 mm, stalowy) ..... 13,91 zł

■ 11-023 (dt. 75 mm, kuty stal., pokr. mosiądz.) ..... 21,45 zł

**Promocja**

### Dalmierz ręczny DISTO

■ **DISTO Classic 5a**, prod. szwajcarskiej, zasięg 0,2-200 m, dokładność  $\pm 1,5$  mm, do 10 tys. pomiarów z 1 kompletem baterii, pamięć 15 ostatnich pom., kalkulator, libelka i lunetka teleskopowa, podświetlenie, w zestawie: dalmierz, futerał ochronny, komplet baterii (2x1,5 V AA), wymiary 172x73x45 mm, waga 335 g

11-115 ..... ~~2682,78~~ 2438,78 zł

■ **DISTO plus**, jw., dokładność  $\pm 1,5$  mm, możliwość bezprzewodowej transmisji danych Bluetooth, oprogramowanie do wizualizacji i gromadzenia wyników pomiarów dla systemu Windows CE

11-116 ..... 3475,78 zł

■ **DISTO lite<sup>5</sup>**, zasięg 0,2-200 m, dokładność  $\pm 3$  mm, do 10 tys. pomiarów z 1 kompletem baterii (2x1,5 V AA), wodoodporny i pyłoszczelny, wymiary 142x73x45 mm, waga 315 g

11-114 ..... 1828,78 zł

### Radiotelefon Motorola T5522 w zestawie

Zestaw: 2 radiotelefony, ładowarka dwustanowiskowa, 2 klipsy do paska. Zasięg do 3 km, moc 0,5 W, czytelny podświetlany wyświetlacz, zasilanie: 3 baterie AA (paluszki) lub akumulator NiCd, pracuje na częstotliwości 446 MHz, wymiary: 160x60x30 mm, waga 172-179 g

11-037 ..... 725,90 zł



- Łaty TN 14, TN 15 Geo-Fennel**  
 teleskopowe, długość do transportu 1,19 m i 1,22 m, podział dwustronny – geodezyjny typu E i milimetry, prod. niem.
- 04-111 (4-metrowa) ..... 192,77 zł
  - 04-112 (5-metrowa) ..... 208,63 zł
  - 04-113 (5 m z trzpieniem na lustro typu gwint-Zeiss lub zatrask-Wild) .... 305,59 zł
  - Pokrowiec na łąkę TN 14, TN 15 04-120 ..... 22,63 zł
  - Libelka pudełkowa do łąki TN 14, TN 15 04-130 ..... 40,52 zł



- Szkicownik**  
 z drewna bukowego, prod. polskiej
- 04-081 (format A4) ..... 74,98 zł
  - 04-082 (format A3) .... 105,46 zł
- z przezroczystego tworzywa**
- 04-090 (format A4) .... 178,00 zł

**Statyw uniwersalny**



- **Aluminiowy do niwelatorów FS 20.** Szybkie blokowanie nóg (zaciski mimośrodkowe), śr. głowicy 130 mm, śr. otworu 40 mm, wys. 1-1,65m, śruba sprzęgająca uniwersalna 5/8" x 11, masa 3,3 kg  
 04-050 ..... 272,39 zł
- **Aluminiowy FS 23.** Szybkie blokowanie nóg – zaciski mimośrodkowe, śr. głowicy 158 mm, śr. otworu 64 mm, wys. 1,05-1,70 m, śruba sprzęgająca uniwersalna 5/8"x11, masa 5,1 kg  
 04-030 ..... 344,09 zł
- **Drewniany FS 24.** Parametry jak dla FS 23, masa 6,5 kg, nogi zabezpieczone przed wilgocią powłokami z polimerów i malarskimi, okucia aluminiowe  
 04-040 ..... 420,55 zł



- Niwelator autom. Geo-Fennel**  
 prod. niemieckiej, gwarancja 24 mies.
- No.10-20 (dokł. 2,5 mm/1 km, powiększ. 20x) 04-012 ..... 1161,79 zł
  - No.10-26 (dokł. 2 mm/1 km, powięk. 26x) 04-011 ..... 1399,24 zł
  - No. 10-32 (dokł. 1,5 mm/1 km, powięk. 32x) 04-014 ..... 1817,80 zł

**Tyczki geodezyjne stalowe**



- **Nie składane**, dł. 2,16 m, śr. 28 mm, pokryte poliamidem w kolorze odblaskowym. Sprzedaż na sztuki  
 04-150 ..... 34,42 zł
- **Segmentowe skręcane**, dł. 2,16 m, śr. 28 mm pokryte poliamidem w kolorze odblaskowym, składane z dwóch odcinków. Możliwość łączenia wielu elementów. Komplet 4 tyczek w pokrowcu  
 04-160 ..... 274,50 zł

**Minilustro dalmierze**



- prod. niemieckiej (komplet wraz z akcesoriami i pokrowcem)
- 04-240 ..... 447,74 zł

**Akcesoria dalmierze**

- **Zestaw celowniczy A4** (lustro, obsadka 5/8", tarcza celownicza), prod. niemieckiej 04-230 ..... 598,40 zł
- **Tyczka L25 do lustra** z zaciskiem mimośrodkowym (gwint 5/8") i libelką (do rektyfikacji); 2,5 m 04-232 ..... 431,83 zł

**Ruletka stalowa Richter**



- Lakierowana Richter 414 GSR**, prod.niem., czarny podział milimetry na żółtym tle
- 02-011 (30-metrowa) 128,10 zł
  - 02-012 (50-metrowa) ... 176,90 zł
- Nierdzewna niełamiwa Richter 472 SR**, prod. niem., czarny podział cm na jasnym stalowym tle
- 02-031 (30-metrowa) ..... 159,82 zł
  - 02-032 (50-metrowa) ..... 235,46 zł
- Nierdzewna Richter 464 SR**, prod. niem., podział trawiony milimetry na całej długości na stalowym tle
- 02-081 (30-metrowa) ..... 170,80 zł
  - 02-082 (50-metrowa) ..... 241,56 zł
- Uwaga: Ruletki posiadają aprobatę typu wydawaną przez prezesa Głównego Urzędu Miar, a także 10-centymetrową „rozbiegówkę”

**Węgielnica przyrzątczna F 8**

- dwa pryzmaty pentagonalne o wysokości po 8 mm, szczelina między pryzmatami do obserwacji na wprost, zamknięta głowica, obudowa w kolorze czarnym
- 04-100 ..... 283,83 zł

**Farba odblaskowa Geo-Fennel**

- w aerozolu do markowania znaków. Przyczepna do każdego podłoża, także do mokrych powierzchni, wodoodporna, szybko schnąca, spełnia ISO 9001, posiada atest PZH, prod. bryt.
- 04-021 ..... czerwona
  - 04-022 ..... różowa
  - 04-023 ..... pomarańczowa
  - 04-024 ..... żółta
  - 04-025 ..... niebieska
  - 04-026 ..... zielona
  - 04-027 ..... biała
  - 04-028 ..... czarna
- puszka 500 ml ..... 23,58 zł



**Ruletka stalowa Richter 404V**

- pokryta teflonem**, prod. niem., czarny podział milimetry na żółtym tle, 10-centymetrowa „rozbiegówka”
- 02-021 (30-metrowa) .... 193,98 zł
  - 02-022 (50-metrowa) .... 251,32 zł



**Taśma domiarówka na zwijaku BASIC**

- stalowa, lakierowana na biało, warstwa fosforanowa dla ochrony przed korozją, szer. 13 mm, podział i opis czarny na białym tle, opis decymetrów i metrów czerwony, „0” od brzegu, podział mm, Zatwierdzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar
- 04-065 (20-metrowa) ..... 104,75 zł
  - 04-066 (30-metrowa) ..... 126,04 zł
  - 04-067 (50-metrowa) ..... 172,67 zł

**Taśma domiarówka ISOLAN**

- stalowa pokryta poliamidem, szerokość 13 mm, grubość 0,5 mm, podział i opis czarny na żółtym tle, opis decymetrów i metrów czerwony, „0” od brzegu, prod. niem., zatwierdzona decyzją ZT 293/94 Prezesa Głównego Urzędu Miar
- 04-061 (30-metrowa z podziałem cm) ..... 228,75 zł
  - 04-062 (30-metrowa z podziałem mm) ..... 228,75 zł
  - 04-063 (50-metrowa z podziałem cm) ..... 303,60 zł
  - 04-064 (50-metrowa z podziałem mm) ..... 303,60 zł



**SIEMIA TYLKO  
W SZKOLENIU WYSTAWIENIA**



**GEOPILOT**

urządzenie do wykrywania i lokalizacji podziemnych instalacji inżynierskich, takich jak kable energetyczne czy telefoniczne, rurociągi gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne i ciepłownicze, przewodzący prąd elektryczny (wystarczy, że płynię w nich przewodzące medium), częstotliwość stabilizowana kwarcem, gwarancja 24 mies.

■ 12-010 ..... 2013,00 zł

**Wykrywacze metali**

■ **PROSPECTOR**, prod. polskiej, maksymalny zasięg pomiaru 1,5 m; rozróżnia metale na żelazne i kolorowe (dyskryminator), sygnalizacja dźwiękowa i optyczna (diody), statyczny i dynamiczny rodzaj pracy, dopasowanie do gruntu, regulacja głośności, czułości, dyskryminacji i strojenia. Przycisk zerowania, wskaźnik zużycia baterii; zasilanie: 2 baterie 9V, sonda o średnicy 28 cm

19-012 ..... 999,00 zł

■ **PENETRATOR**, prod. polskiej, maksymalny zasięg pomiaru 1,5 m; zautomatyzowany, statyczny i dynamiczny rodzaj pracy, posiada funkcję eliminacji (dyskryminator) drobnych przedmiotów żelaznych; zasilanie: 2 baterie 9V

19-010 ..... 699,00 zł

■ **DISCOVERER**, prod. polskiej, maksymalny zasięg pomiaru 1,5 m; statyczny i dynamiczny rodzaj pracy; wykrywa wszystkie metale bez ich rozróżnienia, sygnalizacja rozładowania baterii, zasilanie: 2 baterie 9V, sonda o średnicy 28 cm

19-011 ..... 599,00 zł



**Wykrywacz instalacji podziemnych WIP-1**

Wyznacza trasę ciągu (rozgałęzienia) do 200 m, głębokość zalegania ciągu do 4 m; lokalizuje: rurociągi, kable energetyczne i teletechniczne; metody pomiaru: indukcyjna i galwaniczna. Zestaw zawiera: nadajnik z odbiornikiem, słuchawki, kable i szpilki do metody galwanicznej, ładowarkę i akumulatory Ni-Cd; waga zestawu ok. 3 kg; prod. polskiej, gwarancja 12 mies.



■ 16-010 ..... 2684,00 zł



**Kamizelka ostrzegawcza**  
prod. polskiej z materiału fluorescencyjnego (85% poliester, 15% bawełna) z odblaskowymi pasami, rozm. uniwersalny

■ **pomarańczowa** z odblaskowym napisem (typ PJ2, spełnia wymagania normy PN-EN 471:1997)  
00-060 ..... 65,88 zł

■ **żółta** z czarnym napisem 00-061 ..... 65,88 zł

**Koszulka polo**  
**niebieska** z logo GEODETY, 35% bawełny, 65% poliestru, rozm. L i XXL  
■ 00-010 ..... 54,90 zł

**Jak zamówić towar z dostawą do domu?**

Proponujemy Państwu nową formę zakupu sprzętu z dostawą bezpośrednio do domu. Specjalnie dla naszych Czytelników uruchomiliśmy Sklep GEODETY. Aby dokonać w nim zakupów, wystarczy starannie wypełnić załączony kupon i przesłać go pod adresem: GEODETA Sp. z o.o., ul. Narbutta 40/20, 02-541 Warszawa lub faksem: (0 22) 849-41-63. Zamówienia przyjmujemy wyłącznie (!) na załączonym kuponie (oryginał lub kopia). Zamówiony towar wraz z fakturą VAT zostanie dostarczony przez kuriera pod wskazany adres, płatność gotówką przy odbiorze przesyłki.

**Uwaga: Podane ceny zawierają podatek VAT. K oszty wysyłki – min. 4 8,80 zł (chyba że w ofercie szczegółowej napisano inaczej); opłatę pobiera kurier. Towary o różnych kodach pocztowych (dwie pierwsze cyfry) pochodzą od różnych dostawców i są umieszczane w oddzielnych przesyłkach, co wiąże się z dodatkowymi kosztami.**

**Firmy oferujące sprzęt geodezyjny zainteresowane zamieszczeniem oferty w SKLEPIE GEODETY proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem (0 22) 849-41-63**

**ZAMÓWIENIE**

**DANE ZAMAWIAJĄCEGO:**

Nazwa firmy/Imię i nazwisko (do faktury): .....

Adres do faktury: .....

Adres dostawy: .....

NIP: ..... Numer telefonu (z kierunkowym): .....

Imię i nazwisko osoby zamawiającej: .....

**Akceptuję warunki zakupu i wyrażam zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.**

**ZAMAWIANE PRODUKTY:**

Nr katalogowy	Nazwa towaru	Liczba sztuk
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....



pieczętka i podpis

Wypełniony formularz zamówienia prosimy przesłać pocztą lub faksem: (0 22) 849-41-63




**T-shirt**

- 100% bawełny (155 g)
- szary z logo GEODETY z przodu, rozm. L, XL  
00-030 ..... 30,50 zł
- żółty z nadrukiem z przodu, rozm. L, XL  
00-020 ..... 30,50 zł
- pomarańczowy z nadrukiem z tyłu, rozm. L, XL, XXL  
00-040 ..... 30,50 zł



**Uwaga! Wysyłka koszulek i kamizelek pocztą za pobraniem na koszt odbiorcy. Przy zamawianiu koszulek należy zaznaczyć rozmiar.**



**Polacy! I to jacy!**


**Teodor J. Blachut**; o swoim fascynującym życiu opowiada współtwórca fotogrametrii XX wieku, od lat żyjący w Kanadzie, założyciel Funduszu Fanni i Teodora Blachutów wspierającego młodych polskich fotografów; Wydawnictwo Ikar, 2003

■ 00-130 ..... 45,00 zł

**ERDAS Field Guide**

Polska wersja znanego podręcznika geoinformatycznego, obszernie (592 strony) kompendium wiedzy nt. przetwarzania zdjęć lotniczych, obrazów satelitarnych oraz map wektorowych – fotogrametria, GIS, kartografia numeryczna i analizy przestrzenne, Wyd. Geosystems Polska, 1998

■ 00-100 ..... 140,00 zł



**Nowość**

**Fotogrametria**



**Jerzy Butowt i Romuald Kaczyński**; podręcznik akademicki; informacje z zakresu fotogrametrii analogowej, analitycznej oraz cyfrowej, a także opis metod aerotriangulacji, generowania NMT oraz opracowania ortofotomap i map numerycznych; 375 stron, Wyd. WAT, 2003

00-270 ..... 85 zł

**Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w świetle nowych przepisów**

**Krzysztof Kafka**; ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz trzy „okółprzestrzenne” rozporządzenia wraz z komentarzem autora, wzbogacony licznymi tabelami; 168 stron, Wyd. Gall, 2003


00-251 ..... 59 zł



**GPS w geodezji**

**Jacek Lamparski**; wykorzystanie GPS w pracach geodezyjnych, opis technik pomiarowych, opracowanie rezultatów pomiarów, ogólny opis budowy i działania odbiorników; opis ASGPL; 250 stron, Wyd. Gall, 2003

00-260 ..... 55 zł



**Niezawodność sieci geodezyjnych**



**Witold Prószyński, Mieczysław Kwaśniak**; skrypt poświęcony problematyce niezawodności sieci geodezyjnych poddawanych wyrównaniu metodą najmniejszych kwadratów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2002

■ 00-110 ..... 16,00 zł

**Leksykon geomatyczny**

**Jerzy Gaździcki**; opracowanie zawiera ponad 600 haseł (termin w języku polskim i angielskim, definicja) plus geomatyczny słownik angielsko-polski, wyd. Wieś Jutra, 2001

■ 00-120 ..... 33,00 zł



**Kompendium wiedzy prawnej dla geodetów**

**Zofia Śmiałowska-Uberman**; stan prawny na 15 lutego 2003 r., 546 stron; Wyd. Gall, 2003

■ 00-220 ..... ~~120,00 zł~~ 90 zł



**Gospodarka nieruchomościami Wybrane orzecznictwo**

**Zdzisław Berliński, Ryszard Hycner, Antoni Smus**; 198 str., Wyd. Gall, 2003

■ 00-250 ..... 65 zł

**Vademecum Prawne Geodety**



**Adrianna Sikora**; komplet uregulowań prawnych niezbędnych do wykonywania zawodu geodety wraz ze znowelizowaną uogn, 880 stron, wyd. Gall, 2004

■ 00-280 ..... 99,00 zł

**Nowość**

**Kataster nieruchomości. Przepisy prawa i komentarze**

**Wojciech Wilkowski, Monika Jaroszewska**; książka poświęcona tematyce katastru, zawiera treść Pggik (ze zmianami zaaprobowanymi ostatnio przez RM) oraz rozporządzenie dotyczące egib wraz z komentarzami; 346 stron, wyd. PHU Geodruk, 2004


■ 00-140 ..... 79,00 zł

**Nowość**

**Podstawy fotogrametrii**

**Zdzisław Kurczyński, Ryszard Preuss**; Skrypt przeznaczony dla studentów geodezji, obejmuje program wykładów i ćwiczeń realizowanych w ramach przedmiotu „fotogrametria”, 360 str., Oficyna Wydawnicza PW, 2003, wyd. IV rozszerzone

■ 00-290 ..... 35 zł



**Nowość**



**Standardy geodezyjne**

Program zawiera komplet obowiązujących instrukcji technicznych oraz niektóre wytyczne techniczne obowiązujące przy wykonywaniu prac geodezyjnych. Posiada funkcje drukowania i przeszukiwania. Termin aktualizacji uzależniony od ukazania się zmian – 40,26 zł. Minimalne wymagania sprzętowe: Pentium 166 MHz, 64 MB RAM

■ 00-320 ..... 524,60 zł

**System geodezyjnej informacji prawnej**

Wydawnictwo na CD dla geodetów i administracji geodezyjnej, ok. 100 aktów prawnych z komentarzem Zofii Śmiałowskiej-Uberman; szybkie wyszukiwanie według wielu parametrów. Aktualizacja kwartalna – 40,26 zł. Minimalne wymagania sprzętowe: Pentium 166 MHz, 64 MB RAM

■ 00-330 ..... 573,40 zł




**Oprogramowanie**

Możliwość zakupu pełnej wersji lub poszczególnych modułów.

**WinKalk 3.7** – do podstawowych obliczeń geodezyjnych:

- pełna wersja  
05-010 ..... 732,00 zł
- wersja bazowa  
05-011 ..... 366,00 zł
- projektowanie tras  
05-012 ..... 61,00 zł
- współpraca z rejestratorami i total station  
05-013 ..... 61,00 zł
- wyrównanie ściśle  
05-014 ..... 61,00 zł
- niwelacja + obliczanie mas ziemi  
05-015 ..... 61,00 zł
- transformacja układów  
05-016 ..... 122,00 zł



**Mikromap 4.4** – do tworzenia prostych map i szkiców:

- pełna wersja  
05-020 ..... 427,00 zł
- wersja bazowa  
05-021 ..... 244,00 zł
- rastry + import/eksport  
05-022 ..... 61,00 zł
- automatyczna wektoryzacja rastrow  
05-023 ..... 61,00 zł
- warstwicze  
05-024 ..... 61,00 zł

**Uwaga! Koszty wysyłki programów ponosi sprzedawca**

**UWAGA! WYSYŁKA KSIĄŻEK I PROGRAMÓW NA CD POCZTĄ ZA POBRANIEM NA KOSZT ODBIORCY**