

Oszczędzaj czas!

Kupuj w sklepie wysyłkowym GEODETY!

Lustro dalmiercze CST
prod. USA
- bez tyczki
  01-031 ..... **854,00 zł**
- z tyczką teleskop. (2,60 m)
  01-030 ..... **1464,00 zł**



Minilustro dalmiercze CST
(komplet wraz z akcesoriami i pokrowcem)
- 01-020 ..... **707,60 zł**

Niwelator automatyczny Nikon



gwarancja 36 mies., prod. jap.
- AX-2S (dokł. 2,5 mm/1 km)
  01-010 ..... **1506,70 zł**
- AC-2S (dokł. 2 mm/1 km)
  01-011 ..... **1891,00 zł**

Statyw aluminiowy do niwelatora
- 01-050 ..... **353,80 zł**

Łata teleskopowa
- 01-041 (4-metrowa) ..... **256,20 zł**
- 01-042 (5-metrowa) ..... **280,60 zł**

Akcesoria dalmiercze



prod. polskiej, gwarancja 12 mies.
- **Lustro**
  15-010 ..... **732,00 zł**
- **Tyczka teleskopowa** 2,15 m,
  15-011 ..... **366,00 zł**
- **Dalmierczy zestaw realizacyjny** (lustro realizacyjne, trzpienie: 3, 10 i 30 cm, zdejmowalna libelka precyzyjna, stojak do lustra)
  15-012 ..... **854,00 zł**



Tuszograf do papieru i kalki

Rotring
- 07-070 (0,13 mm) ... **99,80 zł**
- 07-071 (0,18 mm) . **112,28 zł**
- 07-072 (0,25 mm) ... **92,40 zł**
- 07-073 (0,35 mm) ... **80,98 zł**
- 07-074 (0,50 mm) ... **73,98 zł**
- 07-075 (0,70 mm) ... **73,98 zł**
- 07-076 (1,00 mm) ... **59,34 zł**


Standardgraph
- 07-080 (0,13 mm) ... **61,66 zł**
- 07-081 (0,18 mm) ... **61,66 zł**
- 07-082 (0,25 mm) ... **48,41 zł**
- 07-083 (0,35 mm) ... **43,09 zł**
- 07-084 (0,50 mm) ... **43,09 zł**
- 07-085 (0,70 mm) ... **43,09 zł**
- 07-086 (1,00 mm) ... **43,09 zł**
- 07-087 (1,40 mm) ... **43,09 zł**
- 07-088 (2,00 mm) ... **43,09 zł**

Staedtler
- 07-090 (0,18 mm) ... **79,98 zł**
- 07-091 (0,25 mm) ... **64,99 zł**
- 07-092 (0,35 mm) ... **55,79 zł**
- 07-093 (0,50 mm) ... **40,46 zł**

Staedtler – końcówki
- 07-094 (0,18 mm) ... **61,00 zł**
- 07-095 (0,25 mm) ... **54,90 zł**
- 07-096 (0,35 mm) ... **34,51 zł**
- 07-097 (0,50 mm) ... **34,51 zł**
- 07-098 (0,70 mm) ... **34,51 zł**
- 07-099 (1,00 mm) ... **34,51 zł**

Uwaga! Wysyłka tuszografów za pobraniem na koszt odbiorcy

Szablony literowe Standardgraph



z aluminiowymi progami, czcionka pochyła o różnej wysokości, prod. niem.

DIN 16:
- 07-021 (1,8 mm) ..... **45,54 zł**
- 07-022 (2,5 mm) ..... **36,49 zł**
- 07-023 (3,5 mm) ..... **36,49 zł**
- 07-024 (5,0 mm) ..... **42,38 zł**
- 07-025 (7,0 mm) ..... **45,88 zł**
- 07-026 (10,0 mm) ..... **65,27 zł**

ISO 3098/DIN 6776:
- 07-031 (1,8 mm) ..... **51,92 zł**
- 07-032 (2,5 mm) .... **46,36 zł**
- 07-033 (3,5 mm) .. **46,36 zł**
- 07-034 (5,0 mm) . **51,24 zł**
- 07-035 (7,0 mm) **56,12 zł**
- 07-036 (10,0 mm) **79,30 zł**

Uwaga! Wysyłka szablonów za pobraniem nakoszt odbiorcy



Niwelator automatyczny CST/berger
gwarancja 24 mies., zabezpieczenie kompensatora, prod. USA
- model SAL 32N (1 mm /1 km)
  07-041 ..... **2135,00 zł**

OFERTA SPECJALNA:
- model SAL 24N (2 mm /1 km) ze statywem i 4-metrową łatą aluminiową
  07-042 ..... **1683,60 zł**



Nowość

Niwelator automatyczny PENTAX
gwarancja 36 miesięcy, prod. jap.
- **AP-124** (dokł. 2 mm/1 km, powiększ. 24x)
  22-010 ..... **1281,00 zł**
- **AP-128** (dokł. 1,5 mm/1 km, powiększ. 28x)
  22-011 ..... **1647,00 zł**

Statyw aluminiowy do niwelatora
- 22-020 ..... **353,80 zł**

Niwelator automatyczny Nivel System



gwarancja 12 mies., prod. chińskiej
- **model N22** (dokł. 2,5 mm/1 km)
  11-130 ..... **974,78 zł**
- **zestaw**: niwelator N22 ze statywem i 5-metrową łatą aluminiową z pokrowcem
  11-131 ..... **1454,24 zł**



Punkt graniczny Plastmark
grot wykonany ze stali powleczonej tworzywem sztucznym, plastik jest karbowany i wyposażony w „skrzydełka" zabezpieczające punkt przed wyrwaniem z gruntu, na odpornej na uszkodzenia pomarańczowej głowicy napis: „Punkt graniczny/pomiarowy. Uszkodzenie podlega karze"
- 11-121 (40 cm) ..... **17,69 zł**
- 11-122 (50 cm) ..... **18,79 zł**

Nowość



Dalmierz ręczny DISTO
- **DISTO Classic 5,** prod. szwajcarskiej, zasięg 0,2-200 m, dokładność ±3 mm, do 10 tys. pomiarów z 1 kompletem baterii, pamięć 15 ostatnich pom., kalkulator, libelka i lunetka teleskopowa, podświetlenie, w zestawie: dalmierz, futerał ochronny, komplet baterii (2x1,5 V AA), wymiary 172x73x45 mm, waga 335 g
  11-110 ..... **2438,78 zł**
- **DISTO Classic 5a**, jw. dokładność ±1,5 mm
  11-115 ..... **2682,78 zł**
- **DISTO plus**, jw., dokładność ±1,5 mm, możliwość bezprzewodowej transmisji danych Bluetooth, oprogramowanie do wizualizacji i gromadzenia wyników pomiarów dla systemu Windows CE
  11-116 ..... **3475,78 zł**
- **DISTO lite[5],** zasięg 0,2-200 m, dokładność ±3 mm, do 10 tys. pomiarów z 1 kompletem baterii (2x1,5 V AA), wodoodporny ipyłoszczelny, wymiary 142x73x45 mm, waga 315 g
  11-114 ..... **1828,78 zł**

Radiotelefon Motorola T5522 w zestawie



Zestaw: 2 radiotelefony, ładowarka dwustanowiskowa, 2 klipsy do paska. Zasięg do 3 km, moc 0,5 W, czytelny podświetlany wyświetlacz, zasilanie: 3 baterie AA (paluszki) lub akumulator NiCd, pracuje na częstotliwości 446 MHz, wymiary: 160x60x30 mm, waga 172-179 g
11-037 ..... **725,90 zł**



Gwóźdź – punkt pomiarowy Goecke
prod. niem.
- 11-010 (dł. 55 mm) ..... **2,24 zł**

Repery ścienne Goecke
- 11-021 (dł. 130 mm, alum.) ..... **20,14 zł**
- 11-022 (dł. 72 mm, stalowy) ..... **9,44 zł**
- 11-023 (dł. 75 mm, kuty stal., pokr. mosiądz.) **14,52 zł**

WSZYSTKIE PODANE CENY ZAWIERAJĄ VAT

OFERTA TYLKO W SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ



Łaty TN 14, TN 15 Geo-Fennel

teleskopowe, długość do transportu 1,19 m i 1,22 m, podział dwustronny – geodezyjny typu E i milimetrowy, prod. niem.

- 04-111 (4-metrowa) ..... **192,77 zł**
- 04-112 (5-metrowa) ..... **208,63 zł**
- 04-113 (5 m z trzpieniem na lustro typu gwint-Zeiss lub zatrzask-Wild) .... **305,59 zł**
- **Pokrowiec na łatę** TN 14, TN 15
  04-120 ..... **22,63 zł**
- **Libelka pudełkowa do łaty** TN 14, TN 15
  04-130 ..... **40,52 zł**



Szkicownik

z drewna bukowego, prod. polskiej

- 04-081 (format A4) ..... **74,98 zł**
- 04-082 (format A3) .... **105,46 zł**

z przezroczystego tworzywa

- 04-090 (format A4) .... **178,00 zł**



Ruletka stalowa Richter

Lakierowana Richter 414 GSR, prod.niem., czarny podział milimetrowy na żółtym tle

- 02-011 (30-metrowa) **128,10 zł**
- 02-012 (50-metrowa) ... **176,90 zł**

Nierdzewna niełamliwa Richter 472 SR, prod. niem., czarny podział cm na jasnym stalowym tle

- 02-031 (30-metrowa) ..... **159,82 zł**
- 02-032 (50-metrowa) ..... **235,46 zł**

Nierdzewna Richter 464 SR, prod. niem., podział trawiony milimetrowy na całej długości na stalowym tle

- 02-081 (30-metrowa) ..... **170,80 zł**
- 02-082 (50-metrowa) ..... **241,56 zł**

Uwaga: Ruletki posiadają aprobatę typu wydawaną przez prezesa Głównego Urzędu Miar, a także 10-centymetrową „rozbiegówkę"



Ruletka stalowa Richter 404V

pokryta teflonem, prod. niem., czarny podział milimetrowy na żółtym tle, 10-centymetrowa „rozbiegówka"

- 02-021 (30-metrowa) ... **193,98 zł**
- 02-022 (50-metrowa) ..... **251,32 zł**



Taśma domiarówka na zwijaku BASIC

stalowa, lakierowana na biało , warstwa fosforanowa dla ochrony przed korozją, szer. 13 mm, podział i opis czarny na białym tle, opis decymetrów i metrów czerwony, „0" od brzegu, podział mm, Zatwierdzenie Prezesa Głownego Urzędu Miar

- 04-065 (20-metrowa) ..... **102,64 zł**
- 04-066 (30-metrowa) ..... **123,43 zł**
- 04-067 (50-metrowa) ..... **169,15 zł**

Statyw uniwersalny



- **Aluminiowy do niwelatorów FS 20.** Szybkie blokowanie nóg (zaciski mimośrodowe), śr. głowicy 130 mm, śr. otworu 40 mm, wys. 1-1,65m, śruba sprzęgająca uniwersalna 5/8˝ x 11, masa 3,3 kg
  04-050 ..... **272,39 zł**
- **Aluminiowy FS 23.** Szybkie blokowanie nóg – zaciski mimośrodowe, śr. głowicy 158 mm, śr. otworu 64 mm, wys. 1,05-1,70 m, śruba sprzęgająca uniwersalna 5/8˝x11, masa 5,1 kg
  04-030 ..... **344,09 zł**
- **Drewniany FS 24.** Parametry jak dla FS 23, masa 6,5 kg, nogi zabezpieczone przed wilgocią powłokami z polimerów i malarskimi, okucia aluminiowe
  04-040 ..... **420,55 zł**



Niwelator autom. Geo-Fennel

prod. niemieckiej, gwarancja 24 mies.

- No.10-20 (dokł. 2,5 mm/1 km, powiększ. 20x)
  04-012 ..... **1161,79 zł**
- No.10-26 (dokł. 2 mm/1 km, powięk. 26x)
  04-011 ..... **1399,24 zł**
- No. 10-32 (dokł. 1,5 mm/1 km, powiększ. 32x)
  04-014 ..... **1817,80 zł**

Tyczki geodezyjne stalowe



- **Nie składane**, dł. 2,16 m, śr. 28 mm , pokryte poliamidem w kolorze odblaskowym. Sprzedaż na sztuki
  04-150 ..... **33,84 zł**
- **Segmentowe skręcane**, dł. 2,16 m, śr. 28 mm pokryte poliamidem w kolorze odblaskowym, składane z dwóch odcinków. Możliwość łączenia wielu elementów. Komplet 4 tyczek w pokrowcu
  04-160 ..... **268,28 zł**





Minilustro dalmiercze



prod. niemieckiej (komplet wraz z akcesoriami i pokrowcem)

- 04-240 ..... **447,74 zł**



Akcesoria dalmiercze

- **Zestaw celowniczy A4** (lustro, obsadka 5/8˝, tarcza celownicza), prod. niemieckiej
  04-230 ..... **598,40 zł**
- **Tyczka L25 do lustra** z zaciskiem mimośrodowym (gwint 5/8˝) i libelką (do rektyfikacji); 2,5 m
  04-232 ..... **431,83 zł**

Węgielnica pryzmatyczna F 8

dwa pryzmaty pentagonalne o wysokości po 8 mm, szczelina między pryzmatami do obserwacji na wprost, zamykana głowica, obudowa w kolorze czarnym

- 04-100 ..... **283,83 zł**

Farba odblaskowa Geo-Fennel

w aerozolu do markowania znaków. Przyczepna do każdego podłoża, także do mokrych powierzchni, wodoodporna, szybko schnąca, spełnia ISO 9001, posiada atest PZH, prod. bryt.




- 04-021 ..... czerwona
- 04-022 ..... różowa
- 04-023 ..... pomarańczowa
- 04-024 ..... żółta
- 04-025 ..... niebieska
- 04-026 ..... zielona
- 04-027 ..... biała
- 04-028 ..... czarna

puszka 500 ml ..... **23,58 zł**

Łaty drewniane

- **L4 –** pokryta powłoką poliamidową, bardzo jasny odczyt, zaciski mimośrodowe, 4-metrowa składana na 4 części; szer. 53 mm, dodatkowo pasek spinający, prod. niemieckiej
  04-114 ..... **458,09 zł**
- **L4 Exqusite** – pokryta powłoką poliamidową, bardzo jasny odczyt, zaciski mimośrodowe; 4-metrowa składana na 2 części; szer. 83 mm, dodatkowo pasek spinający, prod. niemieckiej
  04-115 ..... **893,38 zł**





Taśma domiarówka ISOLAN

stalowa pokryta poliamidem , szerokość 13 mm, grubość 0,5 mm, podział i opis czarny na żółtym tle, opis decymetrów imetrów czerwony, „0" od brzegu, prod. niem., zatwierdzona decyzją ZT 293/94 Prezesa Głównego Urzędu Miar

- 04-061 (30-metrowa z podziałem cm) ..... **224,24 zł**
- 04-062 (30-metrowa z podziałem mm) ..... **224,24 zł**
- 04-063 (50-metrowa z podziałem cm) ..... **297,57 zł**
- 04-064 (50-metrowa z podziałem mm) ..... **297,57 zł**

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAKUPU NA STRONIE 66

OFERTA TYLKO W SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ



GEOPILOT
urządzenie do wykrywania i lokalizacji podziemnych instalacji inżynieryjnych, takich jak kable energetyczne czy telefoniczne, rurociągi gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne i ciepłownicze, przewodzących prąd elektryczny (wystarczy, że płynie w nich przewodzące medium), częstotliwość stabilizowana kwarcem, gwarancja 24 mies.
■ 12-010 ..... **2013,00 zł**

Wykrywacz instalacji podziemnych WIP-1



Wyznacza trasę ciągu (rozgałęzienia) do 200 m, głębokość zalegania ciągu do 4 m; lokalizuje: rurociągi, kable energetyczne i teletechniczne; metody pomiaru: indukcyjna i galwaniczna. Zestaw zawiera: nadajnik z odbiornikiem, słuchawki, kable i szpilkę do metody galwanicznej, ładowarkę i akumulatory Ni-Cd; waga zestawu ok. 3 kg; prod. polskiej, gwarancja 12 mies.
■ 16-010 ..... **2684,00 zł**

Wykrywacze metali

■ **PENETRATOR**, prod. polskiej, maksymalny zasięg pomiaru 1,5 m; zautomatyzowany, statyczny i dynamiczny rodzaj pracy, posiada funkcję eliminacji (dyskryminator) drobnych przedmiotów żelaznych; zasilanie: 2 baterie 9V
19-010 ..... **1650,00 zł**




■ **INSPECTOR,** prod. polskiej, maksymalny zasięg pomiaru 1,5 m; statyczny rodzaj pracy; wykrywa wszystkie metale bez ich rozróżnienia, polecany do lokalizacji zaworów i studzienek wodno-kanalizacyjnych oraz instalacji liniowych w wykopach; zasilanie: 2 baterie 9V
19-011 ..... **850,00 zł**





Kamizelka ostrzegawcza
prod. polskiej z materiału fluorescencyjnego (85% poliester, 15% bawełna) z odblaskowymi pasami, rozm. uniwersalny
■ **pomarańczowa** z odblaskowym napisem (typ PJ2, spełnia wymagania normy PN-EN 471:1997)
00-060 ..... **65,88 zł**
■ **żółta** z czarnym napisem
00-061 ..... **65,88 zł**





Koszulka polo
niebieska z logo GEODETY, 35% bawełny, 65% poliestru, rozm. M, L, XL i XXL
■ 00-010 ..... **54,90 zł**

Jak zamówić towar z dostawą do domu?

Proponujemy Państwu nową formę zakupu sprzętu z dostawą bezpośrednio do domu. Specjalnie dla naszych Czytelników uruchomiliśmy Sklep GEODETY. Aby dokonać w nim zakupów, wystarczy starannie wypełnić załączony kupon i przesłać go pod adresem: GEODETA Sp. z o.o., ul. Narbutta 40/20, 02-541 Warszawa lub faksem: (0 22) 849-41-63. Zamówienia przyjmujemy wyłącznie (!) na załączonym kuponie (oryginał lub kopia). Zamówiony towar wraz z fakturą VAT zostanie dostarczony przez kuriera pod wskazany adres, płatność gotówką przy odbiorze przesyłki.

Uwaga: Podane ceny zawierają podatek VAT. Koszty wysyłki – min. 4 8,80 zł (chyba że w ofercie szczegółowej napisano inaczej); opłatę pobiera kurier. Towary o różnych kodach początkowych (dwie pierwsze cyfry) pochodzą od różnych dostawców są umieszczane w oddzielnych przesyłkach, co wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Firmy oferujące sprzęt geodezyjny zainteresowane zamieszczeniem oferty w SKLEPIE GEODETY proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem (0 22) 849-41-63

ZAMÓWIENIE

DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Nazwa firmy/Imię i nazwisko (do faktury): .....

Adres do faktury: .....

Adres dostawy: .....

NIP: ..... Numer telefonu (z kierunkowym): .....

Imię i nazwisko osoby zamawiającej: .....

Akceptuję warunki zakupu i wyrażam zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

ZAMAWIANE PRODUKTY:

Nr katalogowy	Nazwa towaru	Liczba sztuk
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

pieczątka i podpis

Wypełniony formularz zamówienia prosimy przesłać pocztą lub faksem: **(0 22) 849-41-63**

OFERTA TYLKO W SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ



T-shirt


100% bawełny (155 g)

- **szary** z logo GEODETY z przodu, rozm. L, XL, XXL
  00-030 ..... **30,50 zł**
- **żółty** z nadrukiem z przodu, rozm. L, XL, XXL
  00-020 ..... **30,50 zł**
- **pomarańczowy** z nadrukiem z tyłu, rozm. L, XL, XXL
  00-040 ..... **30,50 zł**



Uwaga! Wysyłka koszulek i kamizelek pocztą za pobraniem na koszt odbiorcy. Przy zamawianiu koszulek należy zaznaczyć rozmiar.

Polacy! I to jacy!




Teodor J. Blachut; o swoim fascynującym życiu opowiada współtwórca fotogrametrii XX wieku, od lat żyjący w Kanadzie, założyciel Funduszu Fanni i Teodora Blachutów wspierającego młodych polskich fotogrametrów; Wydawnictwo Ikar, 2003

- 00-130 ..... **45,00 zł**

ERDAS Field Guide

Polska wersja znanego podręcznika geoinformatycznego, obszerne (592 strony) kompendium wiedzy nt. przetwarzania zdjęć lotniczych, obrazów satelitarnych oraz map wektorowych – fotogrametria, GIS, kartografia numeryczna i analizy przestrzenne, Wyd. Geosystems Polska, 1998

- 00-100 ..... **140,00 zł**



Niezawodność sieci geodezyjnych




Witold Prószyński, Mieczysław Kwaśniak; skrypt poświęcony problematyce niezawodności sieci geodezyjnych poddawanych wyrównaniu metodą najmniejszych kwadratów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2002

- 00-110 ..... **12,00 zł**

Leksykon geomatyczny

Jerzy Gaździcki; opracowanie zawiera ponad 600 haseł (termin w języku polskim i angielskim, definicja) plus geomatyczny słownik angielsko-polski, wyd. Wieś Jutra, 2001

- 00-120 ..... **33,00 zł**



Fotogrametria



Nowość

Jerzy Butowtt i Romuald Kaczyński; podręcznik akademicki; informacje z zakresu fotogrametrii analogowej, analitycznej oraz cyfrowej, a także opis metod aerotriangulacji, generowania NMT oraz opracowania ortofotomap i map numerycznych; 375 stron, Wyd. WAT, 2003

00-270 ..... **85 zł**

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w świetle nowych przepisów

Krzysztof Kafka; ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz trzy „okołoprzestrzenne" rozporządzenia wraz z komentarzem autora, wzbogacony licznymi tabelami; 168 stron, Wyd. Gall, 2003


00-251 ..... **59 zł**



GPS w geodezji

Jacek Lamparski; wykorzystanie GPS w pracach geodezyjnych, opis technik pomiarowych, opracowanie rezultatów pomiarów, ogólny opis budowy i działania odbiorników; opis ASG-PL; 250 stron, Wyd. Gall, 2003

00-260 ..... **55 zł**




Kompendium wiedzy prawnej dla geodetów



Zofia Śmiałowska-Uberman; stan prawny na 15 lutego 2003 r., 546 stron; Wyd. Gall, 2003

- 00-220 ..... ~~120,00 zł~~ **90 zł**

Vademecum Prawne Geodety



Nowość

Adrianna Sikora; komplet uregulowań prawnych niezbędnych do wykonywania zawodu geodety wraz ze znowelizowaną uogn, 880 stron, wyd. Gall, 2004

- 00-280 ..... **99,00 zł**

Kataster nieruchomości. Przepisy prawa i komentarze



Nowość

Wojciech Wilkowski, Monika Jaroszewska; książka poświęcona tematyce katastru, zawiera treść *Pgik* (ze zmianami zaaprobowanymi ostatnio przez RM) oraz rozporządzenie dotyczące egib wraz z komentarzami; 346 stron, wyd. PHU Geodruk, 2004

- 00-140 ..... **79,00 zł**


Gospodarka nieruchomościami Wybrane orzecznictwo

Zdzisław Berliński, Ryszard Hycner, Antoni Smus; 198 str., Wyd. Gall, 2003

- 00-250 ..... **65 zł**



Standardy geodezyjne




program zawiera komplet obowiązujących instrukcji technicznych oraz niektóre wytyczne techniczne obowiązujące przy wykonywaniu prac geodezyjnych. Posiada funkcje drukowania i przeszukiwania. Termin aktualizacji uzależniony od ukazania się zmian – 40,26 zł. Minimalne wymagania sprzętowe: Pentium 166 MHz, 64 MB RAM

- 00-320 ..... **524,60 zł**



System geodezyjnej informacji prawnej



wydawnictwo na CD dla geodetów i administracji geodezyjnej, ok. 100 aktów prawnych z komentarzem Zofii Śmiałowskiej-Uberman; szybkie wyszukiwanie według wielu parametrów. Aktualizacja kwartalna – 40,26 zł. Minimalne wymagania sprzętowe: Pentium 166 MHz, 64 MB RAM

- 00-330 ..... **573,40 zł**




Oprogramowanie

Możliwość zakupu pełnej wersji lub poszczególnych modułów.

WinKalk 3.7 – do podstawowych obliczeń geodezyjnych:

- **pełna wersja**
  05-010 ..... **732,00 zł**
- **wersja bazowa**
  05-011 ..... **366,00 zł**
- **projektowanie tras**
  05-012 ..... **61,00 zł**
- **współpraca z rejestratorami i total station**
  05-013 ..... **61,00 zł**
- **wyrównanie ścisłe**
  05-014 ..... **61,00 zł**
- **niwelacja + obliczanie mas ziemi**
  05-015 ..... **61,00 zł**
- **transformacja układów**
  05-016 ..... **122,00 zł**



Mikromap 4.4 – do tworzenia prostych map i szkiców:

- **pełna wersja**
  05-020 ..... **427,00 zł**
- **wersja bazowa**
  05-021 ..... **244,00 zł**
- **rastry + import/eksport**
  05-022 ..... **61,00 zł**
- **automatyczna wektoryzacja rastrów**
  05-023 ..... **61,00 zł**
- **warstwice**
  05-024 ..... **61,00 zł**

Uwaga! Koszty wysyłki programów ponosi sprzedawca

UWAGA! WYSYŁKA KSIĄŻEK I PROGRAMÓW NA CD POCZTĄ ZA POBRANIEM NA KOSZT ODBIORCY