

Oszczędzaj czas! Kupuj w sklepie wysyłkowym **GEODETY!**

Lustro dalmierze CST

prod. USA

■ bez tyczki

01-031 700 zł

■ z tyczką teleskop. (2,60 m)

01-030 1200 zł

Minilustro dalmierze CST

(komplet wraz z akcesoriami i pokrowcem)

■ 01-020 580 zł

Tuszograf do papieru i kalki

Rotring

■ 07-070 (0,13 mm) ... 81,80 zł

■ 07-071 (0,18 mm) ... 81,80 zł

■ 07-072 (0,25 mm) ... 67,45 zł

■ 07-073 (0,35 mm) ... 60,64 zł

■ 07-074 (0,50 mm) ... 60,64 zł

■ 07-075 (0,70 mm) ... 60,64 zł

■ 07-076 (1,00 mm) ... 48,64 zł

Standardgraph

■ 07-080 (0,13 mm) ... 35,87 zł

■ 07-081 (0,18 mm) ... 35,87 zł

■ 07-082 (0,25 mm) ... 28,12 zł

■ 07-083 (0,35 mm) ... 25,00 zł

■ 07-084 (0,50 mm) ... 25,00 zł

■ 07-085 (0,70 mm) ... 25,00 zł

■ 07-086 (1,00 mm) ... 25,00 zł

■ 07-087 (1,40 mm) ... 25,00 zł

■ 07-088 (2,00 mm) ... 25,00 zł

Staedtler

■ 07-090 (0,18 mm) ... 65,56 zł

■ 07-091 (0,25 mm) ... 53,27 zł

■ 07-092 (0,35 mm) ... 45,73 zł

■ 07-093 (0,50 mm) ... 33,16 zł

Staedtler – końcówki

■ 07-094 (0,18 mm) ... 50,00 zł

■ 07-095 (0,25 mm) ... 45,00 zł

■ 07-096 (0,35 mm) ... 28,29 zł

■ 07-097 (0,50 mm) ... 28,29 zł

■ 07-098 (0,70 mm) ... 28,29 zł

■ 07-099 (1,00 mm) ... 28,29 zł

Uwaga! Wysyłka tuszografów za pobraniem na koszt odbiorcy

Niwelator automatyczny Nikon

gwarancja 36 mies., prod. jap.

■ AX-2S (dokł. 2,5 mm/1 km)

01-010 1090 zł

■ AC-2S (dokł. 2 mm/1 km)

01-011 1370 zł

Statyw aluminiowy do niwelatora

■ 01-050 290 zł

Łata teleskopowa

■ 01-041 (4-metrowa) 185 zł

■ 01-042 (5-metrowa) 195 zł

Szablony literowe Standardgraph

z aluminiowymi progami, czcionka pochyla o różnej wysokości, prod. niem.

DIN 16:

■ 07-021 (1,8 mm) 33,94 zł

■ 07-022 (2,5 mm) 27,19 zł

■ 07-023 (3,5 mm) 27,19 zł

■ 07-024 (5,0 mm) 31,58 zł

■ 07-025 (7,0 mm) 34,19 zł

■ 07-026 (10,0 mm) 48,64 zł

ISO 3098/DIN 6776:

■ 07-031 (1,8 mm) 38,85 zł

■ 07-032 (2,5 mm) 28,88 zł

■ 07-033 (3,5 mm) 28,88 zł

■ 07-034 (5,0 mm) 31,81 zł

■ 07-035 (7,0 mm) 39,27 zł

■ 07-036 (10,0 mm) 48,64 zł

Uwaga! Wysyłka szablonów za pobraniem nakoszt odbiorcy

Akcesoria dalmierze

prod. polskiej, gwarancja 12 mies.

Lustro

■ 15-010 600 zł

Tyczka teleskopowa 2,15 m,

■ 15-011 300 zł

Dalmierzy zestaw realizacyjny

(lustro realizacyjne, trzpienie: 3,

10 i 30 cm, zdejmowalna libelka

precyzyjna, stojak do lustra)

■ 15-012 700 zł

Niwelator automatyczny CST/berger

gwarancja 24 mies., zabezpieczenie kom - pensatora, prod. USA

■ model SAL 32N (1 mm /1 km)

07-041 1750 zł

OFERTA SPECJALNA:

■ model SAL 24N (2 mm /1 km) ze staty - wem i 4-metrową łatą aluminiową

07-042 1380 zł

Krzywomierz cyfrowy

Run Mate Club, CST/berger,

gwarancja 1 rok, można zapi - sać maksymalnie do 8 cyfr po

przecinku, zachowuje w pamięci

ostatnio wybraną jednostkę po - miaru i skalę, baterie 3 x 1,5 V

■ 07-110 305,00 zł

Planimetr biegunowy KP-26

prod. CST/berger, gwarancja 1 rok,

zakres pomiaru: w zależności od

tego, czy biegun jest na ze - wnątrz czy wewnątrz mie - rzzonej powierzchni, mak - symalna średnica koła

wynosi 25/60 cm, a maks. bok kwadratu 20/42 cm

■ 07-100 1200,00 zł

Punkt graniczny Plastmark

grot wykonany ze stali powleczonej tworzywem sztucz - nym, plastik jest karbowany i wyposażony w „skrzydełka”

zabezpieczające punkt przed wyrwaniem z gruntu, na

odpornej na uszkodzenia pomarańczowej głowicy napis:

„Punkt graniczny/pomiarowy. Uszkodzenie podlega karze”

■ 11-121 (40 cm) 14,50 zł

■ 11-122 (50 cm) 15,40 zł

Radiotelefon z osprzętem

gwarancja 12 mies., zasięg ok. 3 km, moc wyjściowa

0,5 W, czas pracy: ciągła rozmowa 2,5 h, czuwanie do

40 h, możliwość pracy na 3 bateriach R6, waga 163 g

■ Motorola Talkabout T6222

11-034 375 zł

■ ładowarka i akumulator

11-035 180 zł

■ słuchawka

11-036 85 zł

Gwóźdź – punkt pomiarowy Goecke

prod. niem.

■ 11-010 (dł. 55 mm) 1,84 zł

Repery ściennie Goecke

■ 11-021 (dł. 130 mm, alum.) 16,51 zł

■ 11-022 (dł. 75 mm, stalowy) 7,74 zł

■ 11-023 (dł. 75 mm, kuty stal.) 11,90 zł

Odbiornik GPS Garmin 12

prod. USA, zapamiętuje 500 pozycji geograficznych i do - prowadza na zasięg wzroku dokażdej z nich (dokładność

odczytu do 100 m, poprzez uśrednianie – 15-30 m).

Oprócz zastosowania w turystyce wykorzystywany

do wyznaczania współrzędnych, np. anten radiowych

dla PAR.

Uwaga! Cena może ulec zmianie w zależności od

kursu USD i zmian cennika producenta

■ 06-030 852 zł

Niwelator automatyczny Nivel System N22

gwarancja 12 mies., prod. Chiny, dokła - dność 2,5 mm/1 km

11-130 799 zł

Zestaw AT-G7

w komplecie: niwelator

Topcon AT-G7 (prod. jap., gwarancja 36 mies.,

dokładność 2,5 mm/1 km),

łata teleskopowa 5-metrowa,

statyw aluminiowy TP100

11-140 1832 zł

Dalmierz ręczny DISTO

DISTO Classic 4, prod. szwajcarskiej, zasięg pom. 0,3-100 m,

dokładność ±3 mm, pamięć 15 ostatnich pomiarów, funkcja dodawania,

odejmowania i mnożenia, w zestawie:

dalmierz, futerał ochronny, komplet baterii,

instrukcja w jęz. polskim

■ 11-110 1675 zł

DISTO Pro, jw., bogate oprogramowanie

w jęz. polskim, możliwość transmisji

danych do komputera (po dokupieniu

kabla)

■ 11-111 2290 zł

DISTO Pro a, jw., dokł. pomiaru ±1,5 mm

■ 11-112 2590 zł

Niwelator automat. Zeiss Ni 500

dokładność 3,0 mm/1km, gwarancja 12 mies.
04-113 1299 zł



Szkicownik

z drewna bukowego, prod. polskiej
■ 04-081 (format A4) 61,46 zł
■ 04-082 (format A3) 86,44 zł
z przezroczystego tworzywa
■ 04-090 (format A4) 135,96 zł



Łaty TN 14, TN 15 Geo-Fennel

teleskopowe, długość do transportu 1,19 m i 1,22 m, podział dwustronny – geodezyjny typu E i milimetry, prod. niem.

■ 04-111 (4-metrowa) 158,01 zł
■ 04-112 (5-metrowa) 171,01 zł
■ 04-113 (5 m z trzpieniem na lustro typu gwint-Zeiss lub zatrask-Wild) 250,48 zł
Pokrowiec na łaty TN 14, TN 15
■ 04-120 18,55 zł
Libelka pudełkowa do łaty TN 14, TN 15
■ 04-130 33,21 zł

Farba odbłaskowa Geo-Fennel

w aerozolu do markowania znaków. Przy-
czepna do każdego podłoża, także do mokrych powierzchni, wodoodporna, szybko schnąca, spełnia ISO 9001, prod. niem.

■ 04-021 czerwona
■ 04-022 różowa
■ 04-023 pomarańczowa
■ 04-024 żółta
■ 04-025 niebieska
■ 04-026 zielona
puszka 500 ml 19,33 zł



Ruletka stalowa Richter

Lakierowana Richter 414 GSR, prod.niem., czarny podział milimetry na żółtym tle

■ 02-011 (30-metrowa) 105 zł
■ 02-012 (50-metrowa) 145 zł

Nierdzewna niełamiwa Richter 472 SR, prod. niem., czarny podział cm na jasnym stalowym tle

■ 02-031 (30-metrowa) 131 zł
■ 02-032 (50-metrowa) 193 zł

Nierdzewna Richter 464 SR, prod. niem., podział trawiony milimetry na całej długości na stalowym tle

■ 02-081 (30-metrowa) 140 zł
■ 02-082 (50-metrowa) 198 zł

Uwaga: Wszystkie ruletki posiadają aprobatę typu wydaną przez prezesa Głównego Urzędu Miar, a także 10-centymetrową „rozbiegówkę”

Ruletka stalowa Richter 404V

pokryta teflonem, prod. niem., czarny podział milimetry na żółtym tle, 10-centymetrowa „rozbiegówka”

■ 02-021 (30-metrowa) 159 zł
■ 02-022 (50-metrowa) 206 zł



Statyw uniwersalny

Aluminiowy do niwelatorów FS 20. Szybkie blokowanie nóg (zaciski mimośrodowe), śr. głowicy 130 mm, śr. otworu 40 mm, wys. 1-1,65 m, śruba sprzęgająca uniwersalna 5/8" x 11, masa 3,3 kg


■ 04-050 223,27 zł

Aluminiowy FS 23. Szybkie blokowanie nóg – zaciski mimośrodowe, śr. głowicy 158 mm, śr. otworu 64 mm, wys. 1,05-1,70 m, śruba sprzęgająca uniwersalna 5/8"x11, masa 5,1 kg

■ 04-030 282,04 zł

Drewniany FS 24. Parametry jak dla FS 23, masa 6,5 kg, nogi zabezpieczone przed wilgocią powłokami z polimerów i malarskimi, okucia aluminiowe

■ 04-040 344,71 zł



Tyczki geodezyjne stalowe

Nie składane, dł. 2,16 m, śr. 28 mm. Kolor powłoki silnie odbłaskowy pokryty osłoną poliamidową. Sprzedaż na sztuki

■ 04-150 27,57 zł

Segmentowe skręcane, dł. 2,16 m, śr. 28 mm. Kolor powłoki silnie odbłaskowy pokryty osłoną poliamidową, składana z dwóch odcinków. Możliwość łączenia wielu elementów. Komplet 4 tyczek w pokrowcu

■ 04-160 199,90 zł



Węgielnica pryzmatyczna F 8

dwa pryzmaty pentagonalne o wysokości po 8 mm, szczelina między pryzmatami do obserwacji na wprost, zamykana głowica, obudowa w kolorze czarnym

■ 04-100 238,52 zł



Niwelator autom. Geo-Fennel

prod. niem., gwarancja 24 mies.

■ No.10 (dokł. 2 mm/1 km)

04-011 1146,92 zł

■ No.10-20 (dokł. 2,5 mm/1 km)

04-012 952,31 zł



Taśma domiarówka ISOLAN

stalowa pokryta poliamidem, szerokość 13 mm, grubość 0,5 mm, podział i opis czarny na żółtym tle, opis decymetrów i metrów czerwony, „0” od brzegu, prod. niem., zatwierdzona decyzją ZT 293/94 Prezesa Głównego Urzędu Miar

■ 30-metrowa z podziałem cm

04-061 153,75 zł

■ 30-metrowa z podziałem mm

04-062 153,75 zł

■ 50-metrowa z podziałem cm

04-063 207,83 zł

■ 50-metrowa z podziałem mm

04-064 207,83 zł



ERDAS Field Guide

Polska wersja znanego na świecie podręcznika geoinformatycznego, obszernie (592 strony) kompendium wiedzy nt. przetwarzania zdjęć lotniczych, obrazów satelitarnych oraz map wektorowych – fotogrametria, GIS, kartografia numeryczna i analizy przestrzenne, Wyd. Geosystems Polska, 1998

■ 00-050 140 zł

Uwaga! Koszty wysyłki ponosi sprzedawca



Topograficzna Baza Danych – program działania

Autor – Remigiusz Piotrowski, opracowanie składa się z dwóch części: „Koncepcja zmiany sposobu informowania o topografii terytorium państwa” i „Strategia rozwijania systemu TBD”. Wyd. Stowarzyszenie GIS - POL, 2001

■ 18-010 200 zł

Uwaga! Koszty wysyłki ponosi sprzedawca



Leksykon geomatyczny

Autor – Jerzy Gaździcki, opracowanie zawiera ponad 600 haseł (termin w języku polskim i angielskim, definicja) plus geomatyczny słownik angielsko-polski, wyd. Wieś Jutra, 2001

■ 17-010 33 zł

Uwaga! Wysyłka pocztą na koszt odbiorcy. Odbiorcy indywidualni – opłata za pobranie; instytucjonalni – faktura z terminem płatności



Prawo geodezyjne i kartograficzne

„Prawo geodezyjne i kartograficzne – komentarz”, Zofia Śmiałowska-Uberman, Wyd. Gall, 1999.

■ 03-040 44 zł


„Wybrane problemy geodezyjne i prawne w aspekcie uprawnień zawodowych”, prof. Ryszard Hycner, Wyd. Gall, 2002.

■ 03-060 42 zł

„Vademecum Prawne Geodety”, Adrianna Sikora, komplet uregulowań prawnych niezbędnych do wykonywania zawodu geodety (728 str.), Wyd. Gall, 2002

■ 03-100 75 zł

Uwaga! Wysyłka za pobranie na koszt odbiorcy



Wydawnictwa na CD

Słownik geodezyjny polsko-angielsko-niemiecki zawiera 5300 pojęć z zakresu astronomii, budownictwa, fotografii, fotointerpretacji, geodezji, geologii, górnictwa, informatyki, matematyki, metrologii, teledetekcji, optyki.

■ 03-070 100 zł

System geodezyjnej informacji prawnej – dla geodetów i administracji geodezyjnej, ok. 100 aktów prawnych; szybkie wyszukiwanie wg wielu parametrów.

Aktualizacja kwartalna – 33 zł.

■ 03-080 470 zł

Standardy geodezyjne – program zawiera komplet obowiązujących instrukcji technicznych. Posiada funkcje drukowania i przeszukiwania. Aktualizacja kwartalna – 33 zł.

■ 03-090 430 zł

Uwaga! Wysyłka za pobranie na koszt odbiorcy



Oprogramowanie

WinKalk 3.7 – do podstawowych obliczeń geodezyjnych

■ 05-010 600 zł

MikroMap 4.4 – do tworzenia prostych map i szkiców


■ 05-020 350 zł

Uwaga! Koszty wysyłki programów ponosi sprzedawca



ODRUK TYLKO
W PRZEBIEGU WYSTĄPIENIA

OFERTA TYLKO W SKLEPIE WYSTAWIENIA



Koszulka polo

niebieska z logo GEODETY, 35% bawełny, 65% poliestru, rozm. M, L, XL i XXL

■ 00-010 **26 39 zł**



T-shirt

100% bawełny (145 g lub 155 g)

■ szary z logo GEODETY z przodu, rozm. L, XL, XXL

00-030 **25 zł**

■ żółty z nadrukiem z przodu, rozm. XL, XXL

00-020 **26 20 zł**

■ pomarańczowy z nadrukiem z tyłu, rozm. L, XL, XXL

00-040 **25 zł**



Oferta specjalna



Kamizelka ostrzegawcza


prod. polskiej z materiału fluorescencyjnego (85% poliester, 15% bawełna) z odblaskowymi pasami, rozm. uniwersalny

■ pomarańczowa z odblaskowym napisem (typ PJ2, spełnia wymagania normy PN-EN 471:1997)

00-060 **54 49 zł**

■ żółta z czarnym napisem

00-061 **54 49 zł**



GEOPILOT

urządzenie do wykrywania i lokalizacji podziemnych instalacji inżynierskich, takich jak kable energetyczne czy telefoniczne, rurociągi gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne i ciepłownicze, przewodzących prąd elektryczny (wystarczy, że płynię w nich przewodzące medium), częstotliwość stabilizowana kwarcem, gwarancja 24 mies.

■ 12-010 **1650 zł**



Wykrywacz podziemnych instalacji

(wodnych, gazowych, energetycznych, ciepłowniczych itp.) i metalowych przedmiotów (pokrywy studzienek rewiacyjnych, kratki ściekowych, zasuw wodnych, gazowych itp.), prod. polskiej, gwarancja 12 mies. Sprzedaż do wyczerpania zapasów.

■ 09-012 (Magnum Plus) **3110 zł**

■ 09-013 (Big Finder) **4670 zł**

Uwaga! Wysyłka koszulek i kamizelek pocztą za pobraniem na koszt sprzedawcy. Przy zamawianiu koszulek należy zaznaczyć rozmiar.

Jak zamówić towar z dostawą do domu?

Proponujemy Państwu nową formę zakupu sprzętu z dostawą bezpośrednio do domu. Specjalnie dla naszych Czytelników uruchomiliśmy Sklep GEODETY. Aby dokonać w nim zakupów, wystarczy starannie wypełnić załączony kupon i przesłać go pod adresem: GEODETA Sp. z o.o., ul. Narbutta 40/20, 02-541 Warszawa lub faksem: (0 22) 8 49-41-63. Zamówienia przyjmujemy wyłącznie (!) na załączonym kuponie (oryginał lub kopia). Zamówiony towar wraz z fakturą VAT zostanie dostarczony przez kuriera pod wskazany adres, płatność gotówką przy odbiorze przesyłki.

Uwaga: do podanych cen należy doliczyć 22% VAT (nie dotyczy książek) i koszty wysyłki – min. 40 zł + VAT (chyba że w ofercie szczegółowej napisano inaczej); opłatę pobiera kurier. Towary o różnych kodach pocztowych (dwie pierwsze cyfry) pochodzą od różnych dostawców i są umieszczane w oddzielnych przesyłkach, co wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Firmy oferujące sprzęt geodezyjny zainteresowane zamieszczeniem oferty w SKLEPIE GEODETY proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem (0 22) 849-41-63



Wykrywacz instalacji podziemnych WIP-1

Wyznacza trasę ciągu (rozgałęzienia) do 200 m, głębokość zalegania ciągu do 4 m; lokalizuje: rurociągi, kable energetyczne i teletechniczne; metody pomiaru: indukcyjna i galwaniczna. Zestaw zawiera: nadajnik z odbiornikiem, słuchawki, kable i szpilkę do metody galwanicznej, ładowarkę i akumulatory Ni-Cd; waga zestawu ok. 3 kg; prod. polskiej, gwarancja 12 mies.

■ 16-010 **2200 zł**

ZAMÓWIENIE

DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Nazwa firmy/Imię i nazwisko (do faktury):

Adres do faktury:

Adres dostawy:

NIP: Numer telefonu (z kierunkowym):

Imię i nazwisko osoby zamawiającej:

Akceptuję warunki zakupu i wyrażam zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

ZAMAWIANE PRODUKTY:

Nr katalogowy	Nazwa towaru	Liczba sztuk
.....
.....
.....
.....
.....



Wypełniony formularz zamówienia prosimy przesłać pocztą lub faksem: (0 22) 849-41-63

pieczętka i podpis