

Oszczędzaj czas! Kupuj w sklepie wysyłkowym **GEODETY!**

Lustro dalmiercze CST

prod. USA

■ bez tyczki

01-031 700 zł

■ z tyczką teleskop. (2,60 m)

01-030 1200 zł



Minilustro dalmiercze CST

(komplet wraz z akcesoriami i pokrowcem)

■ 01-020 580 zł

Niwelator automatyczny Nikon

gwarancja 36 mies., prod. jap.

■ AX-1S (dokł. 5 mm/1 km)

01-010 1090 zł

■ AC-2S (dokł. 2 mm/1 km)

01-011 1370 zł

Statyw aluminiowy Nikon do AX-1S

■ 01-050 350 zł

Łata teleskopowa CST prod. USA

■ 01-041 (4-metrowa) 185 zł

■ 01-042 (5-metrowa) 195 zł



Szablony literowe Standardgraph

z aluminiowymi progami, czcionka pochyła o różnej wysokości, prod. niem.

DIN 16:

■ 07-021 (1,8 mm) 33,94 zł

■ 07-022 (2,5 mm) 27,19 zł

■ 07-023 (3,5 mm) 27,19 zł

■ 07-024 (5,0 mm) 31,58 zł

■ 07-025 (7,0 mm) 34,19 zł

■ 07-026 (10,0 mm) 48,64 zł

ISO 3098/DIN 6776:

■ 07-031 (1,8 mm) 38,85 zł


■ 07-032 (2,5 mm) 28,88 zł

■ 07-033 (3,5 mm) 28,88 zł

■ 07-034 (5,0 mm) 31,81 zł

■ 07-035 (7,0 mm) 39,27 zł

■ 07-036 (10,0 mm) 48,64 zł




Uwaga! Wysyłka szablonów

za pobraniem na koszt odbiorcy

Maczety produkcji polskiej

■ 07-050 (dł. 62 cm) 35 zł



Spodarka typu Wild firmy CST

pión laserowy; czułość libelli 10"/2 mm, waga 0,84 kg, gwint 5/8"x11, kolor zielony, prod. USA

■ 07-060 950 zł



Nowość

Radiotelefon z osprzętem

gwarancja 12 mies., zasięg ok. 3 km, moc wyjściowa 0,5 W, czas pracy: ciągła rozmowa 2,5 h, czuwanie do 40 h, możliwość pracy na 3 bateriach R6, waga 163 g

■ Motorola Talkabout T6222

11-034 375 zł

■ ładowarka i akumulator

11-035 180 zł

Niwelator automatyczny CST/berger

gwarancja 24 mies., zabezpieczenie kompensatora, prod. USA

■ model SAL 32N (1 mm / 1 km)

07-041 1750 zł

OFERTA SPECJALNA:

■ model SAL 24N (2 mm / 1 km) ze statywem i 4-metrową łatą aluminiową


07-042 1380 zł



Maczety produkcji polskiej

■ 11-091 (dł. 48,5 cm) 28 zł

■ 11-092 (dł. 55,5 cm) 32 zł



Gwóźdź – punkt pomiarowy Goecke

prod. niem.

■ 11-010 (dł. 55 mm) 1,84 zł

Repery ścienne Goecke

■ 11-021 (dł. 130 mm, alum.) 16,51 zł

■ 11-022 (dł. 75 mm, stalowy) 7,74 zł

■ 11-023 (dł. 75 mm, kuty stal) 11,90 zł



Akcesoria dalmiercze

prod. polskiej, gwarancja 12 mies.

Lustro

■ 15-010 600 zł

Tyczka teleskopowa 2,15 m,

■ 15-011 300 zł

Dalmierczy zestaw reallizacyjny (lustro reallizacyjne, trzpienie: 3, 10 i 30 cm, zdejmowalna libelka precyzyjna, stojak do lustra)

■ 15-012 700 zł




Odbiornik GPS Garmin 12

prod. USA, zapamiętuje 500 pozycji geograficznych i doprowadza na zasięg wzroku do każdej z nich (dokładność odczytu do 100 m, poprzez uśrednianie – 15-30 m). Oprócz zastosowania w turystyce wykorzystywany do wyznaczania współrzędnych, np. anten radiowych dla PAR.

Uwaga! Cena może ulec zmianie w zależności od kursu USD i zmian cennic producenta

■ 06-030 852 zł



Ruletka stalowa Richter

Lakierowana Richter 414 GSR, prod.niem., czarny podział milimetryowy na żółtym tle

■ 02-011 (30-metrowa) 105 zł

■ 02-012 (50-metrowa) 145 zł

Nierdzewna nielamiwa Richter 472 SR, prod. niem., czarny podział centymetryowy na jasnym stalowym tle

■ 02-031 (30-metrowa) 131 zł

■ 02-032 (50-metrowa) 193 zł

Nierdzewna Richter 464 SR, prod. niem., podział trawiony milimetryowy na całej długości na stalowym tle

■ 02-081 (30-metrowa) 140 zł

■ 02-082 (50-metrowa) 198 zł

Uwaga: Wszystkie ruletki posiadają aprobatę typu

wydawaną przez prezesa Głównego Urzędu Miar,

a także 10-centymetrową „rozbiegówkę”

Ruletka stalowa Richter 404V

pokryta teflonem, prod. niem., czarny podział milimetryowy na żółtym tle, 10-centymetrowa „rozbiegówka”

■ 02-021 (30-metrowa) 159 zł

■ 02-022 (50-metrowa) 206 zł



Dalmierz ręczny DISTO Classic 4

produkcji szwajcarskiej, zasięg pomiaru 0,3-100 m, dokładność pomiaru ±3 mm, pamięć 20 ostatnich pomiarów, funkcja dodawania, odejmowania i mnożenia, w skład zestawu wchodzi: dalmierz, futerał ochronny, komplet baterii, instrukcja w jęz. polskim

■ 11-110 1520 zł





Niwelator autom. Geo-Fennel

prod. niem., gwarancja 24 mies.
 ■ No.10 (dokł. 2 mm/1 km)
 04-011 1146,92 zł
 ■ No.10-20 (dokł. 2,5 mm/1 km)
 04-012 952,31 zł

Szkiełnik

z drewna bukowego, prod. polskiej
 ■ 04-081 (format A4) 61,46 zł
 ■ 04-082 (format A3) 86,44 zł
 z przezroczystego tworzywa
 ■ 04-090 (format A4) 135,96 zł



Łaty TN 14, TN 15 Geo-Fennel

teleskopowe, długość do transportu 1,19 m i 1,22 m, podział dwustronny – geodezyjny typu E i milimetry, prod. niem.
 ■ 04-111 (4-metrowa) 158,01 zł
 ■ 04-112 (5-metrowa) 171,01 zł
 ■ 04-113 (5 m z trzpieniem na lustro typu gwint-Zeiss lub zatrask-Wild) 250,48 zł
Pokrowiec na łąkę TN 14, TN 15
 ■ 04-120 18,55 zł
Libelka pudełkowa do łąki TN 14, TN 15
 ■ 04-130 33,21 zł

Farba odblaskowa Geo-Fennel

w aerozolu do markowania znaków. Przyczepna do każdego podłoża, także do mokrych powierzchni, wodoodporna, szybko schnąca, spełnia normę ISO 9001, prod. niem.

■ 04-021 czerwona
 ■ 04-022 różowa
 ■ 04-023 pomarańczowa
 ■ 04-024 żółta
 ■ 04-025 niebieska
 ■ 04-026 zielona
 puszka 500 ml 19,33 zł



Nasadka laserowa na niwelator

prod. pol., przekształca niwelator automatyczny w laserowy; do niw. GeoFennel, Nestle i Topcon ATG-7.
 ■ 13-010 485 zł

Statyw uniwersalny

Aluminiowy do niwelatorów FS 20. Szybkie blokowanie nóg (zaciski mimośrodowe), śr. głowicy 130 mm, śr. otworu 40 mm, wys. 1-1,65 m, śruba sprzęgająca uniwersalna 5/8" x 11, masa 3,3 kg
 ■ 04-050 223,27 zł
Aluminiowy FS 23. Szybkie blokowanie nóg – zaciski mimośrodowe, śr. głowicy 158 mm, śr. otworu 64 mm, wys. 1,05-1,70 m, śruba sprzęgająca uniwersalna 5/8" x 11, masa 5,1 kg
 ■ 04-030 282,04 zł
Drewniany FS 24. Parametry jak dla FS 23, masa 6,5 kg, nogi zabezpieczone przed wilgocią powłokami z polimerów i malarskimi, okucia aluminiowe
 ■ 04-040 344,71 zł



Tyczki geodezyjne stalowe

Nie składane, dł. 2,16 m, śr. 28 mm. Kolor powłoki silnie odblaskowy pokryty osłoną poliamidową. Sprzedaż na sztuki
 ■ 04-150 26,84 zł
Segmentowe skręcane, dł. 2,16 m, śr. 28 mm. Kolor powłoki silnie odblaskowy pokryty osłoną poliamidową, składana z dwóch odcinków. Możliwość łączenia wielu elementów. Komplet 4 tyczek w pokrowcu
 ■ 04-160 198,66 zł



Węgielnica pryzmatyczna F 8

dwa pryzmaty pentagonalne o wysokości po 8 mm, szczelina między pryzmatami do obserwacji na wprost, zamykana głowica, obudowa w kolorze czarnym
 ■ 04-100 238,52 zł

Pion sznurkowy

stal o polysku metalicznym zabezpieczona przed korozją, końcówka ze specjalnej hartowanej stali, mosiężna wkładka do założenia sznurka
 ■ 04-141 (150 g) 15,81 zł
 ■ 04-142 (200 g) 18,79 zł
 ■ 04-143 (250 g) 20,66 zł
 ■ 04-144 (500 g) 32,69 zł



Taśma domiarówka ISOLAN

stalowa pokryta poliamidem, szerokość taśmy 13 mm, grubość 0,5 mm, podział opis czarny na żółtym tle, opis decymetrów i metrów czerwony, „0” od brzegu, prod. niem., zatwierdzona decyzją ZT 293/94 Prezesa Głównego Urzędu Miar
 ■ 30-metrowa z podziałem centymetrowym 04-061 148,09 zł
 ■ 30-metrowa z podziałem milimetrowym 04-062 148,09 zł
 ■ 50-metrowa z podziałem centymetrowym 04-063 200,20 zł
 ■ 50-metrowa z podziałem milimetrowym 04-064 200,20 zł

IRDAS Field Guide

Polska wersja znanego na świecie podręcznika geoinformatycznego, obszerne (592 strony) kompendium wiedzy nt. przetwarzania zdjęć lotniczych, obrazów satelitarnych oraz map wektorowych – fotogrametria, GIS, kartografia numeryczna i analizy przestrzenne, Wyd. Geosystems Polska, 1998
 ■ 00-050 140 zł
Uwaga! Koszty wysyłki ponosi sprzedawca



Topograficzna Baza Danych – program działania

Autor – Remigiusz Piotrowski, opracowanie składa się z dwóch części: „Koncepcja zmiany sposobu informowania o topografii terytorium państwa” i „Strategia rozwijania systemu TBD”. Wyd. Stowarzyszenie GIS-POL, 2001
 ■ 18-010 200 zł
Uwaga! Koszty wysyłki ponosi sprzedawca



Leksykon geomatyczny

Autor – Jerzy Gaździcki, opracowanie zawiera ponad 600 haseł (termin w języku polskim i angielskim, definicja) plus geomatyczny słownik angielsko-polski, wyd. Wieś Jutra, 2001
 ■ 17-010 33 zł
Uwaga! Wysyłka pocztą na koszt odbiorcy. Odbiorcy indywidualni – opłata za pobranie; instytucjonalni – faktura z terminem płatności



Prawo geodezyjne i kartograficzne

„Prawo geodezyjne i kartograficzne – komentarz”, Zofia Śmiałowska-Uberman.
 ■ 03-040 44 zł
 „Umowy – przepisy, przykłady i objaśnienia”, dr Małgorzata Baron-Wiaterek.
 ■ 03-050 33 zł
 „Wybrane problemy geodezyjne i prawne w aspekcie uprawnień zawodowych”, prof. Ryszard Hycner.
 ■ 03-060 39 zł
Uwaga! Koszty wysyłki ponosi wydawca




Wydawnictwa na CD

Słownik geodezyjny polsko-angielsko-niemiecki zawiera 5300 pojęć z zakresu astronomii, budownictwa, fotografii, fotointerpretacji, geodezji, geologii, górnictwa, informatyki, matematyki, metrologii, teledetekcji, optyki.
 ■ 03-070 100 zł
System geodezyjnej informacji prawnej – dla geodetów i administracji geodezyjnej, ok. 100 aktów prawnych; szybkie wyszukiwanie wg wielu parametrów.
 Aktualizacja kwartalna – 33 zł.
 ■ 03-080 470 zł
Standardy geodezyjne – program zawiera komplet obowiązujących instrukcji technicznych. Posiada funkcje drukowania i przeszukiwania. Aktualizacja kwartalna – 33 zł.
 ■ 03-090 430 zł
Uwaga! Koszty wysyłki ponosi wydawca



Oprogramowanie

WinKalk 3.6 – do podstawowych obliczeń geodezyjnych
 ■ 05-010 500 zł
MikroMap 4.2 – do tworzenia prostych map i szkiców
 ■ 05-020 300 zł
Uwaga! Koszty wysyłki programów ponosi sprzedawca




WYDAWCA TYTUŁ
 WYDAWCA TYTUŁ
 WYDAWCA TYTUŁ

**SIĘTA TYLKO
W SZYBKOŚCI WYPRZEDAŻY!**



Koszulka polo
niebieska z logo GEODETY, 35% bawełny, 65% poliestru, rozm. L, XL i XXL
■ 00-010 45 zł



T-shirt
100% bawełny (145 g)
■ szary z logo GEODETY z przodu, rozm. L
00-030 25 zł
■ żółty z nadrukiem z przodu, rozm. L
00-020 25 zł
■ pomarańczowy z nadrukiem z tyłu, rozm. L i XXL
00-040 25 zł



Kamizelka ostrzegawcza
prod. polskiej z materiału fluorescencyjnego (85% poliestru, 15% bawełna) z odbłaskowymi pasami, rozm. uniwersalny
■ pomarańczowa z odbłaskowym napisem (typ PJ2, spełnia wymagania normy PN-EN 471:1997)
00-060 54 zł
■ żółta z czarnym napisem
00-061 54 zł



Uwaga! Wysyłka koszulek i kamizelek pocztą za pobraniem na koszt sprzedawcy. Przy zamawianiu koszulek należy zaznaczyć rozmiar.

Jak zamówić towar z dostawą do domu?

Proponujemy Państwu nową formę zakupu sprzętu z dostawą bezpośrednio do domu. Specjalnie dla naszych Czytelników uruchomiliśmy Sklep GEODETY. Aby dokonać w nim zakupów, wystarczy starannie wypełnić załączony kupon i przesłać go pod adresem: GEODETA Sp. z o.o., ul. Narbutta 40/20, 02-541 Warszawa lub faksem: (0 22) 8 49-41-63. Zamówienia przyjmujemy wyłącznie (!) na załączonym kuponie (oryginał lub kopia). Zamówiony towar wraz z fakturą VAT zostanie dostarczony przez kuriera pod wskazany adres, płatność gotówką przy odbiorze przesyłki.

Uwaga: do podanych cen należy doliczyć 22% VAT (nie dotyczy książek) i koszty wysyłki – min. 40 zł + VAT (nie dotyczy książek, koszulek, kamizelek i szablonów); opłatę pobiera kurier. Towary o różnych kodach pocztowych (dwie pierwsze cyfry) pochodzą od różnych dostawców i są umieszczane w oddzielnych przesyłkach, co wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Firmy oferujące sprzęt geodezyjny zainteresowane zamieszczeniem oferty w SKLEPIE GEODETY proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem (0 22) 849-41-63



GEOPILOT
urządzenie do wykrywania i lokalizacji podziemnych instalacji inżynierskich, takich jak kable energetyczne czy telefoniczne, rurociągi gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne i ciepłownicze, przewodzących prąd elektryczny (wystarczy, że płynię w nich przewodzące medium), częstotliwość stabilizowana kwarcem, gwarancja 24 mies.
■ 12-010 1650 zł



Wykrywacze podziemnych instalacji
(wodnych, gazowych, energetycznych, ciepłowniczych itp.) i metalowych przedmiotów (pokryw studzienek rezerwizyjnych, krtek ściekowych, zasuw wodnych, gazowych itp.), prod. polskiej, gwarancja 12 mies.
■ 09-011 (Standard Plus) 2490 zł
■ 09-012 (Magnum Plus) 3110 zł
■ 09-013 (Big Finder) 4670 zł
■ 09-014 (Multi Finder) 5080 zł



Wykrywacz instalacji podziemnych WIP-1
Wyznacza trasę ciągu (rozgałęzienia) do 200 m, głębokość zalegania ciągu do 4 m; lokalizuje: rurociągi, kable energetyczne i teletechniczne; metody pomiaru: indukcyjna i galwaniczna. Zestaw zawiera: nadajnik z odbiornikiem, słuchawki, kable i szpilkę do metody galwanicznej, ładowarkę i akumulatory Ni-Cd; waga zestawu ok. 3 kg; prod. polskiej, gwarancja 12 mies.
■ 16-010 2200 zł

ZAMÓWIENIE

DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Nazwa firmy/Imię i nazwisko (do faktury):

Adres do faktury:

Adres dostawy:

NIP: Numer telefonu (z kierunkowym):

Imię i nazwisko osoby zamawiającej:

Akceptuję warunki zakupu i wyrażam zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

ZAMAWIANE PRODUKTY:

Nr katalogowy	Nazwa towaru	Liczba sztuk
.....
.....
.....
.....
.....



pieczętka i podpis

Wypełniony formularz zamówienia prosimy przesłać pocztą lub faksem: (0 22) 849-41-63