

# Oszczędzaj czas!

## Kupuj w sklepie wysyłkowym GEODETY!



**Lustro dalmiercze CST**
prod. USA
- bez tyczki
  01-031 ..... **700 zł**
- z tyczką teleskop. (2,60 m)
  01-030 ..... **1200 zł**



**Niwelator automatyczny Nikon**
gwarancja 36 miesięcy, prod. jap.
- AX-1S (dokł. 5 mm/1 km)
  01-010 ..... **1090 zł**
- AC-2S (dokł. 2 mm/1 km)
  01-011 ..... **1370 zł**

**Statyw aluminiowy Nikon** do AX-1S
- 01-050 ..... **350 zł**

**Łata teleskopowa CST** prod. USA
- 01-041 (4-metrowa) ..... **185 zł**
- 01-042 (5-metrowa) ..... **195 zł**

**Łata niwelacyjna aluminiowa Nedo**
teleskopowa z wbudowaną libellą, na przedniej stronie podział geodezyjny typu E, na odwrocie podziałka milimetrowa, prod. niem.
- 02-101 (4-metrowa) ..... **185 zł**
- 02-102 (5-metrowa) ..... **199 zł**



**Łata niwelacyjna Nedo**
prod. niem., drewniana powlekana plastikiem, składana na 4 części, szer. 53 mm, dł. 4 m, waga 4 kg
- 02-060 ..... **265 zł**

**Minilustro dalmiercze CST**
(komplet wraz z akcesoriami i pokrowcem)
- 01-020 ..... **580 zł**



**Odbiornik GPS Garmin 12**
prod. USA, zapamiętuje 500 pozycji geograficznych i doprowadza na zasięg wzroku do każdej z nich (dokładność odczytu do 100 m, poprzez uśrednianie – 15-30 m). Oprócz zastosowania w turystyce wykorzystywany do wyznaczania współrzędnych, np. anten radiowych dla PAR.
**Uwaga!** Cena może ulec zmianie w zależności od kursu USD i zmian cennika producenta
- 06-030 ..... **852 zł**



**Wykrywacze podziemnych instalacji**
(wodnych, gazowych, energetycznych, ciepłowniczych itp.) i metalowych przedmiotów (pokryw studzienek rewizyjnych, kratek ściekowych, zasuw wodnych, gazowych itp.), prod. polskiej, gwarancja 12 mies.
- 09-011 (Standard Plus) ..... **2 490 zł**
- 09-012 (Magnum Plus) ..... **3 110 zł**
- 09-013 (Big Finder) ..... **4 670 zł**
- 09-014 (Multi Finder) ..... **5 080 zł**





**Szablony literowe Standardgraph**
z aluminiowymi progami, czcionka pochyła o różnej wysokości, prod. niem.

**DIN 16:**
- 07-021 (1,8 mm) ..... **33,94 zł**
- 07-022 (2,5 mm) ..... **27,19 zł**
- 07-023 (3,5 mm) ..... **27,19 zł**
- 07-024 (5,0 mm) ..... **31,58 zł**
- 07-025 (7,0 mm) ..... **34,19 zł**
- 07-026 (10,0 mm) ..... **48,64 zł**

**ISO 3098/DIN 6776:**
- 07-031 (1,8 mm) ..... **38,85 zł**
- 07-032 (2,5 mm) ..... **28,88 zł**
- 07-033 (3,5 mm) ..... **28,88 zł**
- 07-034 (5,0 mm) ..... **31,81 zł**
- 07-035 (7,0 mm) ..... **39,27 zł**
- 07-036 (10,0 mm) ..... **48,64 zł**

**Uwaga! Wysyłka szablonów za pobraniem na koszt odbiorcy**








**Niwelator automatyczny CST/berger**
gwarancja 24 mies., zabezpieczenie kompensatora, prod. USA
- model SAL 32N (1 mm /1 km)
  07-041 ..... **1750 zł**

**OFERTA SPECJALNA:**
- model SAL 24N (2 mm /1 km) ze statywem i 4-metrową łatą aluminiową
  07-042 ..... **1380 zł**




**Wykrywacz instalacji podziemnych WIP-1**
Wyznacza trasę ciągu (rozgałęzienia) do 200 m, głębokość zalegania ciągu do 4 m; lokalizuje: rurociągi, kable energetyczne i teletechniczne; metody pomiaru: indukcyjna i galwaniczna. Zestaw zawiera: nadajnik z odbiornikiem, słuchawki, kable i szpilkę do metody galwanicznej, ładowarkę i akumulatory Ni-Cd; waga zestawu ok. 3 kg; prod. polskiej, gwarancja 12 mies.
- 16-010 ..... **2200 zł**




**Maczety produkcji polskiej**
- 07-050 (dł. 62 cm) ..... **35 zł**



**Spodarka typu Wild firmy CST**
pion laserowy; czułość libelli 10´/2 mm, waga 0,84 kg, gwint 5/8˝x11, kolor zielony, prod. USA
- 07-060 ..... **950 zł**

**Gwóźdź – punkt pomiarowy Goecke**
prod. niem.
- 11-010 (dł. 55 mm) ..... **1,84 zł**


**Repery ścienne Goecke**
- 11-021 (dł. 130 mm, alum.) ..... **16,51 zł**
- 11-022 (dł. 75 mm, stalowy) ..... **7,74 zł**
- 11-023 (dł. 75 mm, kuty stal.) ..... **11,90 zł**



**Radiotelefony z osprzętem**
- 11-100 (radiotelefon Maycom MH430 II, prod. koreańskiej) ..... **399 zł**
- 11-101 (mikrofonogłośnik nagłowny do radiotelefonu Maycom) ..... **199 zł**
- 11-102 (akumulator do radiotelefonu Maycom) **9 zł**
- 11-103 (ładowarka do akumulatora zewnętrzna) **28 zł**
- 11-031 (słuchawka nagłowna z mikrofonem do Motoroli) ..... **399 zł**
- 11-032 (mikrofonogłośnik do Motoroli) **109 zł**



**Maczety produkcji polskiej**
- 11-091 (dł. 48,5 cm) ..... **28 zł**
- 11-092 (dł. 55,5 cm) ..... **32 zł**




SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAKUPU NA STRONIE 62

## Ruletka stalowa Richter

**Lakierowana** Richter 414 GSR, prod. niem., czarny podział milimetrowy na żółtym tle

- 02-011 (30-metrowa) ..... **105 zł**
- 02-012 (50-metrowa) ..... **145 zł**

**Nierdzewna niełamliwa** Richter 472 SR, prod. niem., czarny podział centymetrowy na jasnym stalowym tle

- 02-031 (30-metrowa) ..... **131 zł**
- 02-032 (50-metrowa) ..... **193 zł**

**Nierdzewna** Richter 464 SR, prod. niem., podział trawiony milimetrowy na całej długości na stalowym tle

- 02-081 (30-metrowa) ..... **140 zł**
- 02-082 (50-metrowa) ..... **198 zł**

Uwaga: Wszystkie ruletki posiadają aprobatę typu wydawaną przez prezesa Głównego Urzędu Miar

## Farba odblaskowa Geo-Fennel

w aerozolu do markowania znaków. Przyczepna do każdego podłoża, także do mokrych powierzchni, wodoodporna, szybko schnąca, spełnia normę ISO 9001, prod. niem.

- 04-021 ..... czerwona
- 04-022 ..... różowa
- 04-023 ..... pomarańczowa
- 04-024 ..... żółta
- 04-025 ..... niebieska
- 04-026 ..... zielona

puszka 500 ml ..... **19,33 zł**




## Pion sznurkowy

stal o połysku metalicznym zabezpieczona przed korozją, końcówka ze specjalnej hartowanej stali, mosiężna wkręcana tuleja do założenia sznurka

- 04-141 (150 g) .... **15,81 zł**
- 04-142 (200 g) .... **18,79 zł**
- 04-143 (250 g) .... **20,66 zł**
- 04-144 (500 g) .... **32,69 zł**



## Węgielnica pryzmatyczna F 8

dwa pryzmaty pentagonalne o wysokości po 8 mm, szczelina między pryzmatami do obserwacji na wprost, zamykana głowica, obudowa w kolorze czarnym

- 04-100 ..... **238,52 zł**



## Ruletka stalowa Richter 404V

**pokryta teflonem**, czarny podział milimetrowy na żółtym tle, prod. niem.

- 02-021 (30-metrowa) ..... **159 zł**
- 02-022 (50-metrowa) ..... **206 zł**



## Nasadka laserowa na niwelator

prod. pol., przekształca niwelator automatyczny w laserowy; do niw. Geo-Fennel, Nestle i Topcon ATG-7.

- 13-010 ..... **485 zł**





## Niwelator autom. Geo-Fennel

prod. niem., gwarancja 24 mies.

- No.10 (dokł. 2 mm/1 km) 04-011 ..... **1146,92 zł**
- No.10-20 (dokł. 2,5 mm/1 km) 04-012 ..... **952,31 zł**



## Teodolit UOMZ

prod. rosyjskiej, gwarancja 1 rok

- **3T 2KP** (błąd pomiaru H – 2″, V – 2,4″) 14-010 ..... **3400 zł**
- **3T 5KP** (błąd pomiaru kąta H i V – 5″) 14-011 ..... **3100 zł**
- **4T 15P** (błąd pomiaru H – 15″, V – 30″) 14-020 ..... **2800 zł**





## Statyw Nedo

**Aluminiowy** – blokowanie nóg statywu uchwytem (klamrą), śruba sercowa uniwersalna 5/8″, waga 5 kg, wysokość 1,02-1,65 m; prod. niem.

- 02-040 ..... **270 zł**

**Drewniany** powlekany plastikiem, pozostałe parametry jak wyżej

- 02-050 ..... **390 zł**



## Tyczki geodezyjne stalowe

**Nie składane**, dł. 2,16 m, śr. 28 mm. Kolor powłoki silnie odblaskowy pokryty osłoną poliamidową. Sprzedaż na sztuki

- 04-150 ..... **26,84 zł**

**Segmentowe skręcane**, dł. 2,16 m, śr. 28 mm. Kolor powłoki silnie odblaskowy pokryty osłoną poliamidową, składana z dwóch odcinków. Możliwość łączenia wielu elementów. Komplet 4 tyczek w pokrowcu

- 04-160 ..... **198,66 zł**



## Akcesoria dalmierze

prod. polskiej, gwarancja 12 mies.

**Lustro**

- 15-010 ..... **600 zł**

**Tyczka teleskopowa** 2,15m,

- 15-011 ..... **300 zł**

**Dalmierczy zestaw realizacyjny** (lustro realizacyjne, trzpienie: 3 cm, 10 cm, 30 cm, zdejmowalna libelka precyzyjna, stojak do lustra),

- 15-012 ..... **700 zł**





## GEOPILOT

**urządzenie do wykrywania i lokalizacji podziemnych instalacji inżynieryjnych, takich jak kable energetyczne czy telefoniczne, rurociągi gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne i ciepłownicze, przewodzących prąd elektryczny (wystarczy, że płynie w nich przewodzące medium), częstotliwość stabilizowana kwarcem, gwarancja 24 mies.**

- 12-010 ..... **1650 zł**



## Szkicownik

**z drewna bukowego,** prod. polskiej

- 04-081 (format A4) ..... **61,46 zł**
- 04-082 (format A3) ..... **86,44 zł**

**z przezroczystego tworzywa**

- 04-090 (format A4) ... **135,96 zł**



## Taśma domiarówka ISOLAN

**stalowa pokryta poliamidem**, szerokość taśmy 13 mm, grubość 0,5 mm, podział i opis czarny na żółtym tle, opis decymetrów i metrów czerwony, prod. niem., zatwierdzona decyzją ZT 293/94 Prezesa Głównego Urzędu Miar

- 30-metrowa z podziałem centymetrowym 04-061 ..... **148,09 zł**
- 30-metrowa z podziałem milimetrowym 04-062 ..... **148,09 zł**
- 50-metrowa z podziałem centymetrowym 04-063 ..... **200,20 zł**
- 50-metrowa z podziałem milimetrowym 04-064 ..... **200,20 zł**

## Statyw uniwersalny

**Aluminiowy do niwelatorów FS 20.** Szybkie blokowanie nóg (zaciski mimośrodowe), śr. głowicy 130 mm, śr. otworu 40 mm, wys. 1-1,65 m, śruba sprzęgająca uniwersalna 5/8″ x 11, masa 3,3 kg

- 04-050 ..... **223,27 zł**

**Aluminiowy FS 23.** Szybkie blokowanie nóg – zaciski mimośrodowe, śr. głowicy 158 mm, śr. otworu 64 mm, wys. 1,05-1,70 m, śruba sprzęgająca uniwersalna 5/8″x11, masa 5,1 kg, pasek do spinania nóg oraz przenoszenia

- 04-030 ..... **282,04 zł**

**Drewniany FS 24.** Dane techniczne jak dla FS 23, masa 6,5 kg, nogi statywu zabezpieczone przed wilgocią powłokami z polimerów i malarskimi, okucia aluminiowe

- 04-040 ..... **344,71 zł**





## Łaty TN 14, TN 15 geo-Fennel

teleskopowe, długość do transportu 1,19 m i 1,22 m, podział dwustronny – geodezyjny typu E i milimetrowy, prod. niem.

- 04-111 (4-metrowa) ..... **158,01 zł**
- 04-112 (5-metrowa) ..... **171,01 zł**
- 04-113 (5 m z trzpieniem na lustro typu gwint-Zeiss lub zatrzask-Wild) .... **250,48 zł**

**Pokrowiec na łatę** TN 14, TN 15

- 04-120 ..... **18,55 zł**

**Libelka pudełkowa do łaty** TN 14, TN 15

- 04-130 ..... **33,21 zł**

## Dalmierz ręczny DISTO Classic 4

produkcji szwajcarskiej zasięg pomiaru 0,3-100 m, dokładność pomiaru ±3 mm, pamięć 20 ostatnich pomiarów, funkcja dodawania, odejmowania i mnożenia, w skład zestawu wchodzą: dalmierz, futerał ochronny, komplet baterii, instrukcja w jęz. polskim

- 04-200 ..... **1520 zł**



OFERTA TYLKO W SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ



## Koszulka polo

**niebieska** z logo GEODETY, 35% bawełny, 65% poliestru, rozm. L, XL i XXL

- 00-010 ..... **45 zł**






## T-shirt

100% bawełny (145 g)

- **szary** z logo GEODETY z przodu, rozm. L, XL i XXL
  00-030 ..... **25 zł**
- **żółty** z nadrukiem z przodu, rozm. L i XL
  00-020 ..... **25 zł**
- **pomarańczowy** z nadrukiem z tyłu, rozm. L, XL i XXL
  00-040 ..... **25 zł**




## Kamizelka ostrzegawcza

prod. polskiej z materiału fluorescencyjnego (85% poliester, 15% bawełna) z odblaskowymi pasami, rozm. uniwersalny

- **pomarańczowa** z odblaskowym napisem (typ PJ2, spełnia wymagania normy PN-EN 471:1997)
  00-060 ..... **54 zł**
- **żółta** z czarnym napisem
  00-061 ..... **54 zł**




**Uwaga! Wysyłka koszulek i kamizelek pocztą za pobraniem na koszt sprzedawcy. Przy zamawianiu koszulek należy zaznaczyć rozmiar.**

# Jak zamówić towar z dostawą do domu?

Proponujemy Państwu nową formę zakupów sprzętu z dostawą bezpośrednio do domu. Specjalnie dla naszych Czytelników uruchomiliśmy Sklep GEODETY. Aby dokonać w nim zakupów, wystarczy starannie wypełnić załączony kupon i przesłać go pod adresem: GEODETA Sp. z o.o., ul. Narbutta 40/20, 02-541 Warszawa lub faksem: (0 22) 849-41-63. Zamówienia przyjmujemy wyłącznie (!) na załączonym kuponie (oryginał lub kopia). Zamówiony towar wraz z fakturą VAT zostanie dostarczony przez kuriera pod wskazany adres, płatność gotówką przy odbiorze przesyłki.

**Uwaga: do podanych cen należy doliczyć 22% VAT (nie dotyczy książek) i koszty wysyłki – min. 40 zł + VAT (nie dotyczy książek, koszulek, kamizelek i szablonów); opłatę pobiera kurier. Towary o różnych kodach początkowych (dwie pierwsze cyfry) pochodzą od różnych dostawców i są umieszczane w oddzielnych przesyłkach, co wiąże się z dodatkowymi kosztami.**


**Firmy oferujące sprzęt geodezyjny zainteresowane zamieszczeniem oferty w SKLEPIE GEODETY proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem (0 22) 849-41-63**

## Przewodnik geoinformatyczny

**„ERDAS Field Guide"** – polska wersja znanego na świecie podręcznika geoinformatycznego, stanowi obszerne kompendium wiedzy z dziedziny przetwarzania zdjęć lotniczych, obrazów satelitarnych oraz map wektorowych. Szczegółowo omawia zagadnienia fotogrametrii, GIS-u, kartografii numerycznej i analiz przestrzennych, 592 strony, Wyd. GEOSYSTEMS Polska, Warszawa 1998

- 00-050 ..... **140 zł**

**Uwaga! Koszty wysyłki podręcznika ponosi sprzedawca**




## Oprogramowanie



**WinKalk 3.6** – do podstawowych obliczeń geodezyjnych

- 05-010 ..... **500 zł**

**MikroMap 4.2** – do tworzenia prostych map i szkiców

- 05-020 ..... **300 zł**

**Uwaga! Koszty wysyłki programów ponosi sprzedawca**

## Książki




**„Prawo geodezyjne i kartograficzne – komentarz"**, Zofia Śmiałowska-Uberman.

- 03-040 ..... **44 zł**

**„Umowy – przepisy, przykłady i objaśnienia"**, dr Małgorzata Baron-Wiaterek. Komplet umów stosowanych w działalności gospodarczej

- 03-050 ..... **33 zł**

**„Wybrane problemy geodezyjne i prawne w aspekcie uprawnień zawodowych"**, prof. Ryszard Hycner.

- 03-060 ..... **39 zł**

**Uwaga! Koszty wysyłki książek ponosi wydawca**

## Wydawnictwa na CD




**Słownik geodezyjny polsko-angielsko-niemiecki** zawiera 5300 pojęć z zakresu astronomii, budownictwa, fotografii, fotointerpretacji, geodezji, geologii, górnictwa, informatyki, matematyki, metrologii, teledetekcji, optyki.

- 03-070 ..... **100 zł**

**System geodezyjnej informacji prawnej** – dla geodetów i administracji geodezyjnej, zawiera ponad 60 aktów prawnych; pozwala na szybkie wyszukiwanie wg wielu różnych parametrów. Aktualizacja kwartalna ze stałą opłatą – 33 zł.

- 03-080 ..... **470 zł**

**Standardy geodezyjne** – program zawiera kompletny zbiór obowiązujących instrukcji technicznych. Posiada funkcje robienia wydruków, notatek własnych, przeszukiwania. Aktualizacja kwartalna ze stałą opłatą – 33 zł.

- 03-090 ..... **430 zł**

**Uwaga! Koszty wysyłki ponosi wydawca**

## ZAMÓWIENIE

**DANE ZAMAWIAJĄCEGO:**

Nazwa firmy/Imię i nazwisko (do faktury): .....

Adres do faktury: .....

Adres dostawy: .....

NIP: ..... Numer telefonu (z kierunkowym): .....

Imię i nazwisko osoby zamawiającej: .....

**Akceptuję warunki zakupu i wyrażam zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.**

**ZAMAWIANE PRODUKTY:**

| Nr katalogowy | Nazwa towaru | Liczba sztuk |
|---|---|---|
| ..... | ..... | ..... |
| ..... | ..... | ..... |
| ..... | ..... | ..... |
| ..... | ..... | ..... |
| ..... | ..... | ..... |

pieczątka i podpis

Wypełniony formularz zamówienia prosimy przesłać pocztą lub faksem: **(0 22) 849-41-63**