

## Lustro dalmiercze CST

- prod. USA  
bez tyczki
- 01-031 ..... 854,00 zł
- z tyczką teleskop. (2,60 m)
- 01-030 ..... 1464,00 zł



## Minilustro dalmiercze CST

- (komplet wraz z akcesoriami i pokrowcem)
- 01-020 ..... 707,60 zł



## Tuszograf do papieru i kalki

- Rotring
- 07-070 (0,13 mm) ..... 99,80 zł
  - 07-071 (0,18 mm) ..... 112,28 zł
  - 07-072 (0,25 mm) ..... 92,40 zł
  - 07-073 (0,35 mm) ..... 80,98 zł
  - 07-074 (0,50 mm) ..... 73,98 zł
  - 07-075 (0,70 mm) ..... 73,98 zł
  - 07-076 (1,00 mm) ..... 59,34 zł

## Standardgraph

- 07-080 (0,13 mm) ..... 61,66 zł
- 07-081 (0,18 mm) ..... 61,66 zł
- 07-082 (0,25 mm) ..... 48,41 zł
- 07-083 (0,35 mm) ..... 43,09 zł
- 07-084 (0,50 mm) ..... 43,09 zł
- 07-085 (0,70 mm) ..... 43,09 zł
- 07-086 (1,00 mm) ..... 43,09 zł
- 07-087 (1,40 mm) ..... 43,09 zł
- 07-088 (2,00 mm) ..... 43,09 zł

## Staedtler

- 07-090 (0,18 mm) ..... 79,98 zł
- 07-091 (0,25 mm) ..... 64,99 zł
- 07-092 (0,35 mm) ..... 55,79 zł
- 07-093 (0,50 mm) ..... 40,46 zł

## Staedtler – końcówki

- 07-094 (0,18 mm) ..... 61,00 zł
- 07-095 (0,25 mm) ..... 54,90 zł
- 07-096 (0,35 mm) ..... 34,51 zł
- 07-097 (0,50 mm) ..... 34,51 zł
- 07-098 (0,70 mm) ..... 34,51 zł
- 07-099 (1,00 mm) ..... 34,51 zł

Uwaga! Wysyłka tuszografów za pobraniem na koszt odbiorcy

## Radiotelefon Motorola T5522 w zestawie

- Zestaw: 2 radiotelefony, dwustanowiskowa ładowarka, 2 klipsy do paska. Zasięg do 3 km, moc 0,5 W, czytelny podświetlany wyświetlacz, zasilanie: 3 baterie AA (paluszki) lub akumulator NiCd, pracuje na częstotliwości 446 MHz, wymiary: 160x60x30 mm, waga 172-179 g
- 11-037 ..... 725,90 zł



## Niwelator automatyczny Nikon

- gwarancja 36 mies., prod. jap.
- AX-2S (dokł. 2,5 mm/1 km)
  - 01-010 ..... 1506,70 zł
  - AC-2S (dokł. 2 mm/1 km)
  - 01-011 ..... 1891,00 zł
- Statyw aluminiowy do niwelatora
- 01-050 ..... 353,80 zł
- Łata teleskopowa
- 01-041 (4-metrowa) ..... 256,20 zł
  - 01-042 (5-metrowa) ..... 280,60 zł



## Niwelator automatyczny CST/berger

- gwarancja 24 mies., zabezpieczenie kompensatora, prod. USA
- model SAL 32N (1 mm/1 km)
  - 07-041 ..... 2135,00 zł
- OFERTA SPECJALNA:
- model SAL 24N (2 mm/1 km) ze statywem i 4-metrową łatą aluminiową
  - 07-042 ..... 1683,60 zł



## Niwelator automatyczny Sokkia

- gwarancja 24 mies., kompensator z tłumieniem magnetycznym, prod. jap.
- model C 410 (2,5 mm/1 km), pow. 22x
  - 23-000 ..... 1000,40 zł
- OFERTA SPECJALNA:
- model C 410 (2,5 mm/1 km), pow. 22x, z aluminiowym statywem i 5-metrową łatą teleskopową
  - 23-010 ..... 1500,00 zł
  - 23-011 ..... 1329,80 zł



## Niwelator automatyczny PENTAX

- gwarancja 36 miesięcy, prod. jap.
- AP-124 (dokł. 2 mm/1 km, powiększ. 24x)
  - 22-010 ..... 1281,00 zł
  - AP-128 (dokł. 1,5 mm/1 km, powiększ. 28x)
  - 22-011 ..... 1647,00 zł
- Statyw aluminiowy do niwelatora
- 22-020 ..... 353,80 zł



## Niwelator automatyczny Nivel System

- gwarancja 12 mies., prod. chińskiej
- model N22 (dokł. 2,5 mm/1 km)
  - 11-130 ..... 974,78 zł
- zestaw: niwelator N22 ze statywem i 5-metrową łatą aluminiową z pokrowcem
- 11-131 ..... 1454,24 zł



## Gwóźdź - punkt pomiarowy Goecke prod. niem.

- 11-010 (dł. 55 mm) ..... 2,24 zł

## Repery ścienne Goecke

- 11-021 (dł. 130 mm, alum.) ..... 24,58 zł
- 11-022 (dł. 72 mm, stalowy) ..... 13,91 zł
- 11-023 (dł. 75 mm, kuty stal, pokr. mosiądz.) ..... 21,45 zł



## Punkt graniczny Plastmark

- grot wykonany ze stali powleczony tworzywem sztucznym, plastik jest szarowany i wyposażony w „skrzydełka” zabezpieczające punkt przed wyrwaniem z gruntu, na odpornej na uszkodzenia pomarańczowej głowicy napis: „Punkt graniczny/pomiarowy. Uszkodzenie podlega karze”
- 11-121 (40 cm) ..... 18,30 zł
  - 11-122 (50 cm) ..... 19,52 zł



## Akcesoria dalmiercze

- prod. polskiej, gwarancja 12 mies.
- Lustro
- 15-010 ..... 732,00 zł
- Tyczka teleskopowa 2,15 m,
- 15-011 ..... 366,00 zł
- Dalmierczy zestaw realizacyjny (lustro realizacyjne, trzpienie: 3, 10 i 30 cm, zdejmowalna libelka precyzyjna, stojak do lustra)
- 15-012 ..... 854,00 zł



## Szablony literowe Standardgraph

- z aluminiowymi progami, czcionka pochyla o różnej wysokości, prod. niem.
- DIN 16:
- 07-021 (1,8 mm) ..... 45,54 zł
  - 07-022 (2,5 mm) ..... 36,49 zł
  - 07-023 (3,5 mm) ..... 36,49 zł
  - 07-024 (5,0 mm) ..... 42,38 zł
  - 07-025 (7,0 mm) ..... 45,88 zł
  - 07-026 (10,0 mm) ..... 65,27 zł
- ISO 3098/DIN 6776:

- 07-031 (1,8 mm) ..... 51,92 zł
- 07-032 (2,5 mm) ..... 46,36 zł
- 07-033 (3,5 mm) ..... 46,36 zł
- 07-034 (5,0 mm) ..... 51,24 zł
- 07-035 (7,0 mm) ..... 56,12 zł
- 07-036 (10,0 mm) ..... 79,30 zł

Uwaga! Wysyłka szablonów za pobraniem na koszt odbiorcy



## Dalmierz ręczny DISTO

- DISTO Classic 5a, prod. szwajcarskiej, zasięg 0,2-200 m, dokładność ±1,5 mm, do 10 tys. pomiarów z 1 kompletem baterii, pamięć 15 ostatnich pom., kalkulator, libelka i lunetka teleskopowa, podświetlenie, w zestawie: dalmierz, futerał ochronny, komplet baterii (2x1,5 V AA), wymiary 172x73x45 mm, waga 335 g
- 11-115 ..... 2438,78 zł
- DISTO plus, jw., dokładność ±1,5 mm, możliwość bezprzewodowej transmisji danych Bluetooth, oprogramowanie do wizualizacji i gromadzenia wyników pomiarów dla systemu Windows CE
- 11-116 ..... 3475,78 zł
- DISTO lite5, zasięg 0,2-200 m, dokładność ±3 mm, do 10 tys. pomiarów z 1 kompletem baterii (2x1,5 V AA), wodoodporny i pyłoszczelny, wymiary 142x73x45 mm, waga 315 g
- 11-114 ..... 1828,78 zł

# W SKLEPIE WYSYŁKOWYM GEODETY!

OFERTA TYLKO W SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ!

## Niwelator autom. Geo-Fennel

prod. niemieckiej, gwarancja 24 mies.

**No.10-20** (dokł. 2,5 mm/1 km, powiększ. 20x)

● 04-012 ..... 1161,79 zł

**No.10-26** (dokł. 2 mm/1 km, powiększ. 26x)

● 04-011 ..... 1399,24 zł

**No. 10-32** (dokł. 1,5 mm/1 km, powiększ. 32x)

● 04-014 ..... 1817,80 zł



## Statyw uniwersalny

**Aluminiowy do niwelatorów FS 20.** Szybkie blokowanie nóg (zaciski mimośrodowe), śr. głowicy 130 mm, śr. otworu 40 mm, wys. 1-1,65 m, śruba sprężająca uniwersalna 5/8"x 11, masa 3,3 kg

● 04-050 ..... 272,39 zł

**Aluminiowy FS 23.** Szybkie blokowanie nóg - (zaciski mimośrodowe), śr. głowicy 158 mm, śr. otworu 64 mm, wys. 1,05-1,70 m, śruba sprężająca uniwersalna 5/8"x11, masa 5,1 kg

● 04-030 ..... 344,09 zł

**Drewniany FS 24.** Parametry jak dla FS 23, masa 6,5 kg, nogi zabezpieczone przed wilgocią powłokami z polimerów i malarskimi, okucia aluminiowe

● 04-040 ..... 420,55 zł



## Ruletka stalowa Richter



**Lakierowana Richter 414 GSR,**

prod.niem., czarny podział milimetry na żółtym tle

● 02-011 (30-metrowa)..... 128,10 zł

● 02-012 (50-metrowa) .... 176,90 zł

**Nierdzewna niełamiwa Richter**

472 SR, prod. niem., czarny podział cm na jasnym stalowym tle

● 02-031 (30-metrowa) .... 159,82 zł

● 02-032 (50-metrowa).... 235,46 zł

**Nierdzewna Richter 464 SR,** prod.

niem., podział trawiony milimetry na całej długości na stalowym tle

● 02-081 (30-metrowa) ... 170,80 zł

● 02-082 (50-metrowa).... 241,56 zł

**Uwaga: Ruletki posiadają aprobatę typu wydawaną przez prezesa Głównego Urzędu**

**Miar, a także 10-centymetrową „rozbiegówkę”**

## Ruletka stalowa Richter 404V

pokryta teflonem, prod. niem., czarny podział milimetry na żółtym tle, 10-centymetrowa „rozbiegówka”

● 02-021 (30-metrowa) ... 193,98 zł

● 02-022 (50-metrowa).... 251,32 zł



## Farba odbłaskowa Geo-Fennel

w aerozolu do markowania znaków. Przyczepna do każdego podłoża, także do mokrych powierzchni, wodoodporna, szybko schnąca, spełnia ISO 9001, posiada atest PZH, prod. bryt.

● 04-021 ..... czerwona

● 04-022 ..... różowa

● 04-023 ..... pomarańczowa

● 04-024 ..... żółta

● 04-025 ..... niebieska

● 04-026 ..... zielona

● 04-027 ..... biała

● 04-028 ..... czarna

puszka 500 ml ..... 23,58 zł



## Taśma domiarówka ISOLAN

stalowa pokryta poliamidem, szerokość 13 mm, grubość 0,5 mm, podział i opis czarny na żółtym tle, opis decymetrów i metrów czerwony, „0” od brzegu, prod. niem., zatwierdzona decyzją ZT 293/94 p prezesa Głównego Urzędu Miar

● 04-061 (30-metrowa z podziałem cm) ..... 228,75 zł

● 04-062 (30-metrowa z podziałem mm) ..... 228,75 zł

● 04-063 (50-metrowa z podziałem cm) ..... 303,60 zł

● 04-064 (50-metrowa z podziałem mm) ..... 303,60 zł

## Taśma domiarówka na zwijaku BASIC

stalowa, lakierowana na biało, warstwa fosforanowa dla ochrony przed korozją, szer. 13 mm, podział i opis czarny na białym tle, opis decymetrów i metrów czerwony, „0” od brzegu, podział mm, Zatwierdzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar

● 04-065 (20-metrowa) ..... 104,75 zł

● 04-066 (30-metrowa) ..... 126,04 zł

● 04-067 (50-metrowa) ..... 172,67 zł



## Łaty TN 14, TN 15 Geo-Fennel

teleskopowe, długość do transportu 1,19 m i 1,22 m, podział dwustronny - geodezyjny typu E i milimetry, prod. niem.

● 04-111 (4-metrowa) ..... 192,77 zł

● 04-112 (5-metrowa) ..... 208,63 zł

● 04-113 (5 m z trzpieniem na lustro typu gwint-Zeiss

lub zatrask-Wild) ..... 305,59 zł

**Pokrowiec na łatę TN 14, TN 15**

● 04-120 ..... 22,63 zł

**Libelka pudełkowa do łaty TN 14, TN 15**

● 04-130 ..... 40,52 zł



## Szkicownik

z drewna bukowego, prod. polskiej

● 04-081

(format A4) ..... 79,40 zł

● 04-082

(format A3) ..... 105,46 zł

**z przezroczystego tworzywa**

● 04-090

(format A4) ..... 178,00 zł



## Tyczki geodezyjne stalowe

**Nieskładane,** dł. 2,16 m, śr. 28 mm,

pokryte poliamidem w kolorze odbłaskowym. Sprzedaż na sztuki

● 04-150 ..... 34,42 zł

**Segmentowe skręcane**, dł. 2,16 m,

śr. 28 mm pokryte poliamidem w kolorze odbłaskowym, składane z dwóch odcinków. Możliwość

łączenia wielu elementów. Komplet 4 tyczek w pokrowcu

● 04-160 ..... 274,50 zł

## Minilustro dalmierze

prod. niemieckiej (komplet wraz z akcesoriami i pokrowcem)

● 04-240 ..... 447,74 zł

## Akcesoria dalmierze

**Zestaw celowniczy A4** (lustro, obsadka 5/8", tarcza celownicza), prod. niemieckiej

● 04-230 ..... 598,40 zł

**Tyczka L25 do lustra** z zaciskiem mimośrodowym (gwint 5/8") i libelką (do rektyfikacji); 2,5 m

● 04-232 ..... 431,83 zł

## Łaty drewniane

**L4** - pokryta powłoką poliamidową, bardzo jasny odczyt, zaciski mimośrodowe, 4-metrowa składana na 4 części; szer. 53 mm, dodatkowo pasek spinający, prod. niemieckiej

● 04-114 ..... 499,94 zł

**L4 Exquisite** - pokryta powłoką poliamidową, bardzo jasny odczyt, zaciski mimośrodowe;

4-metrowa składana na 2 części; szer. 83 mm, dodatkowo pasek spinający, prod. niemieckiej

● 04-115 ..... 893,38 zł



## Prawo zamówień publicznych. Komentarz

**Andrzej Warwas**; treść ustawy Pzp i rozporządzeń wykonawczych, krótkie ich omówienie, a także dotychczas opublikowane oficjalne opinie prawne Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące ustawy; 278 stron, Wyd. Gall, 2004


● 00-300 ..... 59 zł



## Podstawy fotogrametrii

**Zdzisław Kurczyński, Ryszard Preuss**; skrypt dla studentów geodezji, obejmuje program wykładów i ćwiczeń realizowanych w ramach przedmiotu „fotogrametria”, 360 str., Oficyna Wydawnicza PW, 2003, wyd. IV rozszerzone

● 00-290 ..... 35 zł



## ERDAS Field Guide

Polska wersja znanego podręcznika geoinformatycznego, obszerne (592 strony) kompendium wiedzy nt. przetwarzania zdjęć lotniczych, obrazów satelitarnych oraz map wektorowych - fotogrametria, GIS, kartografia numeryczna i analizy przestrzenne, Wyd. Geosystems Polska, 1998

● 00-100 ..... 140 zł



## GIS dla każdego

**David E. Davis (tłum. A. Badyda, R. Wawrzonek)**; polskie wydanie amerykańskiego podręcznika nt systemów informacji geograficznej, wprowadza czytelnika w tematykę oprogramowania GIS firmy ESRI i zawiera CD z nieodpłatną wersją oprogramowania ArcExplorer oraz 500 MB danych umożliwiających zaznajomienie się z opisywaną technologią; 154 str., Wyd. MIKOM, 2004


● 00-150 ..... 35 zł



## Zastosowanie technologii GPS w precyzyjnych pomiarach deformacji

**Władysław Góral, Jacek Szewczyk**; książka dotyczy teoretycznych aspektów obserwacji satelitarnych oraz omawia rezultaty badań nad wykorzystaniem techniki satelitarnej do pomiarów deformacji, 198 stron, Wyd. AGH, 2004

● 00-261 ..... 30 zł



## Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w świetle nowych przepisów

**Krzysztof Kafka**; ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz rozporządzenia wraz z komentarzem; 168 stron, Wyd. Gall, 2003

● 00-251 ..... 59 zł



## Leksykon geomatyczny

**Jerzy Gaździcki**; opracowanie zawiera ponad 600 haseł (termin w języku polskim i angielskim, definicja) plus geomatyczny słownik angielsko-polski, wyd. Wieś Jutra, 2001

● 00-120 ..... 33 zł



## Standardy geodezyjne

Program zawiera komplet obowiązujących instrukcji technicznych oraz niektóre wytyczne techniczne obowiązujące przy wykonywaniu prac geodezyjnych. Posiada funkcje drukowania i przeszukiwania. Termin aktualizacji uzależniony od ukazania się zmian - 40,26 zł. Minimalne wymagania sprzętowe: Pentium 166 MHz, 64 MB RAM


● 00-320 ..... 524,60 zł



## Nowe obowiązujące niebieskie i ziemskie systemy i układy odniesienia...

Monografia **pod redakcją Jana Kryńskiego** zawiera aktualne informacje na temat obowiązujących w świecie oraz w Polsce układów i systemów odniesień ich realizacji, a także monitorowania zmian ruchu obrotowego Ziemi oraz nowych skal czasu, 276 stron, IGIK, Warszawa 2004


● 00-160 ..... 61 zł



## System geodezyjnej informacji prawnej

Wydawnictwo na CD dla geodetów i administracji geodezyjnej, ok. 100 aktów prawnych z komentarzem Zofii Śmiałowskiej-Uberman; szybkie wyszukiwanie wg wielu parametrów. Aktualizacja kwartalna - 40,26 zł. Minimalne wymagania sprzętowe: Pentium 166 MHz, 64 MB RAM


● 00-330 ..... 573,40 zł



## Vademecum Prawne Geodety

**Adrianna Sikora**; komplet uregulowań prawnych niezbędnych do wykonywania zawodu geodety wraz ze znowelizowaną ustawą o gospodarce nieruchomościami, 880 stron, wyd. Gall, 2004

● 00-280 ..... 99 zł



## Fotogrametria

**Jerzy Butowt i Romuald Kaczyński**; podręcznik akad.; fotogrametria analogowa, analityczna oraz cyfrowa, opis metod aerotriangulacji, generowania NMT oraz opracowania ortofotomap i map numerycznych; 375 stron, Wyd. WAT, 2003

● 00-270 ..... 85 zł



## Gospodarka nieruchomościami.

### Wybrane orzecznictwo

**Zdzisław Berliński, Ryszard Hycner, Antoni Smus**; 198 str., Wyd. Gall, 2003

● 00-250 ..... 65 zł



## Oprogramowanie

Możliwość zakupu pełnej wersji lub poszczególnych modułów.

### WinKalk 3.7 - do podstawowych obliczeń geodezyjnych:

pełna wersja  
● 05-010 ..... 732,00 zł

wersja bazowa  
● 05-011 ..... 366,00 zł

projektowanie tras  
● 05-012 ..... 61,00 zł

współpraca z rejestratorami i total station  
● 05-013 ..... 61,00 zł

wyrównanie ściśle  
● 05-014 ..... 61,00 zł

niwelacja + obliczanie mas ziemi  
● 05-015 ..... 61,00 zł

transformacja układów  
● 05-016 ..... 122,00 zł

### Mikromap 4.4 - do tworzenia prostych map i szkiców:

pełna wersja  
● 05-020 ..... 427,00 zł

wersja bazowa  
● 05-021 ..... 244,00 zł

rastry + import/eksport  
● 05-022 ..... 61,00 zł

automatyczna wektoryzacja rastrów  
● 05-023 ..... 61,00 zł

warstwice  
● 05-024 ..... 61,00 zł

Uwaga! Koszty wysyłki programów ponosi sprzedawca



UWAGA! WYSYŁKA KSIĄŻEK I WYDAWNICTW NA CD POCZTĄ ZA POBRANIEM NA KOSZT ODBIORCY (OK. 10 ZŁ)

# W SKLEPIE WYSYŁKOWYM GEODETY!

**OFERTA TYLKO W SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ!**

## Wykrywacze metali

**PROSPECTOR**, prod. polskiej, maksymalny zasięg pomiaru 1,5 m; rozróżnia metale na żelazne i kolorowe (dyskryminator), sygnalizacja dźwiękowa i optyczna (diody), statyczny i dynamiczny rodzaj pracy, dopasowanie do gruntu, regulacja głośności, czułości, dyskryminacji i strojenia. Przycisk zerowania, wskaźnik zużycia baterii; zasilanie: 2 baterie 9V, sonda o średnicy 28 cm


● 19-012 ..... **999,00 zł**

**PENETRATOR**, prod. polskiej, maksymalny zasięg pomiaru 1,5 m; zautomatyzowany, statyczny i dynamiczny rodzaj pracy, posiada funkcję eliminacji (dyskryminator) drobnych przedmiotów żelaznych; zasilanie: 2 baterie 9V

● 19-010 ..... **699,00 zł**

**DISCOVERER**, prod. polskiej, maksymalny zasięg pomiaru 1,5 m; statyczny i dynamiczny rodzaj pracy; wykrywa wszystkie metale bez ich rozróżnienia, sygnalizacja rozładowania baterii, zasilanie: 2 baterie 9V, sonda o średnicy 28 cm

● 19-011 ..... **599,00 zł**



## GEOPILOT

urządzenie do wykrywania i lokalizacji podziemnych instalacji inżynierskich, takich jak kable energetyczne czy telefoniczne, rurociągi gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne i ciepłownicze, przewodzących prąd elektryczny (wystarczy, że płynie w nich przewodzące medium), częstotliwość stabilizowana kwarcem, gwarancja 24 mies.

● 12-010 ..... **2013,00 zł**



## Wykrywacz instalacji podziemnych WIP-1

Wyznacza trasę ciągu (rozgałęzienia) do 200 m, głębokość zalegania ciągu do 4 m; lokalizuje: rurociągi, kable energetyczne i teletechniczne; metody pomiaru: indukcyjna i galwaniczna. Zestaw zawiera: nadajnik z odbiornikiem, słuchawki, kable i szpilkę do metody galwanicznej, ładowarkę i akumulatory Ni-Cd; waga zestawu ok. 3 kg; prod. polskiej, gwarancja 12 mies.

● 16-010 ..... **2684,00 zł**



## Kamizelka ostrzegawcza

prod. polskiej z materiału fluorescencyjnego (85% poliester, 15% bawełna) z odblaskowymi pasami, rozm. uniwersalny

**pomarańczowa** z odblaskowym napisem

(typ PJ2, spełnia wymagania normy PN-EN 471:1997)

● 00-060 ..... **65,88 zł**

**żółta** z czarnym napisem

● 00-061 ..... **65,88 zł**



## Koszulka polo

niebieska z białym logo GEODETY, 35% bawełny, 65% poliesteru, rozm. L i XXL

● 00-010 ..... **54,90 zł**

## T-shirt

100% bawełny (155 g)

**szary** z czarno-czerwonym

logo GEODETY

z przodu, rozm. L, XL

● 00-030 ..... **30,50 zł**

**pomarańczowy**

z nadrukiem z tyłu,

rozm. L, XL, XXL

● 00-040 ..... **30,50 zł**

**Uwaga! Wysyłka koszulek**

i kamizelek pocztą za pobraniem na koszt odbiorcy (ok. 10 zł).

Przy zamawianiu koszulek należy zaznaczyć rozmiar



## JAK ZAMÓWIĆ TOWAR Z DOSTAWĄ DO DOMU?

Proponujemy Państwu zakupy z dostawą bezpośrednio do domu. Aby dokonać zakupów w Sklepie GEODETY, wystarczy starannie wypełnić poniższy kupon zamówienia i przesać go pod adresem: GEODETA Sp. z o.o., ul. Narbutta 40/20, 02-541 Warszawa, faksem: (0 22) 849-41-63 lub e-mailem (geodeta@atomnet.pl). Zamówiony towar wraz z fakturą VAT zostanie dostarczony przez kuriera pod wskazany adres, płatność gotówką przy odbiorze przesyłki.

### Uwaga: Podane ceny zawierają podatek VAT.

Koszty wysyłki - min. 48,80 zł (chyba że w ofercie szczegółowej napisano inaczej); opłatę pobiera kurier. Towary o różnych kodach pocztkowych (dwie pierwsze cyfry) pochodzą od różnych dostawców i są umieszczane w oddzielnych przesyłkach, co wiąże się z dodatkowymi kosztami.

## ZAMÓWIENIE

### Dane zamawiającego:

Nazwa firmy/Imię i nazwisko (do faktury):.....

Adres do faktury:.....

Adres dostawy:.....

NIP: ..... Numer telefonu (z kierunkowym):.....

Imię i nazwisko osoby zamawiającej:.....

**Akceptuję warunki zakupu i wyrażam zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy**

### ZAMAWIANE PRODUKTY:

Nr katalogowy	Nazwa towaru	Liczba sztuk

pieczętka i podpis

